

CAT.
MEDICA-
MENT
OFFICIN.







Index partis secundæ,
De Compositis,

Index Partis Secundæ

Pars Tertia

CATALOGI MEDICAMENTORUM OFFICINALIUM, TAM SIMPLICIUM QVAM COMPOSITORUM

PARS PRIMA,

CAP. I.

DE Radicibus. von Wurtzlen.

Rad. ACetolæ *majoris pratensis Bauhini, Oxalidis.*	Saurampffer-wurtz.
Acori communis, *s. palustris, Pseud Acori, Acori adulteri in B. it. Iridis luteæ palustris. Gladioli lutei s lilius.*	Gelbe Schwertell-Wurtz/ Blutwurtz.
Acori veri, *s. Calami-aromatici Officinarum B.*	Kalmus / Ackerwurtz.
Alchannæ *Officinarum, Buglossæ rubeæ.*	Rothe Ochsenzungenw. Alkannenwurtz.
Allii vulgaris, *sativi Multifidi B.* Ursini.	Knoblauch.

Rad. Althææ *vulgaris, Dioscoridis & Plinii B. it. Bismalvæ, Ibisci, Malvavisci.*	Eibischwurtz.
Angelicæ sativæ *veræ B. odoratæ Italicæ.*	Angelickw. H. Geistwurtz.
sylvestris *majoris & minoris B. Nostratis.*	Wasser- Berg- angelickw.
Anthoræ, *Antithoræ, Aconiti salutiferi B. Napelli mosis.*	Heilgifft/ Gift- heilwurtz.
Apii montani *fol. ampliore B. Oreoselini, Multibonæ, Elaphobosci.*	Bergeppig/ Hirtzpeter- leinwurtz.
Officinarum, *& palustris B. Paludapii, Eleoselini.*	Gemein Ep- pich- Bawren- eppich- Wasser- peterleinw.
Veterum, *s. veri & hortensis B. vid.* Petroselinum.	
Ari *foliis maculatis & non maculatis B.*	Magē- oder Fie- berw. teutscher Ingberwurz/ Pfaffenw.
præparata *cum vino.*	
Aristolochiæ longæ vulgaris, *s. Aristol. clematitidis rectæ B.*	Gemeine lange Osterluceyw.
longæ veræ *B. s. masculæ.*	rechte lange O- sterluceyw.
rotundæ minoris fabaceæ, *s. Fumariæ bulbosæ radice non cavâ minoris B.*	Holw. Böncke- holwurtzel.
rotundæ veræ, *flore ex purpura nigro B.*	frembde runde Holwurtzel.



Ari-

Rad. Aristolochiæ rotundæ vulgaris, *s. adulteratæ cavæ. it. Fumariæ bulbosæ radice non cavâ majoris B.*	runde Osterluceywurtz.
Armoraciæ, *Rapistri flore albo siliqua articulata B. Sinapi agrestis.*	Heidenreichw. wildmer-Rettichw.
Arnoglossi *vid.* Plantago.	
Asari *B.*	Haselwurtz.
Asparagi *sativi B. it. domestici.*	Spargenw.
Asphodeli veri, *s. albi non ramosi B. Hastulæ regiæ.*	Affodillw. rechte Goldwurtz.
Barbæ hirci, *vid.* Tragopogon.	
Bardanæ, *s.* Lappæ majoris *B. Personatæ.*	Klettenwurtz.
minoris, *Xanthii Diosc. B. Strumariæ.*	Betlersleusew.
	(derstoßw.
Behen albi *B.*	weiss. Beē/Wi-
rubri *B.*	rothe Beenw.
Betæ albæ, *s. pallescentis B.*	weismāgoldw.
rubræ *vulgaris B. s. nigræ.*	rote māgoldw.
Bistortæ *majoris B. Serpentariæ, Colubrinæ, it. Dracunculi majoris.*	Schlangenw. Natterw.
Borraginis, *s. Buglossi latifolii B.*	Borragienw.
Brusci, *s.* Rusci *B. Myrtacanthæ.*	Måußdornw. Brustwurtz.
Bryoniæ, *s. Vitis albæ B.*	Stickw. oder Gichtw. Zaunrūbenw.
Buglossæ, *s. Buglossi angustifolii majoris B.*	Ochsenzūgēw.
Calami aromatici Officinarum, *vid.* Acorus.	
veri, vid. cap. VI.	

Rad. Cardopatii, *s. Carlinæ acaulis magno flore B. it. Chamæleontis albi.*	Eberwurtz.
Cardui benedicti, *Cnici sylvestris hirsutioris B.*	Cardobenedictenwurtzel.
fullonū, *Virgæ pastoris, Labri Veneris, Dipsaci sylvestris B.*	Kartendistelw.
Mariæ; *s. lactei, s. vulgaris albis maculis notati B. Leucographi.*	Mariē-Frauē-oder Viedie-stellw.
Caryophyllatæ *vulgaris B. Herbæ Benedictæ.*	Benedictenw.
Centaurii majoris *s. Rhapontici Officinarum vulgaris.*	Groß Tausendgüldēkrautw.
Ceparum *vulgarium B.*	Zwiebeln.
Chelidonii, *s. Hirundinariæ* majoris *vulgaris B.*	Schelkrautw.
minoris *rotundifoliæ B. Ficariæ, Scrophulariæ minoris.*	Schörbucksw.
Chinæ *optimæ B. Orientalis, it. Cinæ & Cinnæ.*	Schweißw.
Cichorii hortensis *s. sativi B.*	Garten Hindleufftwurtz.
sylvestris, *s. Officinarum B.*	Wild Wegewartw.
Consolidæ majoris, *Symphyti majoris B.*	Beinwell-Wall-oder Schwartzw.
Contrayervæ, *Drakenæ, Cyperi longi odori Peruani B.*	Peruvianische Gifftwurtz.
Costi, vid. cap. VI.	

Cu-

Rad. Cucumeris asinini, (*sylvestris B. erratici.*	Eſelskürbsw.
Curcumæ *Officinarum, Croci Indici, Terræ meritæ, Cyperi ex Indiâ B.*	Gelb Ingber. Gelbſuchtw.
Cyclaminis *orbiculato folio infernè purpurascente B. Artanitæ Arabum, Panis porcini.*	Säubrod/Erdſcheibew.
Cynoglossi *majoris vulgaris B.*	Hundszūngēw.
Cynosbati, *Cynorrhodi, Rosæ sylvestris flore odorato incarnato B.*	Wild Roſenw. Feld- oder Heckenroſenw.
Cyperi longi *odorati B.*	Langer wilder Galganw.
rotundi *Odorati orientalis majoris B.*	runder Galganwurtz.
Dauci Cretici, vid. Meu.	
Officinarum, vid. Pastinaca.	
palustris.	
Dentariæ, *Pentaphill. B. Dentellariæ, Squāmariæ. Coralloidis.*	Schuppenw.
Dictamni albi *Officinarum, Fraxinellæ B.*	Dictamwurtz.
Doronici *Officinarum.*	Gemſenwurtzl.
Ebuli, *Sambuci humilis B.*	Attichw. kleine Holunderw.
Ellebori albi, *veratri albi flore subviridi B.*	Nieſewurtzel/ Schaffeñige.
nigri vulgaris *Officinarum, s. tenuifolii Buphthalmi flore B. Ellebori ferulacei.*	GemeinChriſtwurtz/ Wrangewurtz.
præparata.	
nigri hortensis *flore viridi B.*	Fremde ſchwartze Nieſew.

Rad. Endiviæ *vulgaris hortensis, s. Intybi sativi latifolii B.*	Endivienw.
Enulæ campanæ, *Helenii vulgaris B.*	Alantw.
Eryngii *vulgaris B. Centumcapitum, Asteris Attici.*	Mannstreuw. Brockēdistelw.
Esulæ minoris *Officinarum, s. Tithymali foliis pini B.*	Wolffsmilchwurtzel.
excorticata & præparata.	
Farfaræ, *Tussilaginis vulgaris B. Bechii, Ungulæ caballinæ.*	Hofflattigw. Brādlattigw. Roßhuffw.
Filicis *maris & fœminæ, s. ramosæ 1, & non ramosæ 3. B.*	Fahren- Waldfahrnw.
Filipendulæ *vulgaris B. Saxifragæ rubræ, Oenanthes vulgaris.*	Rothe Steinbrechw.
Fœniculi *nostri vulgaris B.*	Fenchelwurtz.
Fragariæ *vulgaris B. Trifolii fragiferi.*	Erdbeerkraut wurtz.
Fumariæ bulbosæ, *vid.* Aristolochia.	
Galangæ, vid. cap. VI.	
Gelapii, *Jalappæ,* vid. cap. X.	
Gentianæ *Alpinæ majoris luteæ, B.*	Entzian.
Gladioli cærulei, *vid.* Iris nostras.	
lutei, *vid.* acorus communis.	
Glycyrrhizæ *Germanicæ siliquosæ, Liquiritiæ.*	Süßholtz / Lakritzenholtz.
Graminis *canini, s. arvensis B.*	Queckēgraßw.
Hermodactyli, vid. cap. X.	weiß Zeitloßw.
Hirūdinariæ, *Vincetoxici, Asclepiadis flo-(re albo B.*	Schwalbenw.
Hyoscyami albi, *s. candidi majoris B. Fabæ suillæ, Dentis caballini.*	Bilsamkrautwurtz.

Impe-

Rad. Imperatoriæ *majoris B. Oſtrutii, Aſtrantiæ, Magiſtrantiæ.*	Meiſterwurtz.
Ireos Illyricæ, *Florentinæ albæ B.*	wēdiſche Veilw
noſtratis *ſylveſtris, ſ. vulgaris Germanicæ B. it. Gladioli cærulei.*	Schwertelw.
Lapathi acuti *folio acuto plano B. Oxylapathi.*	Grindwurtz.
Lappæ, *vid.* Bardana.	
Leviſtici *& Liguſtici vulgaris B. Laſerpitii.*	Leberſtockw. Liebſtökleinw.
Liliorum alborum *flore erecto & vulgari. B.*	Weiſſe Lilienw.
Malvæ *vulgaris, ſ. ſylveſtris folio rotun- (do B.*	Pappelnw.
Martagi, *Hemerocallidis Officinarum, Lilii purpuro crocei majoris B.*	Goldwurtz.
Mechoacannæ. vid. cap. X.	
Meu, *ſ. mei folio Anethi B. Dauci Cretici, Seſeli Cretici.*	Bärw. Bärmutterwurtz.
Mezerei *Germanici, Coccognidii, Chamæleæ, Daphnoidis, Laureolæ flore purpureo B.*	Kellershalsw.
Morſus Diaboli, *Jaceæ nigræ, Succiſæ glabræ B.*	Teuffels Abbißwurtz.
Myrrhidis *majoris, Cicutariæ odoratæ B. it. Seſeli Peloponenſis.*	
Napi *ſativ. B. Buniadis.*	Steckrüben.
Nardi, vid. cap. VI.	
Nigellaſtri, *Pſeudomelanthii, Lychnidis ſegetum majoris B.*	Radenwurtzel/ Kornnägl. w.
Nymphææ albæ *majoris B. Nenupharis candidi.*	weiſſe Seeblumenw.

Nym-

Rad. Nymphææ luteæ *majoris B.*	gelbe Seekandelw.
Olsnicii, *rectiùs* Olſenichii, *Apii ſylveſtris lacteo ſucco turgentis B. Dauci paluſtris.*	Olſenichw.
Ononidis & Anonidis *ſpinoſæ fl. purpureo B. Reſta bovis.*	Stallkrautw. Hawhechelw.
Oreoſelini, *vid.* Apium montanum.	
Pœoniæ fœminæ, *ſ. communis B.* masculæ, *ſ. nobilioris.*	Peonienwurtz.
Palmæ Chriſti, *Satyrii, ſ. Orchidis palmatæ pratenſis B. palmas manusve referens.*	Stendell- oder Knabenkrautwurtz.
Paſtinacæ ſylveſtris, *ſ. Dauci Officinarum B.*	Wilde Paſtinackenw.
Pentaphylli. *ſ. Quinquefolii majoris repentis lutei B.*	Fünfffingerkrautw.
Petaſitidis *majoris & vulgaris B.*	Neunkrafftw. Peſtilentzw.
Petroſelini vulgaris, *ſativi, ſ. Apii veterum, Apii veri & hortenſis B.* montani, *vid.* Oreoſelinum.	Peterſilienw.
Peucedani *B. Fœniculi porcini.*	Haarſtrangw. Him̃elsdilw.
Phu, *vid.* Valeriana.	
Pimpinellæ Germanicæ, *ſ. Saxifragæ vulgaris & minoris B.*	Bibinellwurtz.
Italicæ, *ſ. Sanguiſorbæ, a. Sorbaſtrellæ minoris hirſutæ B.*	Blutkrautw. Herrgottsbärtleinw.
Plantaginis anguſtifoliæ *majoris B. Quinquenerviæ dict.*	Fünffadernw.

Plan-

Rad. Plantaginis latifoliæ *2. & 3. B.*	Wegerich-Wegbreitw.
Polypodii quercini *vulgaris B.*	Engelsüßw. Steinw.
Porri *communis capitati B.*	Lauch / Aesch-lauchw.
Ptarmicæ, *Pyrethri germanici, Pseudopyrethri, it, Dracunculi pratensis B.*	
Pyrethri *veri officinarum flore Bellidis B.*	Bertramw.
Quinque aperientium *præparat.*	
Raparum *sativarum B.*	Rüben.
Raphani domestici *rotundi, s. sativi majoris orbicularis B.*	Radyß / Rettichwurtz.
rusticani *B. s. marini; Armoraciæ.*	Meerrettich.
Rhabarbari Monachorũ *(Franciscanorum), Hippolapathi, s. Lapathi sylvestris latifolii B.*	Münch Rhabarbarw.
Rhabarbari veri *Officinarum B. s. de Levanto.*	Auserlesener Rhabarbar.
vid. Kircheri Chin. illustrat. p. 183. sqq.	
Rhapontici Veri *officinarum, s. Rha & Rhei Dioscoridis B.*	Die edle und wahre Rhapontick.
vulgaris, *vid.* Centaurium majus.	
Rhodia *B. s. radix rosea.*	Rosenwurtzel.
Rubiæ tinctorum *sativæ B.*	Ferberröthe.
Rubi *vulgaris, fructu nigro B.*	Brombeerw. Bromenw.
Rusci, *via.* Bruscus.	

Rad. Saniculæ *Officinarum B. Diapensia.*	Sannickelw.
Saponariæ *majoris lævis B.*	Seiffenkrautwurtz.
Sarsaparillæ, *Smilaris asperæ Peruvianæ B.*	Sarsaparillenwurtz.
Satyrionis, *Orchidis, Cynosorchidis testiculorum formâ rotunda B.*	Stendel- Knabenkrautw.
Saxifragæ albæ *rotundifoliæ B.*	Weisse Steinbrechw.
Scabiosæ *pratensis hirsutæ B.*	Apostemkrautwurtz.
Scillæ, *a.* Squillæ integra, *rad. rubrâ B.*	Meerzwibelwurtz.
præparata.	
Scorzoneræ Hispanicæ, *s. latifoliæ sinuatæ B. it. Viperariæ.*	Slangen- Mordwürtz.
Vulgaris, *s. Germanicæ a. Bohemicæ B.*	
Schrophulariæ *majoris, s. nodosæ fœtidæ B. Ficariæ, Ocymastri, Galeopseos.*	Sawkrautw. Feigwartzkrautwurtz.
Serpentariæ, *vid.* Bistorta.	
Sigilli Salomonis, *Polygonati latifolij vulgaris B.*	Weißwurtzel.
Silari *Germanorum B. Siseris sativi.*	Zuckerwurtzel / Klingelmöhrenw.
Spicæ Indicæ, *vid. Cap. VI.*	
Taraxaci, *s. Dentis Leonis latiori folio B. Hieracij majoris.*	Pfaffenröhrleinwurtz.
Thapsiæ *carotæ folio B.*	Thapsienw.

Tor-

Rad. Tormentillæ *sylvestris B, it. Heptaphylli.*	Blatw. Heitzwurtz / rothe Heilw.
Tragopogi *luteo flore, B. Barbæ Hirci.*	Braunbocksbartw. klein Morgēsternw.
Turpethi *Arabum, s. Turbith Officinarum B.* electi albi gummosi, communis, & non gummosi.	Turbith.
Tussilaginis, *vid.* Farfara.	
Valerianæ majoris, *hortensis & sylvestris B, it. Phu magni,*	Groß Baldrianw. Marien-Magdalenenkrautw.
minoris, *s. palustris B. Phu parvi.*	Klein Baldrianwurtz.
Verbasci *albi maris, & lutei fœminæ B. Thapsi barbati, Candelariæ, Candelæ Regis.*	Wullkrautw. Kertzēkrautw. Brenkrautw. Him̃elbrādw.
Victorialis lōgæ *maris, Allii Alpini, Serpētini, it. Allii montani latifolii maculati B.* rotundæ *fœminæ, Gladioli segetalis a, Germanici B.*	Siegwurtz.
Vincetoxici, vid. Hirundinaria.	
Ulmariæ, *Barbæ Capræ floribꝰ compactis B.*	Geißblatw.
Ungulæ caballinæ, *vid.* Farfara.	
Urticæ *majoris vulgaris, s. Urentis maximæ B.*	Grosse heisse Brennesselw.
Zedoariæ. } *vid. cap. VI.*	
Zinziberis. }	

CAP. II.

DE HERBIS & FOLIIS.

Herbæ.	ABietis *albæ & fœminæ B.*	Thañenbaum.
	Abrotani fœminæ *foliis teretibus B.* *Chamæ cypressi aut Cupressi herbæ.*	Cypressen.
	Absinthii marini.	
	maris, *angustifolii majoris vel minoris B.*	Stabw. Gartenheill. Hoffrauthe.
	Absinthii Pontici *tenuifolii, incani B.* *Abs. Romani.*	Welsch Wermuth/Garten- oder Romisch Wermuth.
	vulgaris *rustici nostratis, quod est I. & II. in ordine Pontici apud Bauhinum.*	Gemeiner Wermuth.
	Acetosæ Hispanicæ, *maximis foliis oblongis B.*	Spanische Süren.
	vulgaris, *pratensis & hortensis rotundifoliæ B.*	Saurampffer.
	Acetosellæ, *Trifolii acetosi vulgaris B.* *Panis cuculi, it. Lujulæ, Alleluja, propriè Juliolæ.*	Buchampffer/Saurklee/Guckgugsklee.
	Aconiti salutiferi, *vid.* Paris herba.	
	Adianti albi *& candidi, Rutæ murariæ B.* *Paronychiæ, Salviæ vitæ.*	Maurraut Klein Esels-farn.

Adian-

Herbæ. Adianti aurei, *Polytrichi aurei mediiB.*	Gülden Wiederthon.
nigri *foliis Coriandri B. It. Capillorum Veneris.*	Frauen- Jungfrauenhaar.
rubri, *Trichomanis, Polytrichi officinarum B.*	Rother Steinbrech- Steinferlein/ Wiederthon.
Agerati *foliis serratis B. It. Eupatorii Mesuæ, Costi minoris hortensis, Balsamitæ minoris.*	Leber- oder kleiner Costenbalsam.
Agrimoniæ, *s. Eupatorii Veterum B. it. Eupat. Græcorum, & Dioscoridis.*	Odermennig/ Bruchwurtz/ Leberkletten.
Alceæ *vulgaris majoris B. Herbæ Simeonis.*	Felleiß/Augenpappeln/ Sigmarskrautw.
Alchimillæ *vulgaris B. Pedis Leonis, Stellariæ.*	Sinaw/Güldẽ Gänserich/Unser Frauenmantel.
Alsines *mediæ B. Xl. morsus Gallinæ.*	Hünerdarm/ Vogelkraut/ weisser Weirich.
Althææ *vulgaris Dioscoridis, & Plinii B. Bismalvæ, Ibisci, Malvavisci.*	Eibischw. wilde Pappeln/ Heylwurtz.
Amarædulcis, *Dulcamari & Solani scandentis B.*	Rother Nachtschattẽ/Hirschkraut.

Herbæ.	Amaranthi *purpurei simplici pannicula B. it. Am. spicati.*	Flor-Amor / Tausentschön. Sametblum.
	Anagallidis *maris s. phœniceæ, & fœminæ s. cæruleæ B.*	Gauchheil / Vogelkraut / Colmarkraut.
	aquaticæ, *vid.* Beccabunga.	Boch- oder Wasserbungē.
	Anethi *hortensis B.*	Dillenkraut / Hochkraut.
	Angelicæ *nostratis, s. sylvestris maj. & minoris B.*	Wasser-Berg-Angelick.
	Anserinæ, *Potentillæ B. Argentinæ, Agrimoniæ sylvestr.*	Genserich / Silberkraut.
	Antirrhini *arvensis, s. majoris alter: fol. longiore B. it. Orontij.*	Hundeskopff / Kalbsnasen.
	Aparines *vulgaris B. Asperuginis, Philantropi.*	Klebkraut.
	Apii officinarum *B. Eleoselini, Apii palustris.*	Eppich / Gartēmarck / Jungfrauenmarck.
	veri *vid.* Petroselinum.	
	Aquilegiæ simplicis, *flore cæruleo B.*	Agley.
	Aristolochiæ longæ nostratis, *Aristolochiæ Clematidis rectæ B.*	Gemeine lange Osterlucey.
	Artemisiæ vulgaris albæ. rubræ.	Beyfuß / St. Johannesgürtell / Sonnenwendgurtel.
	Asari, B.	Haselw. wilde Spica / wilder Nardus.

Her-Asperulæ odoratæ, *vid.* Epatica stellata.	
bæ, Atriplicis sativæ, *f. hortensis albæ & pallidè virentis*	Melte / Molte /
sylvestris.	Scheißmilte.
Auriculæ muris, *Pilosellæ majoris repentis hirsutæ*, B.	Mäußöhrlein / Nagelkraut.
Balsamitæ, *vid.* mentha crispa.	
Bardanæ, *a.* Lappæ majoris B. *Personatæ.*	Klettenw.
minoris, *Xanthii Dioscor.* B. *it. Strumariæ.*	Bettlersleuse.
Basilici, *Ocymi vulgaris* B.	Basilienkraut / Hirnkraut.
Beccabungæ, *Anagallidis aquaticæ latifoliæ* B. *Sii aquatici.*	Bachbungen / Lünekr.
Bellidis *sylvestris minoris B.*	Maßliebē / Mariēblumēkraut.
Betæ albæ, *f. pallescentis B.*	Weisser Mangold / Beißkohl.
rubræ *vulgaris B. f. nigræ.*	Rother Mangold.
Betonicæ *vulgaris purpureæ B.*	Betonien.
Betulæ, *f. Betullæ* B.	Birchbaum.
Bismalvæ, *vid* Althæa.	
Boni Henrici, *Totæ bonæ, Lapathi unctuosi B.*	Schmerbel / guter oder stoltzer Henrich.
Borraginis, *Buglossi latifolij* B.	Borratsch / Borrasienkr.
Botryos *Ambrosioidis vulgaris B.*	Traubenkraut.
Brancæ ursinæ, *Spondylij, acanthi germanicæ vulgaris* B.	Bärenklaw / Bärentatz.

Braf-

Her-bæ. Brassicæ marinæ, *vid.* Soldanella.	
Buglossi *vulgaris angustifolij majoris* B.	Ochsenzungen-kraut.
Bugulæ, *vid.* Consolida media.	
Buphthalmi *vulgaris, Dioscoridis* B. *it. Chamæmeli chrysanthemi.*	Streichblumẽ/ Rinderblumẽ-kraut.
Bursæ pastoris *fol. sinuato* B. *Pastoriæ bursæ.*	Täschell-/ oder Hirtentäschel-kraut/ Seckel-kraut.
Calaminthæ montanæ vulgaris, *s. Officinarum Germaniæ* B.	Aeckermüntz/ wilde Poley.
montanæ veræ, *s. odoriferæ Italicæ Pulegij odore, Nepethæ* B.	Edel wolriechẽde Bergmünze.
Calcatrippæ, *vid.* Consolida regia.	
Calendulæ *sativæ flore simplici, Calthæ vulgaris* B. *Chrysanthemi.*	Ringelblumẽk. Goldblumẽkr.
Cannabis *sativæ,* B. *Canapi.*	Hanff/ zahmer Hanff.
Capillorum Veneris *vid.* Adiantum (nigrum.	
Caprifolii, *Periclymeni B. Lilij inter spinas, Pilei Veneris.*	Waldwinde/ Specklilien/ Geißblat.
Cardiacæ, *Marrubii Cardiacæ dicti B. Melissæ-sylvestris.*	Hertz- od. Hertz-gespañkraut.
Cardui Benedicti, *Cnici sylvestris hirsutioris* B.	Cardobenedicten/ Edel- oder Spiñendistel. Bornwurtz.

Car-

Herbæ.	Cardui Mariæ, *s. Lactei, albis maculis notati vulgaris B.*	Marien-Frauē-od. Viehdiestel.
	Caudæ equinæ, *Equiseti, Hippuridis. II. Bauh.*	Katzenschwantz Katzenkraut.
	Centaurii minoris B. *Febrifugæ, Fellis terræ.*	Fieberkraut/ Tausendgüldenkraut.
	Centinodiæ, *Polygoni latifolii B. Sanguinariæ, Corrigiolæ.*	Weggraß/ Wegetritt/ Blutkraut.
	Ceterach officinarum *B. Asplenii, Scolopendrii veri.*	Kleine Hirschzungen / klein Miltzkraut/ Nösselfarn.
	Chærefolii *sativi B. Cerefolii vulgaris, Gingidii.*	Gartenkörbel. Körbelkraut.
	Chamædryos assurgentis, *s.* Teucrii B. *it. Teucrii fruticantis & latifolii.*	Blau gemein Gamånderlein. GroßBathengel.
	veræ, *s. vulgaris maris, minoris repentis* B.	Edel Chamanderlein / Batégel/ Braunmenderlein.
	Chamæpityos *luteæ vulgaris B. Ivæ arthetica, Aiugæ.*	Je långer/je lieber/ Erdkieferlein / Schlagkråutlein/ Schlafkråutl.
	Chamomillæ, Chamæmeli vulgaris, *Leucanthemi Dioscoridis B.*	Gemein Chamillenkraut.

Herbæ.	Chamæmeli Romani, *nobilis odorati*, B.	Römiſch Chamillenkraut.
	Chelidonii majoris *vulgaris B.*	Schell- oder Goldwurtzel/ Schwalbenkr. Blutkraut.
	minoris *rotundifolii* B.	Schörbockskr.
	Chryſanthemi latifolii, *Arnicæ, Calthæ Alpinæ, Doronici Plantaginis folio alterius B.*	Mutterwurtz/ Wolverley.
	Cichorii hortenſis, *ſ. ſativi B.*	Garten Hindleufftenkraut.
	ſylveſtris, *ſ. officinarum B.*	Wegewart/ Soñenwend.
	Cicutariæ *vulgaris, ſ. Cicutæ majoris B.*	Wüterich/ Schierling.
	Cochleariæ *Batavicæ, folio ſubrotundo* B.	Löffelkraut.
	Conſolidæ majoris, *ſ. Officinarum, Symphyti majoris* B.	Walwurtz/ Beinwelkr.
	mediæ *pratenſis cærulea B. Bugulæ, Symphyti medij.*	Gülden Günſel.
	minoris, *Brunellæ, Symphyti petræi B.*	Gottheil / St. Anthonikraut.
	Regalis *arvenſis B. Calcatrippæ, Delphinij, Speronellæ.*	Ritterſporn.
	Saracenicæ, *Solidaginis Saracen. Virgæ aureæ anguſtifoliæ ſerratæ B.*	Heidniſch Wundkraut/ Grundheil/ Machtheil.
	Conyzæ *majoris vulgaris B. Baccharis Mõſpelienſium.*	Durwurtz/ Dunnerjan.

Ca-

Herbæ.	Cotulæ fætidæ, *Buphthalmi minoris, Chamæmeli fœtid. B.*	Krötendill/ Hundsdill/ Magdblumē.
	Crassulæ majoris, *vid.* Fabaria.	
	Cupressi arboris B. *it. Cyparissi.*	Cypreßēbaum.
	herbæ, *vid.* Abrotonum fœm.	
	Cuscutæ *majoris* B. *Cassutha, Androsacis.*	Flachsseiden/ Seidenkraut/ Dottern/ Filtzkraut.
	Cydoniæ *mali, a. Cotoneæ folia.*	Quittenbletter.
	Cynoglossi *majoris vulgaris B.*	Huudszungenbletter.
	Dictamni Creticæ, *vel veræ B. Pulegij cervini.*	Cretischer Diptam.
	Ebuli, *s. Sambuci humilis* B.	Attichbletter/ kleiner Holunder.
	Ellebori *hortensis nigri, fl. viridi B.*	Fremde schwartze Nießwurzbletter.
	Emollientes quinque.	Clystierkraut.
	Endiviæ sylvestris, *Sonchi lævis laciniati latifolii B. Cicerbitæ.*	Leberdistel/ Gänsedistel/ Hasenkohl.
	veræ sativæ, *s. vulgaris, Intybi sativæ latifoliæ & angustifoliæ B. Scariolæ.*	Rechte Endivien.
	Epaticæ albæ, *Graminis Paradisi albo simplici flore* B.	Weiß Leberkr.

Herbæ. Epaticæ nobilis, *Trifolii aurei, & Hepatici flore simplici B.*	Güldenklee/ Leberklee.
saxatilis, *vid.* Muscus saxat.	
stellatæ, *Asperulæ s. Aspergulæ odoratæ, Matrisylvæ, Rubedinis montanæ odoræ B.*	Steinleberkr. Hertzfreud/ Waldmeister.
Epithymi Cretici, *s. Cuscutæ minoris* B.	Cretische Thymseide.
Equiseti, *vid.* Cauda equina.	
Ericæ *vulgaris glabræ* B. flore albo.	Weisse Heyde.
flore rubro, *s. purpureo.*	Rothe Heyde.
Erysimi *vulgaris B. Irionis,*	Wegesenff/ wilder Senff.
Eupatorii Cannabini B. *Eupat. Avicennæ, it. Origani aquatici, Herbæ S. Kunigundis, Cannabinæ aquaticæ.*	Wasserdosten/ Wasserhenff/ Hirtzklee.
Dioscoridis, *Veterum s. Græcorũ,* vid. Agrimonia.	
Mesuæ, *vid.* Ageratum.	
Euphrasiæ *vulgaris s. Officinarum, Ophthalmicæ, Oculariæ.*	Augentrost.
Fabariæ, *s. Crassulæ majoris, Fabæ inversæ, Telephii vulgaris B.*	Bruchkraut/ Knabenkraut/ Donnerbonen.
Farfaræ, *Tussilaginis vulgaris B. Ungulæ caballinæ, Bechij.*	Hufflattich/ Roßhuff/ St. Quirinskraut.
Filicis *vulgaris maris, & fœminæ, s. ramosæ 1. & non ramosæ 3. B.*	Fahrenkraut/ Waldfahrn.

Fili-

Herbæ. Filipendulæ *vulgaris B. Saxifragæ rubræ. Oenanthes.*	Steinbrechkr. Wildgarben.
Flammulæ *rectæ B. Flammulæ Jovis, Clematitidis.*	
Fœniculi *nostri vulgaris B.*	Fenchelkraut.
Fœnugræci, *aut Fœnigræci sativi B.*	Bockshorn.
Fragariæ *vulgaris B. Trifolii fragiferi.*	Erdbeerkraut.
Fraxini *excelsioris B.*	Eschenlaub.
Fumariæ, *s. Fumi terræ officinarũ, & Dioscoridis B.*	Fimstern/ Erdrauch/ Taubẽkropf/ Feldraute/ Katzẽkörbel.
Galegæ *vulgaris* B. *Rutæ capraria.*	Geiß- oder wilde Raute.
Gallii *lutei B.*	Unser liebẽ Frawen Betstroh/ Sternmägerkraut.
Geranii Robertiani *primi B. Herba Ruperti, Gratia Dei.*	Storchschnabel/ St. Rupertskraut.
moschati, *odorati, Cicutæ folio moschati B.*	Bisamkraut.
Gnaphalii *vulgaris majoris B. Herba Impiæ, Centunculi, Cotonarii.*	Ruhrkraut.
Graminis *canini, s. arvensis B. 1. Dioscord.*	Queckengraß.
Gratiolæ, *Limmesii, s. Centauroidis, B. Gratiæ Dei.*	Erdgalle/ wild Aurin/ Kirch-Isop.
Hederæ arboreæ *B. majoris, Corymbosæ communis.*	Baumephew/ Ivenbletter.

Herbæ, Hederæ terreſtris *vulgaris* B. *Elatines, Coronæ terræ.*	Gundelreb/ Gunderman/ Erdkreutzbein.
Herbæ Trinitatis, *vid.* Jacea.	
Herniariæ, *Millegranæ majoris, Polygoni minoris B.*	Harnkraut/ Bauchkraut/ Tauſendkörner/ Handelweiß/
Hormini, *vel Ormini ſativi, vel hortenſis Sclarea dicti B. Gallitrichi, Orvalæ.*	Scharlach/ Groſſe Salbey.
Hyoſcyami albi, *ſ. candidi majoris B. Fabæ ſuillæ, Dentis caballini.*	Weiß Bilſenkr. Tolle Dille/ Schlafkraut.
Hyperici *vulgaris B. Fugæ Dæmonum, Aſcyronis, Herbæ perforatæ.*	St. Johannis-kraut/ Wild-gartheil/ Feld-hopffe.
Hyſſopi *hortenſis, It. Officinarum cærulea, ſ. ſpicatæ B.*	Iſopen.
Jaceæ, *Violæ tricoloris hortenſis B. Herbæ, ſ. Floris Trinitatis.*	Freyſamkraut/ H. Dreyfaltigkeitskraut.
Iſatidis *ſativæ ſ. latifoliæ B. Glaſti, Guadi.*	Weiden.
Ivæ artheticæ, *vid.* Chamæpitys.	
Juglandis, *vel Nucis Regiæ vulgaris B.*	Welſch Nuß- oder Walnuß-bletter.
Lactucæ hortenſis vulgaris *capitatæ & criſpæ B.*	Lattich/ Schmaltzkr.
Hiſpanicæ.	Spaniſche Lactucke.

Lago.

Herbæ.	Lagopi, *ſ. Trifolii arvenſis humilis ſpicati B. Lagopodii, Pedis leporini.*	Haſenpfötlein.
	Lapathi acuti *folio acuto plano B. Oxylapathi.*	Grindwurtz / Mengelwurtz / Streifwurtzkr. Lampatienkr.
	Lappæ, *vid.* Bardaña.	
	Lavendulæ *anguſtifoliæ B. Pſeudo Nardi fœminæ, Nardi vulgaris.*	Lavendelkraut.
	Lauri *vulgaris B.*	Lorbeerbletter.
	Lentis aquaticæ, *ſ. Lenticulæ paluſtris vulgaris B.*	Waſſerlinſen.
	Lepidii *majoris latifolii B. Piperitidis, Raphani ſylveſtris officinarum.*	Pfefferkraut / Salſenkraut.
	Leviſtici *aut Liguſtici vulgaris B. Laſerpitii, Hippoſelini.*	Liebſtöckel / Leberſtock / Badkraut.
	Lichenis, *vid.* Muſcus hepatic.	
	Liguſtri *vulgaris Germanici B. Phyllireæ.*	Mundholtz.
	Linariæ *vulgaris luteæ flore majore B. Oſyridis.*	Wilder Flachs / Leinkraut / Unſer liebē Frauē Flachs.
	Linguæ cervinæ, *vid.* Scolopendria vulg.	
	Lonchitidis *minoris B. Aſplenii ſylveſtris, Scolopendrii majoris, ſ. ſylveſtris.*	Groß Miltzkr. Miltzfahrn / Neſſelfahrn / Spicant.
	Loti odorati, *vid.* Melilotus alba.	
	ſylveſtris, *vid.* Melilotus citrina.	

Lu-

Herbæ.	Lupuli *maris B. summitates Lupu: sativi, s. salictarii.*	Junger Hopffen.
	Lycopodii, *vid.* Muscus terrestris.	
	Lysimachiæ luteæ *majoris B.*	Gelber Weiderich.
	purpureæ *spicatæ B.*	Brauner Weiderich.
	Majoranæ *sativæ, s. rubræ, Vulgaris B. Amaraci, Sampsuchi.*	Majoran / Meyran.
	Malabathri, vid. cap. VI.	
	Malvæ *vulgaris, it. minoris, sylvestris folio rotundo B.*	Pappeln / Hasenpappeln.
	Marrubii albi vulgaris *B. Prasii officinarum.*	Weisser Andorn / Gottes Vergeß.
	peregrini, *B. Marrubii Cretici.*	Cretischer Andorn.
	nigri, *Ballote Dioscoridis B.*	Schwartzer Andorn.
	Mari veri *Cretici, Majoranæ Syriacæ vel Creticæ B.*	Amberkraut.
	Matricariæ *vulgaris B. Amarellæ, Solis Oculi, Arthemisiæ tenuifoliæ.*	Mutter / Matronkraut.
	Matrisylvæ, *vid.* Epatica stellata.	
	Meliloti albæ, *Loti hortensis odoræ B.*	Weiß Steinklee / Gartenklee / Siebengezeit.
	citrinæ, *Loti sylvestris, Meliloti officinarum Germaniæ B. Trifolii odorati.*	Gelb Steinklee / Honnigklee.

Me-

Herbæ.	Melissæ sativæ veræ. *nostratis s. hortensis B. Melissophylli. Citraginis. Citronellæ.*	Melissenkraut. Iñen Blad. Honnig Blum.
	Turcicæ, *vel Moldavinæ. s. peregrinæ folio oblongo B.*	Türckische Meliß.
	Menthæ acutæ s. *vulgaris, a. sativæ. Menthæ angustifoliæ spicatæ B.*	Müntze Müntz-Balsam.
	Aquaticæ. *Sisymbrii. Calaminthæ aquaticæ. Menthæ rotundifoliæ palustris majoris B.*	Wasser-müntz.
	Cattariæ. *s. felinæ vulgaris B. Nepetæ vulgar.*	Katzenmüntz.
	Crispæ. *Balsamithæ hortensis. Menthæ nobilis, s. moschatæ. rotundifoliæ crispæ spicatæ B.*	Krausemüntze. Edel/oder Bisammüntz.
	Saracenicæ. *Græcæ, hortensis corymbiferæ B. Salviæ Romanæ. Costi hortensis.*	Römische Salbey. Frauenmüntz. Lobengell.
	Sylvestris. *Menthastri. Menthæ equinæ, caballinæ. Balsamithæ felinæ.*	Wilde oder Roßmüntz. Katzenbalsam. Grosse Bachmüntze.
	Mercurialis *maris & fæminæ. s. testiculatæ & spicatæ B.*	Bingelkraut. Jungfrauen Kohl / Scheiß- oder Kuchkraut.
	Mezerei *Germanici. Laureolæ flore purpureo B. Coccognidii. Chamelææ. Daphnoidis.*	Seidelbast. Kellershalß.

Herbæ.	Mille folii *albi B. s. vulgaris.*	Schafgarben / Garbenkraut / Kelken. Schafrip.
	Momordicæ. *Balsaminæ rotundifoliæ maris B. Pomi mirabilis.*	Balsamäpffel.
	Morsus Diaboli. *Succisæ glabræ B. Præmorsæ. Jaceæ nigræ.*	Teuffelsabbiß. St. Peterskr.
	Mori *vulgaris celsæ fructu nigro B.*	Maulbeerblett.
	Musci clavati *terrestris B. Lycopodii. Pedis leonini.*	Schlangenmoos.
	Hepatici *fontani. saxatilis vel muralis. Lichenis petræi B.*	Brun= oder Steinleberkr.
	Marini. *s. corallini. vid. cap. XIX.*	
	Pulmonarii. *vid.* Pulmonaria arborea.	
	Quercini. *s. arborei. Usneæ officinarum B.*	Eichenmoos.
	Myrti *vulgaris minoris B.*	Italiänische Myrtenbletter.
	Myrtilli *nostratis s. German. Vitis, s. rad. Ideæ B. fructu nigricante.*	Heydelbeer / oder Bickbeerkr.
	Nasturtii. s. Sisymbrii aquatici *supini B. Laveris odorati Diosc. Sii majoris.*	Brun oder Wasserkreß.
	Hortensis *vulgaris B. Cressionis.*	Garten=kreße.
	Indici *B. Peruviani. Monardo Flos sanguineus dicti.*	Indian: Kreß.
	Pratensis *magno flore B. Cardamines Sylvestris. Floris Cuculi.*	Wiesen=Kreß / Gauchblumen.
	Nepetæ. *vid.* Mentha Cattaria.	
	Nicotianæ Argentoratensis *flore purpureo. it. Tabaci. Peti.*	Straßburger Toback.

Nico-

Herbæ.

Nicotianæ, *s. Tornabonæ. Hyoscyami Peruviani.*	Indianischer Toback.
nostratis *flore viridi.*	Gemeiner Tob:
Nummulariæ *majoris luteæ B. Centummorbiæ. Hirundinariæ. Serpentariæ.*	Egelkraut. Pfennigkraut.
Nymphææ majoris albo flore B.	Secken. Dicken oder Seeblumenbletter.
luteo flore B.	
Ocymi. *vid.* Basilicum.	
Oleæ *sativæ B.* (folia)	Oliven Baum.
Ononidis. *Restæ bovis. Anonidis spinosæ flore purpureo B.*	Hawhechel: Stachelkraut. Stallkraut.
Ophioglossi *vulgati B. Lanceæ Christi. Luciolæ. Serpentariæ.*	Natterzünglein.
Origani Cretici B. *Hyssopi Dioscoridis.*	Cretischer Dost.
Hispanici, *s. peregrini. Heracleotici B.*	Edler Dost/ Wollgemuth.
Vulgaris. *s. Sylvestris. Cunilæ bubulæ Plinii B.*	gemeiner Dost.
Ostrutii. *Astrantiæ. Imperatoriæ majoris B.*	Meisterwurtz.
Papaveris *sativi albi. s. hortensis semine albo B.*	Mohnkrautbletter.
Parietariæ *officinarum & Dioscoridis B. it. majoris vulgaris. Helxines.*	Tag und Nacht St. Peters oder Glaßkraut.
Paridis *Aconiti salutiferi, s. Pardalianchis monococci. Uvæ versæ vel vulpinæ, Solani quadrifolii bacciferi B.*	Einbeer. oder Wolffsbeerkr.

Herbæ.	Penthaphylli. *Quinq. folii majoris repentis lutei B.*	Fünffingerkr. Fünffblatt.
	Perfoliatæ *vulgatissimæ. s. arvensis B.*	Durchwachs. Brustwurtz.
	Periclymeni. *vid.* Capri folium.	
	Persicariæ *urentis B. Pulicariæ. Hydropiperis. Herbæ Pavonis.*	Flöh- Mücken- oder Pfauenkr. Wasserpfeffer.
	Persici, *vel Persicæ molli carne & vulgaris, viridis & albæ B.*	Pfersichbletter.
	Petroselini *vulgaris sativi. Apii veri & hortensis B. Apii selini. Persilii oreselini.*	Petersilienkr. Peterlein.
	Pimpinellæ Germanicæ. *Saxifragæ vulgaris B.*	Gemeine Bibinell.
	Italicæ. *Sangvisorbæ. a. Sorbastrellæ minoris hirsutæ B.*	Blutkraut.
	Pini sativæ B. *Domesticæ.*	Fichtenbaum. Kienholtz. Hartzbaum.
	Sylvestris.	
	Plantaginis angustifoliæ *majoris B. Quinq. nerviæ. Plantag. acutæ.*	Fünff Adrenkr. spitzig Wegerich
	latifoliæ *majoris B.*	Wegerich. Wegbletter. Ballenkraut.
	Polii montani *Lavendulæ fol. B.*	Cretisch Bergpoley.
	Hispanici.	
	Polygoni. *vid.* Centumnodia.	
	Polytrichi. *vid.* Adiantum.	
	Portulacæ *latifoliæ. s. sativæ B. Porcellanæ.*	Burtzelkraut/ Butzenaugen.

Pri-

Herbæ Primulæ Veris. *Herba Paralyseos.* Betonicæ albæ. *Verbasculi pratensis odorati B.*	Schlüsselblumen. Himmels oder S. Peters-schlüßel.
	Schlagkraut.
Prunellæ, *vid.* Consolida minor.	
Ptarmicæ, *Pseudopyrethr. Dracunculi pratensis serrato folio B.*	Weißerdorant. Beruffkraut.
Pulegii latifolii *B. Regii.*	Poley. Hertzpoley.
Angustifolii *B. Cretici s. Massiliotici.*	
Pulmonariæ arboreæ. *Lichenis arborei. Musci pulmonarii B.*	Lungenmoos.
Maculosæ. *Symphyti maculosi latifolii B.*	Fleckigt Lungenkraut.
Pulsatillæ *vulgaris folio crassiore & majore flore B. it. Herba venti.*	Küchenschelle. blau Mutterkr.
Pyrolæ *vulgatioris. s. rotundifoliæ majoris B. Limonii.*	Wintergrün. Holtz oder Waldmangold
Quercus *vulgaris, folia tenellula.*	Jung Eichen-Laub.
Quinq; folii *vid.* Pentaphyllum.	
Quinq; nerviæ. *vid.* Plantago.	
Restæ bovis. *vid.* Ononis.	
Rorismarini hortensis *angustiore folio B. Libanotidis coronariæ. Casiæ nigræ Theophrasti.*	Garten Roßmarin.
Sylvestris. *ignobilioris. it. Spontanei latiore folio B.*	Roßmärinkr. Weyrauchw.
Roris solis. *Rosæ Solis. Rorellæ. Salvaræ.*	Sonnenthaw.

Herbæ.	Rubi *vulgaris fructu nigro B. cymæ, comæ a. summitates.*	Brombeer gipffel.
	Rutæ capraria, *vid.* Galega.	
	Hortensis. *s. sativæ a. domesticæ latifoliæ & angustifoliæ B.*	Raute. Weinraute.
	Murariæ. *vid.* Adiantum album	
	Sabinæ. *Savina folio Tamarisci Dioscoridis B.*	Sevenbaum. Sevenpalm.
	Salicis *vulgaris folia,*	Weidenblätter.
	Salviæ hortensis majoris B.	Salveyëblätt:
	Minoris *angusti foliæ, s. nobilis auritæ B.*	Creutzsalbey. Oertjensalbey.
	Sambuci *vulgaris fructu in umbella nigro B. cymæ vel summitates.*	Hollunder. Jung Fleder- oder Alhornbaū.
	Saniculæ *officinarum B. Diapensia.*	Sanickel. Scharnickel.
	Saponariæ *majoris lævis B.*	Seiffenkraut.
	Satureiæ hortensis. *Cunilæ sativæ B. Hyssopi agrestis. Thymbræ sativæ.*	Saturey. Pfefferkraut. Zwiebel-Jsop. Bohnenkraut.
	Saxifragæ *albæ rotundi foliæ B.*	Weiß Steinbrechkraut.
	Scabiosæ *pratensis hirsutæ B.*	Knobwurtz. Apostemkraut.
	Scariolæ *vid.* Endivia.	
	Schænanthi. *vid.* cap. VI.	
	Scolopendrii veri. *vid.* Ceterach.	
	Vulgaris. *Linguæ cervinæ. officinarum B. Phyllitidis. Hemionitidis.*	Hirsch-Zung.

Her-Scordii B. *it. Germanici nostratis vulga-* bæ. *ris. veri.*	Wasser Batennig. Lachenknoblauch.
Sempervivi majoris, *Sedi majoris vulgaris B. Barba Jovis. Sanguinis Milvi.*	Haußwurtz. Haußloock.
Minoris, *Vermiculati acris B. Vermicularis. Illecebra. Crassulæ minoris.*	Maurpfeffer. Bladloß. Knorbelkraut. Donneebar.
Senæ Folia communia. *Senæ Europeæ, Florentinæ. s. Italicæ fol. obtusis B.*	Gemeine Senesblätter.
Folia electa. *Senæ Alexandrinæ. s. foliis acutis B. Senæ Orient.*	Außerlesene Senesblätter.
Folliculi.	Senisbälglein.
Senecionis B. *Cruciatæ. Erigeri.*	St. Jacobskr. Creutzkraut.
Serpylli *vulgaris minoris B. Cunilaginis.*	Quendel. Feldkümmel. Wilde Poley
Sigilli Salomonis. *Polygonati latifolii vulgaris B.*	Weißwurtz.
Solani *officinarum B. Solatri nigri vulgaris.*	Nachtschattten
Soldanellæ *maritimæ minoris B. Brassicæ marinæ Dioscoridis.*	Meerkohl.
Sonchi asperi *sylvestris spinosi. Cicerbitæ asperæ. Cichorii porcini.*	Scharffe Säwdistel
Lævis, *vid.* Endivia sylvestris.	Weiche Säwdistel.
Spicæ nostratis *hortensis, vid.* Lavendula.	

Spi-

Herbæ.	Spinachiæ *semine spinoso, Lapathi hortensis B.*	Spineth. Spinasie.
	Stæchadis Arabicæ, *purpurea B.*	Arabische Stechas.
	Citrinæ *angustifolia & Elichrysi B. it. Amaranthi lutei.*	Gelbe Stein-oder Reinblumẽ. Winterblumen
	Sumach. *s. Rhois folio Ulmi B. Rhois culinariæ, coriariæ. Obsoniorum.*	Gerber.
	Symphyti. *vid.* Consolida.	
	Tabaci. *vid.* Nicotiana.	
	Tamarisci *fruticosæ fol. crassiore. B. it. Tam. Germanicæ. Myricæ.*	Tamarisken-bletter Birtzen bertz.
	Tanaceti *odorati vulgaris lutei B. Athanasiæ. Artemisiæ tenuifoliæ.*	Reinfahren. Wurmfarn. Wurmkraut.
	Taraxaci. *Dentis Leonis latiori folio B. Capitis Monachi. Hieracii majoris.*	Pfaffenröhrlein Röhrleinkraut.
	Teucrii. *vid.* Chamædrys assurgens.	
	Thée. *Tchia.*	Thé.
	Thymi Cretici. *albi Dioscoridis. capitati B.*	Weisser oder Cretischer Thymel.
	Hortensis *s. vulgaris fol. tenuiori B. Serpilli Romani.*	Welscher Quendel. Thymian.
	Tormentillæ *Sylvestris B. Heptaphylli. Consolidæ rubræ.*	Heiderkern. Blutkraut.
	Trichomanis. *vid.* Adiantum rubrum.	

Trifol-

Herbæ.	TrifoliiAcidi. *s. acetosi vulgaris, vid.* Acetosella.	
	Albi. *vid.* Melilotus alba.	
	Aquatici. *s. palustris B. Loti palustris.*	Ulberklee
	Odorati *vid.* Melilotus citrina.	
	Rubri. *vid.* Epatica nobilis.	
	Trinitatis flores. *vid.* Jacea.	
	Tussilaginis. *vid.* Farfara.	
	Valerianæ majoris, *hortensis & sylvestris B. Phuveri, s. magni.*	Baldrian. Theriackskraut.
	Minoris. *a. palustris B. vulgaris. Phu parvi.*	Katzenkraut.
	Verbasci *albi maris, & lutei fœminæ B. Thapsi barbati. Candela regia.*	Wollkraut. Unholdenkraut Himmelbrand. Brenkraut.
	Verbenæ. *s. Verbenacæ communis, flore cæruleo B.*	Eysenhart. Eisenrich.
	Vermicularis. *vid.* Sempervivum minus.	
	Veronicæ *maris, supinæ & vulgatissimæ B.*	Ehrenpreiß. Grundheil. Heil allen schaden.
	Vincæ pervincæ. *Clematis Daphnoidis minoris* B.	Sinngrünn. Ingrün. Bärwinckel.
	Violariæ. *s.* Matris Violarum. *Violæ Martiæ purpureæ flore simplici odorato B.*	Violenkraut.
	Virgæ aureæ. *vid.* Consolida Saracenica.	

Herbæ.	Vitis *viniferæ folia.*	Weinlaub.
	Ulmariæ. *s. Barbæ Capræ floribus compactis B.*	Geißblatt.
	Unifolii.	
	Urticæ urentis majoris. *a. maximæ B.*	Grosse heisse Brennessel.
	Minoris *vulgaris B.*	Heiter Nessel.
	Mortuæ. *Galiopseos. Lamii albâ lineâ notati, & Lamii purpurei fœtidi folio subrotundo. B.*	Daube / oder todte Nessel.
	Uvæ vulpinæ. *s. versæ. Herbæ Paridis. Aconiti salutiferi, s. Pardalianchis monococci. Solani quadrifolii bacciferi B.*	Einbeer. Wolffsbeerkr.
	Uvulariæ. *Hippoglossi. Bonifaciæ. Bislinguæ. It. Laureolæ Alexandrinæ fructu pediculo insidente B.*	Zäpfleinkraut. Hauchblätter. Zungenblatt. Kohlkraut. Auffenblatt.

CAPUT III.

DE FLORIBUS.

Flores.	Acaciæ *Germanicæ. s. Pruni sylvestris B.*	Schlehenblut.
	Alceæ *vulgaris majoris B. Herbæ Simeonis.*	Fellis Augen= pappelnblüt.
	Althææ *vulgaris B. Bismalvæ. Ibisci. Malvavisci.*	Eibisch. Wilde Pappelblüm.
	Amaranthi *purpurei simpl. panniculo B. Floris Amoris. Amaranthi spicati.*	Tausendschön. Sammetblum. FlorAmour.

Anethi

Flores. Anethi *hortensis B. comæ. s. umbellæ.*	Dillenblut. Hochkraut.
Aquilegiæ *simplici flore cæruleo B.*	Agley. Ackeley-blumen.
Balaustiorum, *Mali Granatæ, Mali Punicæ sylvestris B.*	Wilde Granat-blüt. Balau-stien Röslein.
Bellidis *sylvestris minoris B.*	Marjenblumē. Maslieben.
Betonicæ rubræ. *s. Purpureæ vulgaris B.* Albæ *vid.* Primula Veris.	Betonjenblüt.
Borraginis. *s. Buglossi latifolii B.*	Borragenblüt.
Buglossi *vulgaris angustifolii majoris B.*	Ochsenzungen-blüt.
Calendulæ *sativæ flore simplici. Calthæ vulgaris B. Chrysanthemi.*	Ringelblumen. Goldblumen.
Cartami *Officinarum. s. Cnici sativi B. Croci sylvestris.*	Wilder Safran Saflor.
Caryophylli *hortensis flore rubro B. Tunicæ.*	Garten-Negel-ken.
Centaurii minoris *B. Febrifugæ. Fellis terræ.*	Fieberkraut. Tausendgül-denkrautblumē.
Cerasorum-	Kirschblüt.
Chamomillæ *s.* Chamæmeli Romani. *nobilis, odorati B.*	Römische Ca-mellenblumen.
Vulgaris, *Leucanthemi Dioscoridis B.*	Gemeine Ca-mellenblumē.
Cheyri. *Keyri. Leucoji lutei vulgaris folio viridi B.*	Gelbe Violen. Nagelveilen.
Cichorii hortensis. *s. sativi B.*	Garten Hind-leufftenblüt.

Flores.	Cichorii Sylvestris. *s. Officinarum B.*	Wegwartblut.
	Consolidæ majoris. *s. Officinarum. Symphyti majoris B. Solidaginis.*	Wallwurtz. Beinwellblumen.
	Regalis *arvensis B. Calcatrippæ. Delphinii. Speronellæ.*	Rittersporenblumen.
	Cotulæ fœtidæ. *Buphthalmi minoris. Chamæmeli fœtidi B.*	Krötendill. Hundesdillblumen.
	Croci. *vid. cap. VI.*	
	Cyani *Purpurei & Segetum B. Baptisecula. Lychnidis agria.*	Blaue Kornblumen.
	Ebuli. *Sambuci humilis B.*	Attichs: oder kleiner Hollunderblüt.
	Enulæ campanæ. *Helenii vulgaris B.*	Alandsblume.
	Epaticæ albæ. *Graminis Paradisi albo simplici flore B.*	Weis-Leber-Blumen.
	Nobilis. *Trifolii aurei & Hepatici flore simplici B.*	Güldenklee. Leberkle-blumen.
	Fabarum *hortensium B. Boonarum majorum.*	Bohnenblüt.
	Genistæ *non spinosæ B. Scopariæ vulgi. Spartii.*	Pfriemenblüt. Brawen.
	Gnaphalii *vulgaris majoris B. Herbæ Impiæ. Centunculi. Cotonarii.*	Ruhrkrautblumen.
	Hyperici *vulgaris B. Fugæ Dæmonum. Ascyronis. Herbæ perforatæ.*	Johañiskraut. Feldhopfenblüt.
	Jaceæ. *Violæ tricoloris hortensis B. Herbæ Trinitatis.*	Freysamkraut. Heiligedreyfaltigkeitblumen.

La-

Flores.	Lavendulæ *angustifoliæ B. Nardi vulgaris. Pseudo Nardi fœminæ. Spicæ nostratis.*	Lavendelblüt.
	Ligustri *vulgaris Germanici B.*	Hardriegelblüt.
	Liliorum alborum *flore erecto & vulgari B.*	Weisse Lilien.
	Stamina *s.* antheræ.	Das Gelbe in den weissen Lilien.
	Convallium *alborum B.*	Liljen Convallien.
	Lupuli *maris B. Lup. sativi a. salictarii.*	Hopfenblüt.
	Malvæ hyemalis, *s. hortensis. It. arboreæ. Malvæ roseæ folio subrotundo B. Rosæ ultramarinæ.*	Winter Rosen.
	Vulgaris *minoris. s. sylvestris fol. rotundo B.*	Pappeln. Hasenpappelnblüt
	Matricariæ *vulgaris B. Amerellæ. Arthemisiæ tenuifoliæ.*	Mutterkrauts blumen.
	Meliloti albæ. *Loti hortensis odoræ B.*	Weisse Steinkleeblumen.
	Citrinæ. *Loti sylvestris. Meliloti officinarum. Germaniæ B. Trifolii odorati.*	Gelbe Steinkleeblumen.
	Nucum juglandium *s. Regiarum vulgarium B.*	Wallnüßblüt.
	Nymphææ albæ. *s. Majoris flore albo B. Nenupharis candidi. Algæ palustris. Clavæ Herculis.*	Weisse Seeblumen.
	Ononidis. *Restæ bovis. Anonidis spinosæ fl. purpur. B.*	Hawhechelblumen.

Flo-res. Pœoniæ *maris & fœminæ B.*	Peonienblum̄
Papaveris erratici *majoris B. Papav. Rhæados. fluidi, rubri.*	Feldmohn. Klapperrosen. Kornrosen.
Sativi *albi s. hortensis semine albo B.*	Mohnblumen.
Periclymini *B. Caprifolii. Lilii inter spinas.*	Waldwinden. Specklilien-blüt.
Persicorum. *s. Persicæ Mali molli carne B.*	Pfersichblüt.
Populi *Oculi. vid. cap. VI.*	
Primulæ veris. *herbæ Paralyseos. Betonicæ albæ. Verbasculi pratensis odorati B.*	Him̄elschlüsselblumen.
Pruni sylvestris. *vid.* Acacia.	
Rorismarini *hortensis angust. folio B. Libanotidis coronariæ. Anthos officinar.*	Roßmarienblumen.
Rosarum albarum *vulgarium majorum B. It. hortensium candidarum.*	Weisse Rosen.
Damascenarum. *Provincialium. Incarnatarum. It. Moschatarum. XI. B.*	Leibfarbe/Provintzrosen.
Rubrarum communium *B. It. Pallidarum.*	Gemeine rothe Rosen.
Optimarum *s. electarum. Purpurearum B. Zebetinarum.*	Abgeschnittene rothe Rosen.
Sylvestrium *vulgarium flore odorato incarnato B. Cynosbati. Cynorrhodi.*	Wilde Rosen. Heckrosen.
Antheræ, *s. flosciculi lutei capillamentis in medio florum adhærescentes.*	Das gelbe Sämlein in Rosen.

Flo-res.	Rosarum in placentis.	Rosenkuchen.
	Salviæ *hortensis majoris & minoris B.*	Salbeyblüt.
	Sambuci *vulgaris fructu in umbella nigro B.*	Holunder/ Flederblumen.
	Saxifragæ albæ *rotundifoliæ B.*	Weiß Steinbrechblüt.
	Scabiosæ *pratensis hirsutæ B.*	Apostemkrautblumen.
	Siliginis. *Secalis. Farraginis. Roggæ hybernæ & vernæ B.*	Kornblüt.
	Spicæ Celticæ. *vid. Cap. VI.*	
	Indicæ.	
	Nostratis. *vid.* Lavendula.	
	Stæchadis Arabicæ. *s. Purpureæ B.*	Arabisch Stechasblumen.
	Citrinæ *angustifoliæ, & Elichrysi B. Amaranthi lutei.*	Reinblumen. Winterblume. Gelb Katzenpfötlein.
	Tanaceti *odorati vulgaris lutei B. Artemisiæ tenuifoliæ. Athanasiæ.*	Reinfarnblüt. Wurmkrautblüt.
	Tiliæ *fœminæ fol. majori B. Tiliæ sativæ. Phyllireæ.*	Lindenblüt.
	Trinitatis. *vid.* Jaceæ.	
	Tunicæ *hortensis. vid.* Caryophyllus.	
	Tussilaginis *vulgaris B. Farfaræ. Farfarellæ. Ungulæ caballinæ. Bechii.*	Hufflattig. Brandlattigblüt.
	Verbasci *albi & lutei B. Thapsi barbati Candelæ regiæ.*	Wollkraut. Unholdenkrautblumen. Königskertzenkr.

Flores.	Violæ Martiæ *purpureæ flore simplici odorato B.*	Blaue Mertz-Violen.
	Ulmariæ. *s. Barbæ Capræ floribus compactis B.*	Mehl-oder Walkrautblüt, Geißbartblüt.

CAPUT IV.

DE SEMINIBUS.

Sem.	Abelmosch. *Belmusci Ægyptiorum, & Abutili Avicennæ, Alceæ Ægyptiacæ villosæ B.*	Biesemsaat.
	Accipitrinæ. *Sanguinariæ officinarum. Sophiæ Chirurgorum. Nasturtii sylvestris tenuissimé divisi B.*	Habichtsamen. Rohrippensamen. Wellsamen.
	Acetosæ. *Oxalidis pratensis & hortensis rotundifoliæ B.*	Saurampfersamen.
	Agni casti. *Eleagni. Viticis foliis angustioribus cannabis modo dispositis B. Piper Monachorum. s. Eunuchorum.*	Keuschlam̃ssamen. Schaffmühlenkörner.
	Alkekengi. *Halicacabi. Solani vesicarii B. Baccæ.*	Judenkirschensahmen.
	Allii *vulgaris, sativi B.*	Knoblauchssamen.
	Althææ *vulgaris B. Bismalvæ. Ibisci. Malvavisci.*	Ebinschsamen.
	Ammios veri. *Cretici aromatici. Cumini Æthiopici.*	Cretisch-Alexandrinischer Am̃eysamen.

Amm.

Sem. Ammios Vulgaris *majoris B. Ammioselini.*	Ammeypeter-lein.
Anethi *hortensis B.*	Dillsamen.
Angelicæ *sylvestris majoris B. Angel. nostratis.*	Angelikensamen.
Anguriæ. *Citrulli B.* Cum Cortice. *It. Cucumeris. Citrulli.*	Indianisch Kürbissamen.
Excorticatum.	Außgeschelter Kürbißsamen.
Anisi. *Cumini dulcis.*	Anißsamen.
Apii veri. *vid.* Petroselinum.	
Vulgaris, *s. Officinarum B. Paludapii. Eleoselini.*	Eppich-oder Wasserpeterleinsamen.
Aquilegiæ *flore simplici cæruleo B.*	Ackeleysamen.
Asparagi *sativi. B. It. domestici.*	Sparsiensamē.
Atriplicis *sativæ, s. hortensis albæ pallidè virentis B.*	Meltensamen.
Aurantiorum. *Arantiorum Malorum B. It. Malorum Nerantiorum.*	Pomerantzenkörner.
Bardanæ. *Lappæ majoris B. Personata.*	Groß Klettensamen.
Basilici. *Ocimi vulgaris B.*	Basiljensamen.
Berberis *Dumetorum B. Crespini. Oxyacanthæ Acini.*	Sawrachbeerkörner.
Betæ rubræ *vulgaris B.*	Roth Mangoldsamen.
Bombacis *officinarum. Gossipii frutescentis semine albo B. Cotti. Xyli.*	Baumwollsamen. Wollkörner. Cottuhn.
Borraginis. *s. Buglossi latifolii B.*	Borragensamen.

Sem. Botryos. *Ambrosioidis vulgaris B.*	Traubenkraut-samen.
Brassicæ *albæ, vel viridis non capitata B. Brass. vulgaris sativa.*	Kohlsat.
Brusci. *s. Rusci. Myrtacantha. Uarina spina.*	Mäußdorn. Brustwurtzsamen.
Bryoniæ, *Vitis alba B.*	Stickwurtz. Zaunrübensamen
Buglossi *vulgaris angustifolii majoris B.*	Ochsenzungensamen.
Bursæ pastoris *fol. sinuato B. Pastoria bursa.*	Täschelkrautsamen.
Calendulæ *sativæ, fl. simplici B. Caltha vulgaris.*	Ringelblumesamen.
Cannabis *sativæ B. Canapi.*	Zahmer Hanfsamen. Hempfsaet.
Carduibenedicti. *Cnici sylvestris hirsutioris B.*	Cardobenedictensamen.
Mariæ. *s. Lactei albis maculis notati B.*	Marien-Viehdiestelsamen.
Cartami *Officinarum. s. Cnici sativi B. Croci sylvestris.*	Feld-oder Wildsaffransamen. Flohrsamen.
Carvi *officinarum B. Cari, Cumini pratensis.*	Weißkümmel. Feldkümmel. Wiesenkümel. Garköm.

Ca-

Sem. Caryophyllorum hortensium *flore rubro B. Tunicæ.*	Gartē Näglein-samen.
Sylvestrium *vulgarium latifoliorum B. Armeriæ albæ.*	Donernäglein-samen. Juden Nelkensamen.
Cataputiæ majoris. *vid.* Ricinus.	
Minoris. *Esulæ vulpinæ. Lathyridis minoris B.*	Triebkörner. Springsamen.
Ceparum *vulgarium B.*	Zwiebelsamen.
Cerasorum dulcium *nigrorum s. Nuclei.*	Kirschkerne.
Morellorum *s. subaciodrum rubrorum.*	Morellenkerne.
Chærefolii *sativi B. s. Cerefolii. Gingidii.*	Körbelsamen.
Cheyri *Leucoji lutei vulgaris folio viridi B.*	Gelbe Violen-samen.
Ciceris albi.	Weisse Ziesererbsē. Schwartze Erbsen.
Nigri.	Rothe Kichern.
Rubri.	oder Ziesern.
Cichorii *hortensis flore cæruleo B.*	Wegwartsam: Hindleufften-samen.
Cicutæ *majoris B. Cicutaria vulgaris.*	Schierlingsamen. Wüterichsamen.
Citri, *vel Malorum Citriorum, a. Medicorum B.*	Citronēkörner.
Cum cortice.	
Excorticatum.	Außgeschelete Citronēkörner.
Citrulli, *vid.* Anguria.	

Sem. Cochleariæ *Batavicæ folio subrotundo B.*	Löffelkrautsamen.
Colocynthidis *fructu rotundo minoris B. Cucurbitæ sylvestris. Arabib. Handel dict.*	Coloquintensamen.
Coriandri majoris *B. Vulgaris.*	Coriander.
Præparatum, *c.* Aceto Vini.	Zubereiteter Coriander.
Hispanici magni.	Spanischer Coriander.
Cucumeris *sativi vulgaris B.* Cum cortice.	Augurckensamen.
Excorticatum.	Außgeschelter Augurckensamen.
Cucurbitæ *sativæ B.* Cum cortice. Excorticatum.	Kürbs oder Flaschenkern.
Cumini. *Cymini sativi s. Romani semine longiore Bauh.*	Kramkümmel. Römisch Kümmel. Pfefferkähm.
Præparatum *cum Aceto.*	
Cydoniorum. *Cotoneorum Malorum minorum B.*	Quittenkörner.
Cynosbati. *Cynorrhodi. Rosæ sylvestris flore odorato incarnato B.*	Hagebuttenkörner.
Cyparissi Arboris *B. It. Cupressi.*	Cypressenholtz.
Dauci Cretici *foliis Fœniculi tenuissimi B.*	Cretischer Möheusamen.
Nostratis, *s. vulgaris, Pastinacæ sylvestris B.*	Möhrensamen. Vogelnestsamen.

Ebuli

Sem. Ebuli *Acini, Sambuci humilis B. Grana Chamaeactes.*	Attichs. Klein Hollunderſamen
Endiviæ ſylveſtris. *Sonchi lævis laciniati latifolii B. Cicerbitæ.*	Leberdieſtel. Haſenkohlſamen.
Veræ ſativæ. *Intybi ſativæ latifoliæ, & anguſtifol. B. Scariolæ.*	Endivienſamẽ.
Erucæ *officinarum, ſ. hortenſis latifoliæ. It. albæ ſativæ Dioſcoridis B.*	Weiſſer Senff.
Ervi. *vid.* Orobus.	
Eryſimi *vulgaris B. Irionis. Verbenæ fœminæ.*	Wegeſenff. Wilderſenff.
Fabarum *hortenſium B. Boonarum majorum.*	Bonen.
Fœniculi Cretici. *Italici, dulcis B.*	Römiſcher Fenchelſamen.
Noſtri *vulgaris B.*	Fenchelſamen.
Fœnogræci. *It. Fœnigræci ſativi B.*	Griechiſch Heuſamen. Schöne Margarethe
Fraxini *excelſioris B. Lingua Avis.*	Eſchbaumſamen.
Fumariæ. *Fumi terræ officinarum & Dioſcoridis B.*	Erdrauch. Taubenkropffamen
Galegæ *vulgaris B. Ruta capraria.*	Wilderautenſamen. Fleckenkrautſamen.
Geniſtæ *nonſpinoſæ B. Spartii, Scopariæ vulgi.*	Bramſamen. Pfrimenſamẽ.

Sem. Granatorum *Malorum. a. Punicorum B.*	Granatäpffelkern.
Halicacabi. *vid.* Alkekengi.	
Hordei excorticati. *Hordei polystichi hyberni B.*	Geschelete Gersten. Gersten Gruben.
Perlati, *s. orbiculati minimi Ulmensis B.*	Perlengersten.
Hormini *Sclareæ dicti* B. *Gallitrichi. Ormini sativi vel hortensis odoriferi.*	Scharlachsamen. Groß Salbeysamen.
Hyoscyami albi. *s. candidi majoris* B. *Fabæ suillæ. Dentis caballini.*	Weiß Bilsamsamen. Tolle Dillensamen.
Hyperici *vulgaris* B. *Fugæ Dæmonum. Perforatæ. Ascyronis.*	Johañiskrautsamen. Feldhopfensamen.
Hyssopi *hortensis, s. officinarum cæruleæ & spicatæ B.*	Jsopsamen.
Lactucæ *hortensis vulgaris capitatæ & crispæ B.*	Lattichsamen.
Lapathi *acuti fol. acuto plano B. Oxylapathi.*	Lampatiensamen. Scharfflattichsamen.
Lappæ majoris. *vid.* Bardana.	
Lentium *vulgarium B.*	Linsen.
Levistici. *Ligustici vulgaris B. Hipposelini. Laserpitii.*	Leberstocksamen.
Lini *sativi B. It. Lini vulgaris cærulei.*	Leinsamen.
Lolii veri. *Graminis loliacei spinâ longiore B.*	Trespe. Lulch.
Loti sativæ, *vid.* Melilotus.	

Lu-

Sem. Lupinorum *sativorum flore albo B.*	Feigbonen.
Lycopodii. *Musci clavati terrestris B.*	Schlangen-mooßsamen.
Majoranæ *sativæ, s. rubræ vulgaris B. Amaraci.*	Majoransam̃.
Malvæ *vulgaris. It. sylvestris folio rotundo.*	Pappelnsam̃.
Mannæ graminis. *Orizæ minoris. Graminis dactyli esculenti B.*	Manna. Schwaden.
Meliloti citrinæ. *Meliloti officinarum Germaniæ. Loti sativa. It. Trifolii odorati.*	Honnigkleesamen. Gelb Steinkleesamen.
Melissæ *hortensis B. Melissophylli. Citraginis.*	Melissensamen
Melonum Vulgarium Excorticatum.	Außgeschelete Melonensamen.
Non excorticatum. *Melopeponum.*	Melonensamen.
Mespilorum *Nuclei s. Osficula. Mespili vulgaris Germanicæ fol. laurino non serrato B.*	Mespelkörner.
Mezerei *Germanici. Laureolæ fl. purpur. B. Coccognidii.*	Seidelbast. Kellershalßsamen.
Milii crudi, *semine luteo vel albo B.*	Hirse. Hirschen.
Milii solis. *Lithospermi majoris erecti B.*	Meerhirse. Steinbrechsamen.
Myagri. *vid.* Sesamum.	
Myrtillorum. *vid.* Cap. V.	

Napi

Sem. Napi *sativ. B. Buniadis.*	Steckrübensamen.
Nasturtii aquatici. *Sisymbrii aquatici supini B. Laveris odorati. Sii majoris.*	Brunkreßsamen.
Hortensis *vulgati B.* Cressionis.	Gartenkreßsamen.
Nicotianæ *nostratis flore viridi.*	Wundkrautsamen.
Nigellæ *Romanæ odoræ. Nig. arvensis flore candido minore simplici B. Melanthii sativi.*	Schwartzer Kümmel. Schwartz Coriander.
Ocymi. *vid.* Basilicum.	
Olusatri. *vid.* Petroselium Alexandrinum.	
Orobi *communis siliquis articulatis semine majore B. Ervi.*	Ervensamen.
Oryzæ *majoris Italicæ B. Hordei Galatici Columellæ.*	Reiß.
Pœoniæ *Grana* Excorticata.	Peoniensamen oder Körner.
Non excorticata.	
Papaveris albi *s. hortensis sem. albo B.*	Weisser Mohnsamen.
Nigri *Plinii & hortensis sem. nigro B.*	Schwartzer Mohnsamen.
Paridis herbæ. *Aconiti salutiferi. Uvæ versæ vel vulpinæ. Solani quadrifolii bacciferi B.*	Wolfsbeer. oder Einbeer. samen.
Pastinacæ sativæ *tenuifoliæ radic. lut. vel alb. B. Dauci hortensis vulgò Carotæ.*	Pasternack. Balsternacksamen.

Sem. Pastinacæ sylvestris. *vid.* Daucus nostras.	
Perfoliatæ *vulgatissimæ arvensis B.*	Durchwachssamen.
Petroselini Alexandrini. *Olusatri. Hippo selini Theophrasti*, vel *Smyrnii Dioscorid. B.*	Alexandrinisch Petersiliensamen.
Veri. s. Veterum. *Apii Macedonici B. Petroselini Macedonici.*	Recht Macedonisch Petersiliensamen.
Vulgaris. *s. nostratis, Apii selini. Persilii. Apii veri hortensis B.*	Gemein Petersiliensamen.
Phaseolorum *majorum*	Steinbonen Schminckbonen.
Pimpinellæ Germanicæ. *Saxifragæ vulgaris B.*	Bibinellsamen Bockspeterlein.
Italicæ. *Sanguisorbæ, a. Sorbastrellæ B.*	Welsch Pimpinelsamen.
Plantaginis *majoris latifoliæ B.*	Wegbreitsamen.
Porri *communis capitati B.*	Lauch/Schnitlauchsamen.
Portulacæ *latifoliæ, s. sativæ B. Porcellanæ.*	Burtzelsamen.
Psyllii *majoris erecti B.*	Flöhkrautsamen.
Raparum *sativarum longarum, & rotundarum B.*	Rübensaat.
Raphani *sativi majoris rotundi B.*	Rettich/Radyßsam.
Rapistri *flore albo, s. siliqua articulata B. Raphani sylvestris.*	Heydenreich/ Wild-Merrettigsam.
Ricini Americani B. *s. Indici. Grana Tilli, vel Tiglia.*	Indisch Wunderbaumsamen.
vulgaris B. *Cataputiæ majoris. Grani regii. Palmæ Christi.*	Wunderbaumsamē Grosse Treibkörner.
Rorismarini *hortensis angustifolii B. Libanotidis coronariæ.*	Roßmariensamen.
Rutæ domesticæ B. *it. Rutæ hortensis sativæ.*	Rautensamen.

Sem. Rutæ ſylveſtris *majoris, & minoris B.*	Wilde Rautenſa[illegible]
Salviæ *hortenſis B.*	Salveyenſame[illegible]
Sambuci *vulgaris fructu in umbellâ nigro B. Acini. Grana actes.*	Hollunderkör[illegible]er.
Sanguinariæ. *Vid.* Accipitrina.	
Sanguiſorbæ. *Vid.* Pimpinella.	
Santonicum, *vel ſanctum. Cinæ. Zedoariæ. Abſinthii Santonici Alexandrini B.*	Wurmſamen. Zeverſaat.
Saturejæ *hortenſis. Cunilæ ſativæ B. Hyſſopi agreſtis. Thymbræ ſativæ.*	Pfefferkraut. Bohnenkrautſamen.
Saxifragæ albæ *rotundifoliæ B.*	Weiß Steinbrechſ:
Scariolæ, *vid.* Endivia.	
Seſami veri, *ſ. Cretici. Seſam: Veterum B.*	Lein- oder Flachsdotter.
vulgaris. *Myagri ſativi B.*	
Seſeleos Cretici *minoris B. Caucalios. Tordylii Cretici.*	Seſelſaamen aus Candia.
Maſſilienſis *Ferulæ, & Fœniculi folio B.*	Marſiliſcher Seſel.
vulgaris. *ſ. officinarum, it. Liguſtici B. & alias Sileris montani*	Bergkümmel. Polniſcher Haber.
Sinapios *albi B. ſ. hortenſis rapifolii.*	Senff.
Spicæ *noſtratis. Lavendulæ anguſtifoliæ B. it. Nardi vulgaris.*	Lavendelſamen. Spicanardiſamen.
Spinachiæ *ſemine ſpinoſo. Lapathi hortenſis B.*	Spinetſamen. Spinatſieſamen.
Staphisagriæ *B. it. Herbæ Pedicularis.*	Pracher-Leuſe. Meuß oder Ratenpfeffer
Sumach. *ſ. Rhois fol. Ulmi B. Rhois coriariæ, ſ. culinariæ. Obſoniorum.*	Gerber Körner.

Sem. Thlaspeos *vulgaris arvensis B.*	Wegekreßsamen. Baurensenff.
Thymi *hortensis, s. vulgaris B. Serpilli Romani.*	Thymiansamen.
Tunicæ. *Vid.* Caryophylli.	
Violariæ, s. Violarum *purpurearum martialium fl. simpl. odorato.*	MertzViolensamen.
Urticæ vulgaris *urentis majoris & minoris B.*	Gemeine brennende Nessel.
Romanæ. *Italicæ.*	Römische Nesselsamen.
Uvarum, *s. Passularum majorum Acini.*	Traubenkörner. Treßenkörner.
Zedoariæ. *vid.* Santonicum.	

CAPUT. V.
DE FRUCTIBUS. Von Früchten.

Acaciæ Germanicæ. *s. Pruna sylvestria. Pruneola.*	Schlehen.
Alchermes, *s. Chermes. Ilicis aculeatæ cocciglandiferæ B. grana infectoria. Cocci infectorii.*	Ferberkörner. Scharlachbeern. Carmesinkörner.
Alkekengi. *Baccæ Halicacabi, s. Solani vesicarii B. Cerasa Judæorum. Cerasa terræ.*	Judenkirschen. Boberellenschlutten.
Amygdalæ amaræ.	BittereMandeln.
Dulces communes.	Gemeine süsse Mandeln.

Amygdalæ oblongæ. *Ambrosinæ.*	Lange Mandeln.
Anacardia. *Arboris exoticæ fructus B.*	Elephanten Leuse.
Asparagi *sativæ hortensis B. Baccæ.*	Spargenkörner.
Avellanæ communes. *Nuclei coryli sativæ vulgaris fructu albo B. Nuces Ponticæ, vel Heracleoticæ.*	Haselnüsse.
Rubræ. *Nuclei coryli sativæ fructu oblongo rubente B. Nuces Longobardicæ.*	Lampertische Nüße.
Aurantia Poma acida, *Mala aurea. Nerantia. Poma Arangia.*	Saure Pomerantzē.
dulcia.	Süsse Pomerantzen. Weinäpffel.
Been *Granum. Balanus Myrepsica. Glans unguentaria B.*	Ben.
Berberis *B. s. Oxyacanthæ Baccæ. Crespini Baccæ.*	Berberitzen. Saurach Behrn.
Brusci. *Rusci B. it. Myrtacanthæ Baccæ.*	Bruschkörner.
Bryoniæ. *s. Vitis albæ B. Baccæ.*	Stickwurtzbeerlein.
Caricæ. *vid* Ficus.	
Carpobalsamum. *vid.* Cap. VI.	
Cassiæ *Alexandrinæ B. s. Cassiæ solutivæ* Siliquæ, a. Cannæ, s. Fistulæ cubitales.	Caßien in röhrlein.
Castaneæ *sylvestres B. Nuces. Jovis Glandes.*	Castanien.
Cerasa acida nigra *exsiccata.*	Auffgedorrete Kirschen.
Citria Mala acida. *Mala Assyria. Mala Medica B. Poma citria.*	Citronen. Limonien
dulcia.	Süsse Citronen.

Co-

Cochinilia, & Coccinella, *quam Neoterici Ficus Indicæ insectum esse tradunt.*	Coccinell. Carmenstinkörnlein.
Cocculæ Indicæ, *s. Orientales. Coccula officinarum B. Cocco di Levante. Solani furiosi fructus.*	Kochelkörner. Fischkörner.
Colocynthidis *fructu rotundo minoris B. it. Cucurbitæ sylvestris* Poma.	Coloquinthäpfel.
Cydonia, s. Cotonea Mala *siccata.*	Gedörrete Quitten.
Cynosbati, *Cynorrhodi.* Baccæ exacinatæ.	Hagebutten.
Cyparissi, *a. Cupressi arboris B.* Coni.	Cypressen.
Dactyli. *Palmulæ. Caryotæ. Palmæ majoris B.* fructus.	Datteln.
Ebuli. *s. Sambuci humilis B.* Baccæ.	Attichbeern.
Ficus *communes, s. resiccatæ. Caricæ Hispanicæ.*	Dürre Feigen. Korbfeigen.
Fistici, s. Pistacia. *Terebinthi Indicæ Theophrasti B.* fructus.	Pimpernüße. Pistacien.
Fraga *exsiccata.*	Erdbeern.
Gallæ communes *s. minores. Quercus glandiferæ B.* fructus.	Galläpfel. Eichäpfel
Turcicæ *majores, s. Maximæ orbiculatæ B*	Türckische Gallen.
Glandes *quernæ, a. quercinæ.*	Eicheln.
Gossipium, *s. Bombax frutescens semine albo B. it. Cotton, Xylum.*	Baumwolle.
Grana Chermes. *vid.* Alkermes.	
Granata, s. Punica Mala B.	Granatäpfell.
Hederæ *arboreæ B. s. Corymbosæ communis* Baccæ.	Epheubeeren.

Fu-

Juglandes. *Nuces regiæ vulgares B. Nuces Persicæ. Græcæ.*	Welsche Nüße. Walnüße.
Jujubæ *majores oblongæ B. Zizyphæ. Zizyphi arboris fructus.*	Brustbeerlein.
Juniperi *vulgaris fructicosæ B.* Baccæ.	Wacholderbeern.
Lauri *vulgaris B.* Baccæ.	Lorbeeren.
Mespili sicci. *Mespili vulgaris Germanicæ fol. laurino non serrato B.*	Mispeln.
Mora. *Mora celsa & celsi. Mori fructu nigro B. Baccæ.*	Maulbeern.
Myrobalani Belliricæ. *Gallæ modo rotundæ B.*	Myrobalanen.
Chebulæ. *Maximæ oblongæ angulosæ B.*	Kebuli/ Grosse Myrobalanen.
Citrinæ. *Flavæ vel luteæ, teretes B.*	Geele Myrobalanē.
Emblicæ *B. Empelicæ.*	
Indicæ *s. Nigræ octangulares B.*	Indianisch schwartze Myroballan.
Myrtilli *communes s. Germanici. Vaccinia nigra. Baccæ Vitis Idææ fol. oblongis crenatis B.*	Bickbeern/ Heidelbeern.
	Myrtenbeern.
Myrti Baccæ. *Myrtilli officinarum, & Italici.*	
Nux Bēen. *vid.* Bēen.	
Indica condita.	Indianische Nüsse.

Nux Moſchata. *vid.* Cap. VI.	
Vomica, *officinarum B.*	Krähenaugen/ Kranichsaugen.
Papaveris *noſtratis ſativi albi. ſ. hortenſis ſemine albo B* Capita ſemine plena.	Mohnhäupter.
Vacua.	Mohnhäupter/oder Köpfe ohne Samen.
Paridis Grana. *vid. Uvæ paridis.*	
Paſſulæ majores & *vulgares, ſ. Uvæ paſſæ majores.*	Korb Roſienen.
Minores *ſine granis. Uvæ paſſæ Corinthiacæ.*	Corinthen.
Zibebæ, *ſ. longæ Maſſiliotice. Uvæ Damaſcenæ majores.*	Lange oder Blaue Roſienen.
Pineæ Nuces. *Strobili. Nuclei pinei.*	Pingeln/Pinien.
Piſtaceæ. *vid.* Fiſticus.	Piſtacien.
Populi nigræ B. Oculi ſ. Gemmæ.	Pappelknoſpen.
Pruna acida *Gallica minima.*	Sauer Pflaumen. Franſche Pflaume.
dulcia.	Suetſchen.
Ungarica. *d. Damaſcena.*	Ungariſche Pflaume. Groſſe Pflaumen.
de prunellis, *ſ. de Brignioles. Pruneola.*	Prunellen / Weinpfläumlein.

Ru-

Rubi Idæi *spinosi B.* Baccæ *exsiccata.*	Hinbeern.
Rubi vulgaris B. fructus f. Mora	Brombeern.
Sambuci *vulgaris B.* Baccæ	Holunderbeern/Flederbeern.
Sebesten. *Myxa, Pruneola pectoralia nigra.*	Schwartze Brustbeern/Brustpfläumlein.
Siliqua dulcis a. *edulis B. Xylocaracta. Ceratonia.*	Johannis Brodt/Soddelbrodt.
Solani *officinarum B. f. Solatri vulgaris* Baccæ.	Nachtschattenbeern.
Sorbi *sativæ B. Sorbi legitimæ fructus.* Sorba exsiccata.	Speyerlinge/ Vogelbeern.
Sumach. *Rhus obsoniorum cum Pulpa.*	Gerberkörner.
Tamarindi. *Dactyli Indici. Siliquæ Arabicæ B.*	Saur Datteln.
Thymelææ. *Coccognidium, f. Mezereum.*	Kellershalßbeern.
Tribuli aquatici B. Nuces. *Castaneæ palustres.*	Waßer oder See Nüße.
Uvæ Paridis. *Uvæ lupinæ l. vulpinæ. Solani quadrifolii bacciferi B.*	Einbeer/Wolffsbeer
Spinæ marinæ. *Crispinæ, l. crispæ. Grossulariæ simplici acino B.*	Kloster-oder Stickbeern:

CAPUT VI.
DE AROMATIBUS. Von Gewurtzen.

Amomum verum.	
Amomum racemosum B.	
Antophylli, f. *Caryophylli majores & mares B.*	Mütter Negelein.

Calamus aromaticus verus, *s. Indicus B.*	Wollriechender Calmuß.
Cardamomum majus, *s. Arabum.* Grana Paradisi *officinarum B.* *Malagvetta.*	Paradißkörner.
minus, *s. verum B.*	Cardamomen.
Carpobalsamum verum.	Balsamkörner.
vulgare *officinarum.*	
Caryophylli *aromatici minores fœminæ B.*	Negelein/ Nelcken.
Cassia caryophyllata. *Cass. Americana.*	Neickenholtz. Nelkenzimmet.
lignea vera. *Cassia Asiatica fusca aromatica B. Xylocassia.*	Caßienholtz/ Mutterzimmet.
Cinamomum. *Canella Zeilanica B. Cassia Græcorum.*	Zimmet/Canel.
Costus amarus *officinarum B.* Costus Arabicus verus. *It. Helenium, Comagenium Dioscoridis. Canella alba.*	Weisserzimmet.
dulcis *officinarum B.*	
verus.	
Crocus *sativus B.* Austricus *s. Viennensis.*	Rosen oder Ruschen-Saffran.
Gallicus.	Gemeiner Saffran.
Cubebæ *vulgares B. Cubebæ officinarum.*	Cubeben.
Galanga major *B. It. Acorus veterum.*	Grosser Galgan.
minor *officinarum B. Cyperus Babylonic.*	Kleiner Galgan.
Macis *officinarum B. Nucis myristicæ flos & involucrum.*	Muscatenblumen.

Malabathrum, *rectius Tamalapatrum B. Folium Indum.*	Jndianisch Saamkraut.
Nuces Moschatæ. *Myristicæ. Bandenses.* Oblongæ, s. mares.	Muscaten Nüß.
Rotundæ, s. fœminæ.	
Piper longum Orientale *B. Macropiper.*	Langer Pfeffer.
Occidentale, *s. Indicum vulgatissimum B.*	Türckischer oder Jndianischer / Item Brasilischer Pfeffer.
Rotundum album *B. s. Leucopiper.*	Weisser Pfeffer.
nigrum, *s. Melanopiper.*	Schwartzer Pfeffer.
Schœnanthum. *Squinanthum officinarum. Juncus odoratus, s. aromaticus.*	Cameelhew.
Spica Celtica. *Romana. Saliunca. Nardus Celtica Dioscorid. B.*	Celtisch Spick. St. Marien Magdalenen-blumen.
Indica. *Spica nardi. Nardus Indica B.*	Jndianisch Spick.
Zedoâria *longa B. Zedoâria vulgaris, s. officinarum. It. Zurumbeth.*	Zitwer.
Zingiber album, *s. finum.*	Guter weisser Jngber / Gescheleter Jngber.
Commune.	Gemeiner Jngber.
Rubrum.	Blauer oder schwartzer Jngber.

CAPUT. VII.

DE LIGNIS, ET QUÆ IIS ADNASCUNTUR, VISCIS ET FUNGIS. Von Holtze und was ihnen anwächset als Schwamme und andere.

Aloes

Lign. Aloes electum. *Xyloaloë, s. Agallochum officinarum B. Lignum Paradisi. It. St. Crucis.*	Paradißholtz/Aloesholtz.
commune, *s. vilius. aut Agallochum sylvestre B.*	Gemeines Aloesholtz.
Aspalathi, *s. Asphalti veri.*	Rhodiserdorn.
Brasilii lutei, *s. citrini. Spina candida.*	Gelb Brasilgenholtz.
Rubri *præstantioris. Pseudosantali rubri, s. Arboris Brasiliæ B.*	Roth Brasilgen/
Buxi *vulgaris, s. arborescentis B.*	Buchsbaumholtz.
Colubrinum. *Serpentarium, Clematis Indica spinosa B.*	Grießholtz. Schlangenholtz.
Coryli *sylvestris B.*	Haselstaude.
Cyparissi, *aut Cupressi Arboris B.*	Cypressenholtz.
Ebenum, *s. Hebenum.*	Ebenholtz.
Fraxini *excelsioris B. raspatum.*	Eschenspäne.
Guajaci *B. Lignum sanctum. Indicum. Palus sanctus.*	Frantzosen/ oder Pockenholtz.
Rasum, *aut limatum.*	Geraspelt Frantzosenholtz.
Juniperi *vulgaris fruticosæ B.*	Wacholderholtz.
Lentisci *vulgaris B.*	Mastixholtz.
Nephriticum. *B.*	Greißholtz
Rhodium. *Xylorhodium. Santalum rhodium: Aspalathum rhodium vel roseum.*	Rosenholtz.
Santalum album. *Lignum oderatum candidum. B.*	Weisser Sandell.
Citrinum, *s. flavum. odoratum pallidum B.*	Gelber wolriechender Sandell.

Lign. Santalum rubrum B. præstantius, *s. optimum.*	Guter Rother Sandell.
commune, *s. pulverisatum.*	Gemein geraspelter Sandell.
Sassafras *B. Xylomarathri.*	Fenchelholtz / Sassafraß.
Tamarisci *Germanicæ fruticosæ folio crassiore B.*	Tamariskenholtz.
Viscus, s. Viscum *baccis albis B. frutex aliis arboribus innascens, usualis a. est.*	Mispell.
Betulæ.	Birckenmispell.
Corylorum.	Haselmispel.
Pyrorum.	Birnmispel.
Quercinus, *a. Quernus.*	Eichenmispel.
Tiliæ.	Lindenmispell.
Fungus cervinus. *Boletus cervi. Tubera cervina B.*	Hirschbrunst.
Laricis, *s.* Agaricus *B.*	Lerchenschwam.
Muscarius *exsiccatus*	Fliegenschwam.
Ovalis, *rotundus orbicularis B. Fungus Chirurgorum. Lupi crepitus. Spongia terræ.*	Weiberfist. Wolffsfist.
Rosæ *sylvestris B.*	Schlaf-äpfel / Rosen-schwämme.
Sambucinus, *s. membranaceus B. dicitur etiam* Auricula Judæ.	Holunder- oder Flederschwamme / Judasöhrlein.

CA-

CAPUT VIII.
DE
CORTICIBUS ET PUTAMINIBUS.
Von Rinden und Schalen.

Cort. Acaciæ vulgaris *Germanicæ B. s. Pruni sylvestris* radicis & surculorum.	Schlehenrinde.
Avellanarum *rubrarum, s. Nucum Longobardicarum ustarum.*	Gebrante Haselnuß-schalen.
Aurantiorum, *vel Malorum aureorum.*	Pomerantzenschale.
Betulæ, *s. Betullæ B.*	Birckenrinde.
Capitum papaveris *hortensis semine albo B.* Vacuorum, *aut sine semine.*	Mohnhäuptschalen.
Capparis radicum. *Cappar. spinosæ fructu minore fol. rotundo B.*	Cappernwurtzschalen.
Casiæ fistulæ. *Cass. nigræ. It. solutivæ, aut Alexandrinæ B. Siliquæ, & Cannæ.*	Caßienrinde.
Castanearum *sylvestrium B.* exteriores.	Die eußerste Castanienschalen.
interiores.	Die innerste Castanienrinden.
Chinæ de China. *It. Cortex Indicus, s. Peruvianus.*	Fieberpulver.
Citri. *Malorum Hesperiorum, B.*	Citronenschalen.
Cydoniorum, *vel Cotoneorum Malorum.*	Quittenschalen.
Ebuli, *s. Sambuci humilis B.* interiores.	Die Mittelrinde von Attichstauden.
Esulæ minoris *officin.* radicis.	Wolffsmilchswurtzelrinde.

Fran-

Cort. Frangulæ, *f. Alni nigræ baccifera B.*	Faulbaum/Zapfenholtz/ Leußbaumrinde.
Fraxini *excelsioris B.* radicis.	Eschenbaumwurtzelrinde.
Glandium capulæ, *f. Calycula.*	Eychelhäusel / oder Döpflein.
Granatorum. *Malicorii.*	Granatäpfelrinde.
Guajaci *B. f. Ligni sancti, a. Indici.*	Frantzosenholtzrinde.
Juglandis arboris, *f. Ligni nucis regiæ vulg. B.*	Nußbaumrinde.
fructus, *f. Nucum juglandium viridium.*	Grüne Nüßschelffen.
Lauri baccarum *vulgar. B.*	Lorbeerschalen.
Mandragoræ radicis *fructu rotundo B.*	Alraunwurtzelrinde.
Mezereonis *Germanici. Coccognidii.*	Kellershalßrinde.
Mori *vulgaris celsæ fr. nigro B.* radicis.	Maulbeerbaumwurtzelrinde.
Quercus *glandiferæ B.* radicis.	Eichelwurtzelrinde.
Sambuci *vulgaris B.* interiores.	Holunder mittelrinde.
Sassafras ligni *B. Xylomarathri.*	Fenchelholtz.
Tamarisci *Germanicæ fruticosæ fol. crassiore B. It. myricæ* radicis.	Tamariskenrinde. Birtzenbertz.
Thapsiæ veræ.	Thapsienwurtzel.
Thuris, *f.* Thus corticosum.	Schwartzer Weyrauch. Weyrauchrinde / oder schalen.
Thymiamatis, *f. Styrax rubra officinar. B. it. Styrax sicca, l. Styracis cortex.*	Juden Weyrauch/ Thymianrinde.
Tiliæ *maris & fæminæ B.* interiores.	Mittel Lindenrinde.

CA-

CAPUT IX.
DE LACHRYMIS, GUMMI, RESINIS, ET BALSAMIS. Von Gummi und Hartz.

Gum. Ammoniacum *B. s. Armoniacum. Gutta Harmoniaca.* in Guttis vel Granis. *Thymiama Ammoniacum.*	Außerlesener gekörneter Ammoniack.
vulgare & officinarum.	Ammoniack.
cum Aceto depuratum, s. *præparatum.*	Bereiteter Amoniack.
Aloës, vid. Cap. X.	
Anime & *Aniime, it. Gummi candidum* Orientale.	Weisser Anime.
Occidentale, *albicans, neq; pellucidum.*	
Arabicum.	Dinten Gummi.
Asa dulcis. Belzoinum *officinarum B. Belzoin, aut potius Benjoin.*	Benzöe/Asand.
communis.	Gemeiner Asand.
granulata *amygdaloides B. s. fina.*	Außerlesen gekörnter Asand.
Asa fœtida *B. Altith Avicennæ. Anjuden Indis.*	Teuffelsdreck/Stencker/stinckender Asand.
Asphaltum *vulgare. Bitumen Judaicum officinarum. Pissasphaltum.*	Judeleim/Leimbech.
Balsamus Americanus, *s. Mexicanus.* Oleum de Copaiba.	Weisser Americanischer Balsam.

Bal-

Gum. *ſ*, Balſamus Indicus albus. *aut Peruvianus verus.*	Der weiſſe Indianiſcher Balſam.
niger, *ſ. Peruvianus vulgaris.*	Gemeiner Indianiſcher Balſam.
Siccus.	Trockner Indianiſcher Balſam.
Liquidambræ. *Oleum Liquidamb. It. Oleum de Ambra.*	Liquidamber Balſam.
Bdellium.	Gummi Bdellium.
Betulæ *arboris* pix.	Deger/Item Degell.
Camphora, *ſ. Camphura* nativa & rudis, *ſ. ignem non experta.*	Campfer/Gampfer.
refinata, *ſ. elaborata.*	
Caranna.	
Ceraſorum.	Katzenhartz/Katzengold.
Colophonia *officinarum, ſ. vulgaris. Pix Græca.. Reſina fricta.*	Geigenhartz.
Elemi *officinarum. Rectius Reſina Elemi.*	Gummi von wilden Oelbaum.
Euphorbium. vid. Cap. X.	
Galbanum commune.	Galban.
in granis, *& purum.*	Gekörnt Galban.
præparatum *cum aceto.*	
Guttæ. vid. Cap. X.	
Hederæ.	Ephewhartz.
Juniperi. Vernix ſolida. *aut ſicca. Sandaracha Arabum.*	Wacholdergummi.
Laccæ crudæ, ſ. nativæ. *Chermes Arabum.*	Lacca mit dem Holtze.

La-

Gum. Laccæ in bacillis, *s. cum ligno. Lacca Sumetri dicta.*	
in granis, *s. glebis. Lacca Comberti dicta.*	
Ladanum. *Laudanum officinarum. Ledum.*	
Ligni Guajaci Resina. vid. Extracta.	
Liquidambræ. vid. Balsam. Liquidamb.	
Lycium *officinarum.*	
Mastix, vel Mastiche. *Resina lentiscina. Gluten Romanum.*	
Alba.	Weißer Mastix.
In granis. *s. electa.*	Außerlesene Klare Mastix körner.
Rubra.	Rothe Mastix.
Myrrha rubra *communis, vel in glebis. Myrrha officinarum.*	Myrrhen.
Electa. *Arabica. Troglodytica. Stacte.*	Der beste Myrrhen.
Olibanum, *rectius Libanum.* Thus.	
commune, *s. fœmininum.*	Weyrauch.
In granis *electum, s. Masculum. Testiculatum.*	Weisser Weyrauch.
Granulosum, *s. Manna thuris. Mica, pollen, aut farina thuris.*	Die Bröcklein vom Weyrauch.
Opium.	Opium.
Opopanax.	Opopanax.
Petroleum. vid. Capit. de Ol: *Part. IId.*	
Pix liquida.	Ther. Weiß Pech.
Sicca, concreta, arida.	Pech. Steinpech.

I Pix

Gum. Pix radularia. *Zopissa.*	Abgeschabet Pech.
Prunorum, *ex pruno colligitur.*	Pflaumen Gummi.
— Resina Abietina arida, *s. sicca.*	Weiß/ oder weich Dannenhartz.
Laricea. vid. Terebinthina.	
— Pinea.	Weiß-Hartz. Kübelhartz. Kinhartz. —Fichtenhartz.
Sandarachæ. vid. Juniperi Gummi.	
Sagapenum. *Serapinum* crudum, s. *in globis.*	Serapin Safft.
In granis electum.	
Sanguis Draconis. *Cinnabarum verum Dioscoridis.*	Drachenblut.
In granis.	
in pane, s. *in Massa.*	
Sarcocolla. *Gluten carnis. Carniglutinum.*	Fleischleim Gummi.
Scammonium. vid. Cap. X.	
Storax, s. Styrax calamita.	Wolriechender Storax.
Communis.	
Optima, *& in granis electa.*	Reiner Storax.
Expressa, *s. Resina.*	Außgepreßter Storax.
Liquida.	Fliessender Storax.
Rubra *officinarum.* Vid. Cap. VIII.	
Succinum. Vid. Cap. XIX.	
Tacamahaca.	Hackemack.
— Terebinthina communis, *s. vulgaris. Resina laricea. Lacryma larigna.*	Gemeiner Terpenthin. Lerchenhartz.

Tere-

Gum. Terebinthina Veneta *officinarum.*	Venedisch Terpenthin.
Cocta.	Gekochter Terpenthin.
Thus. vid. Olibanum.	
Tragacanthum album, *s. electum.*	Weiß außerlesen Dragant.
Nigrum, *s. commune, & impurum.*	Gemein Draganth.
Viscus aucuparius.	Vogelleim.

CAPUT. X.
DE CATHARTICIS SIMPLICIBUS
Von Purgierenden Sachen ohne Zusatz.

Agaricus *optimus* mundificatus.	Lerchen Schwam.
Trochiscatus. vid. Trochisci.	
Aloë Soccotrina.	Der beste Aloepatick. Dursichtiger rother Aloe.
Hepatica.	Gemeiner Aloepatick. Leber Aloe.
Caballina.	Der schlechteste Aloe.
Lota. *cum aqua, vel Vino.*	Gewaschene Aloe.
Rosata. i.e. *Lota cũ succo rosarũ.*	
Violata i.e. Lota cũ succo violar.	
Aristolochiæ Fabaceæ *rotundæ minoris* radix. Vid. Cap. I.	
Asarum. vid. ibid.	
Bryonia. vid. ibid.	

Casſia extracta. *Flores, ſ. Pulpa Casſiæ.*	Außgezogene Caßia.
Fiſtularis, *ſ. in cannis.* vid. Cap. V.	Caßia in Röhrē.
Cartami ſemen. vid. Cap. IV.	
Cataputiæ utriusque ſemen. vid. ibid.	
Colocynthidis poma. vid. Cap. V.	
Pulpa.	Coloquintenſafft.
Cucumeris aſinini *inſpiſſatus* ſuccus, & in paſtillos conformatus Elaterium *officinis dictus.*	Springkürbſenſaft.
Cyclaminis radix. *Artanita Arabum.* vid. Cap. I.	
Elleborus albus. vid. Cap. I.	
Niger. vid. idid.	
Epithymum Creticum. vid. Cap. II.	
Eſulæ radicis cortex. vid. Cap. VIII.	
Euphorbium.	Auffgetruckneter ſafft vom Kraut Euphorbio.
Frangulæ cortex *interior luteus, tempore verno collectus & ſiccatus.* vid Cap. VIII.	
Gialapii, *Chelapæ ſ. Jalappæ* radix. *Bryonia. Mechoacanna nigricans B.*	Schwartzer Rhabarber.
Grana Tiglia. *Ricini Americani ſemen.* Vid. Cap. IV.	
Gratiola herba. vid. Cap. II.	
Gummi guttæ, *ſ. gottæ. Gummi de Peru. It. de Jemu. It. de Sōa. Gutta Gamandra. Chitta Jemini.*	
Hermodactyli radix. *Colchicum radice ſiccatâ albâ B.*	Hermodactelwurtz.

Man-

Manna *Calabrina. Mel aëreum.*	Manna aus Calabria.
Maſtichina.	
Granata, *It. Manna foliorum. Manna electa.*	Kornichte Mañā.
Depurata, *ſ. percolata, & tabulata.*	Tabulirte / gegoßene Manna / gereinigte Manna.
Mechoâcanna alba. *Bryonia exotica B.*	Indianiſche Zaunrüben.
Rhabarbarum album, ſ. Indicum.	Weiſſer Rhabarbar.
Nigra. vid. Gelapium.	
Mezerei, ſ. *Coccognidii a. Laureolæ* cortex. vid. Cap. VIII.	
Myrobalanorum quinque genera, vid Cap. V.	
Polypodium quercinum. vid. Cap I.	
Rhabarbarum verum. / Monachorum. } vid. Cap I	
Rhamni cathartici *B. Spinæ infectoriæ, ſ. cervinæ* baccæ.	Wegdorn / Creutzbeern.
Scammonium. *Succus eſt, qui quando corrigitur per Malum Cydonium vocatur* Dacrydion, ſ. Diadacrydion *corruptè* Diagrydium.	Scammonien.
Senæ Alexandrinæ folia & folliculi, vid Cap. II.	
Soldanellæ, *ſ. Braſſicæ marinæ* folia. vid Cap. II.	
Tamarindi Vid. Cap. V.	
Turbith. *ſ. Turpethum electum, & commune.* vid. Cap. I.	

CAPUT XI.
DE ANIMALIBUS INTEGRIS. Von Thieren/ so gantz in der Artzney gebraucht werden.

Apes combustæ.	Gebrandte Bienen.
Aselli. *Millepedes. Onisci. Multipedæ. Porcelliones.*	Schaben. Pieerschweine.
	Maulesel. Eselchen.
Bufones combusti.	Gebrandte Kröten.
exsiccati.	Auffgedörrete Kröte.
Cancri fluviatiles combusti.	Gebrandte Krebse.
Cantharides.	Goldkefer Spanische Fliegen oder Mücken.
Ciconiæ combustæ.	Gebrandte Störche. oder Adebahr.
Cuculi usti.	Gebrandte Kuckguck.
Erinacei. *Echini terrestres* combusti.	Gebrandte Höchel/ oder Igel.
Hirundines ustæ.	Gebrandte Schwalben.
Lepusculi combusti.	Gebrandte Mertzhasen.
Lumbrici terrestres. *Intestina terræ. Terreni vermes.*	Regenwürmer.
Ranæ fluviatiles combustæ.	Gebrandte Frösche.
exsiccatæ.	Gedorrete Frösche.
Scinci. Stinci marini.	Meerstintze. Crocodilen.
Scorpiones usti.	Gebrandte Scorpionen.

Serpentes combusti.	Gebrandte Schlangen.
Talpæ combustæ.	Gebrandte Maulwürffe.
Upupæ ustæ.	Gebrandte Widehopffen.

CAPUT XII.

DE ANIMALIUM PARTIBUS ET AB ANIMALIBUS DESUMTIS. Von der Thiere Theile so zu der Artzney gebrauchet werden.

Album græcum. *Flores melampi. Stercus caninum.*	Weisser Hundeskoth
Aluta, *f. corium rubrum.*	Roth Leder.
Aranearum telæ.	Spinnengewebe.
Blatta Bizantia, *f. Unguis odoratus.*	
Bezôar. vid. Cap. XVII.	
Butyrum caprinum, *f. caprarum*	Ziegenbutter.
Majale	Meyenbutter.
Castorium.	Biebergeil / oder Hoden.
Cera alba, *f. candida.*	Weiß gebleicht Wachs.
Citrina, *f. subflava, a. Virginea.*	Gelb Wachs.
Sigillata.	Gelb Siegelwachs.
Rubea.	Roth Wachs.
Sigillata.	Roth Siegelwachs.

Ce-

Cera viridis.	Grün Wachs.
Sigillata.	Grün Siegelwachs.
pro arboribus.	Baumwachs.
Cerebrum Leporis.	HasenLipp / Hasen-gruntzel.
Passerum.	
Coagulum Leporum.	
Cornu Alcis crudum.	Elendshorn.
Philosophicè præparatum.	Ohne Feur bereitetes Elendshorn.
Cornua cervi tenellula. *Subulones, s. priora cornicula.*	Horn von jungen Spießhirschen.
Cornu Cervi crudum.	Hirschhorn / so zu rechter Zeit geschlagē.
Philosophicè præparatum.	
Rasum, & tritum.	Geraspelt Hirschhorn
Ustum.	Gebrant Hirschhorn.
Hirci crudum.	Bockshorn.
Rasum.	Geraspelt Bockshorn
Rhinocerotis.	Rhinocer Horn.
Cranium humanum crudum, s. *integrum.*	Menschē Hirnschalē.
non humatum.	
Philosophicè præparatum.	
Ustum.	Gebrandt Hirnschalen.
Dentes Apri.	Die Waffenzähne vom wilden Schweine.
Equi marini. *Rosmari, Hippopotami, Elephantis marini.*	Wallruß.
Lupi.	Wolffszähne.
Ebur crudum. *s. Dentes Elephantini.*	Gantzer Elephantē-zahn.

Ebur

Ebur rasum, s. *rasura Eboris*.	Geraspelt Elffebein.
ustum, Spodium Arabum *officinis dictum, rectius Antispodium.*	Gebrant Elffenbein.
fossile. vid. Cap. XVI.	
Hepar lupi exsiccatum.	Bereitete Wolfsleber.
lutræ.	Bereitete Otterleber.
Fel bovis, *s. Tauri* inspissatum.	Dick gesotten Ochsengall.
Fici equorum cutanei, *s. Verrucæ.*	Roßwartzen/ Hautfeigen.
Gallinarum ventriculi tunicæ interiores, s. Stomachi gallinacei pellicula interior.	Inwendige Häutlein von den Hünermagen.
Genitale, *vid. Priapus.*	
Guttur lupi.	Wolffskeel.
Hirundinum nidi loti.	Schwalben-Nester.
Ichthyocolla. *Piscium gluten, s. colla.*	Haußblasen / Fischlein/ Mündlein.
Intestina lupi *exsiccata.*	Wolffsdärme.
Lana succida.	Schmutzige Wolle/ ungewaschene Lamms-Wolle.
Lapis bezoar. *Vid. Cap. XVII.*	
cancrorum. *Vid. Oculi Cancri.*	
carpionum.	Carpfenstein.
sub oculis in formâ Lunæ repertus.	Mondkarpfenstein.
Fellis bovini.	Stein aus der Ochsengalle.
Percarum.	Kaulbarschsteinlein.

Lapis porcorum, *s. fellis suilli.*	Stein aus den Schweingallen.
Tuberonis.	
Mandibulæ lucii piscis. *Maxillæ lupi pisc.*	Hechtkiefen/ Hechtgiffern.
Margaritæ. *Vid. Cap. XIX.*	
Mater perlarum.	Perle Mutter.
Mel crudum commune.	Honig.
despumatum, *s. depuratum.*	Gescheumet/ oder gesäubert Honig.
virgineum.	Jungfrauen Honig.
Moschus Alexandrinus, *s. Orientalis.*	Bisamb.
Mumia vera humana.	Rechte Mumie/ Mummei.
Muscerda.	Meusedreck.
Muscus cranii humani. Usnea. *Flos cranii.*	Hirnschalen Mos.
Oculi cancri.	Krebsaugen.
lucii piscis.	Hechtsaugen.
lupi.	Wolffsaugen.
Oesypus.	Schaffswollenfeist.
Ossa de corde Cervi.	Hirschhertzenkreutzlein.
Ossa crurum bovis calcinata.	Calcinirte Ochsenknochen.
humana non humata *cruda, & præparata.*	Menschen Knochen.
sepiæ.	Fischbein.
viperarum.	Viper- oder Natterknochen.
Pennæ, s. plumæ perdicum.	Rephünerfedern.
Pili leporis.	Hasenhaar.
usti.	Gebrant Hasenhaar.

Pri-

Priapus Ceti, s. Genitale balænæ.	Wallfischspesel/ oder Ruthe.
cervi.	Hirschpesel/oder Ruthe.
tauri.	Bullenpesell.
Pulmo vulpis.	Fuchslungen.
Sanguis cervi.	Hirschblut.
hirci.	Bocksblut.
humanus.	Menschenblut.
leporis.	Hasenblut.
Sericum crudum *in folliculis, s. Bombycinum crudum.*	Rothe seidē Bälglein.
Spolium, s. Exuviæ serpentis. *Senecta anguium. Vernatio.*	Schlangenbalck/ abgestreiffte Schlangenhaut.
viperæ Italicæ.	Viper/oder Natterbalck.
Stercus caninum. *Vid. Album Græcum.*	
Pavonis masculi exsiccatum album.	Weiß Pfauenkoth.
nigrum.	Schwartz Pfauenkoth.
Tali, s. Astragali cervi.	Hirschsprung.
leporis.	Hasensprung.
Testæ cochlearum ustæ.	Gebrandte Schneckenhäuser.
concharum.	Muschelnschalen.
ostrearum ustæ.	Austerschalen.
s. putamina ovorum crudorum *ustæ.*	Eyerschalen.
exclusis pullis.	Eyerschalen/daraus junge Hünlein gebrutet.

Testiculi apri *præparati.*	Wild Schweinshode
equi *præparati.*	Roßhoden/oder Geilen.
Verrucæ equorum. *Vid. Fici.*	
Vesicæ bubulæ.	Ochsenblasen.
Umbilici marini. *Vid. Cap. XIX.*	
Ungula alcis.	Elendsklaue.
Unicornu Grönlandicum verum. *Cornu Monocerotis.*	Rechtes Einhorn.
rasparum.	Geraspelt Einhorn.
philosophicè præparatum.	
fossile. *Vid. Cap. XVI.*	
Usnea. *Vid. Muscus crani humani.*	
Zibethum. *Zibettum.*	Zibeth.

CAPUT XIII.
DE
AXUNGIIS, s. PINGUEDINIBUS, MEDULLIS ET SEVIS. Von Schmaltz/ Marck/ Unschlith und Fett.

Axung: Anatis.	Endtenschmaltz.
Anseris.	Gänseschmaltz.
Ardeæ, *s. Ardei.*	Reigerschmaltz.
Apri.	Wildschweins-schm:
Asciæ, *s. Thymalli piscis.*	Aschenschmaltz.
Canis.	Hundeschmaltz.
Caponis.	Capaunenschmaltz.
Capræ, *s. Caprinum sebum.*	Geisen Unschlitt.
Castoris. *Adeps fibri.*	Biberschmaltz.

Casi

A-Cati sylvestris.	Wildkatzenschmaltz.
xung: Cervi.	Hirschenschmaltz.
Ciconiæ.	Storchenschmaltz.
Coturnicum.	Wachtelschmaltz.
Cuniculi.	Kaninichenschmaltz.
Equi.	Roß-oder Pferde-schmaltz.
Erinacei.	Igelschmaltz.
Gallinæ.	Hünerschmaltz.
Hominis. *Pinguedo humana.*	Menschenfett.
Leporis.	Hasenschmaltz.
Lucii piscis.	Hechtsschmaltz.
Lupi.	Wolffsschmaltz.
Muris montani Alpini.	Murmelthierschm:
Porci.	Schweineschmaltz.
Serpentis.	Schlangen-schmaltz.
Sturionis.	Störfett.
Taxi.	Dachs-oder Gre-vungsschmaltz.
Viperarum.	Natterschmaltz.
Ursi.	Bärenschmaltz.
Vulpis. *Pinguedo vulpina.*	Fuchsschmaltz.
Vulturis.	Geyerschmaltz.
Medulla crurum bovis.	Rindermarck.
cervi.	Hirschmarck.
vituli.	Kälbermarck.
Sevum cervinum.	Hirschtalg/oder Un-schlit.
hœdinum.	Ziegentalg/Gitzen-schmaltz.
hircinum.	Böckstalg.
ovillum, s. ovium.	Schöpsentalg.

Ver-

Sevum vervecinum.	Hameltalg.
vitulinum.	Kälber Unſchlitt/oder Talg.

CAPUT. XIV
DE METALLIS, MINERALIBUS, ET ALIIS quibusdam FOSSILIBUS. It. PIGMENTIS.
Von Metallen/Berg-Arten und Farben

Æris flores.	Kupferkörnlein/ It. Kupferbluin.
ſquamæ, ſ. ſcoriæ.	Keſſelbraun/Kupferbraun/ Kupferſchlacken/ Hamerſchlag.
Æs viride, ſ. Ærugo raſilis.	Spangrün/Grünſpan.
uſtum.	Gebrant Kupfer.
Alumen catinum. *Vid. Sal. alkali.*	Weid Aſche.
plumoſum, *ſ. plumeum. Linum vivum, ſ. ſaxatile.*	Federweiß/Erdwachs.
rupeum, *ſ. Rochæ. Alumen glaciale, ſ. gleboſum factitium.*	Alaun.
ſaccharinum.	Zuckeralaun.
ſciſſile. *Scaliolum. It. Alumen ſquamoſum.*	Schieferichter/oder Spaltalaun.
uſtum.	Gebranteralaun.
Antimonium *crudum. Stibium, & Stimmi.*	Spitzglaß/Spißglaß.
Argentum alcoholiſatum, *ſ. præparatum ad ſcribendum.*	Muſchell-Schreibſilber.

Ar-

Argentum foliatum, *& in tenuisſimas laminas redactum.*	Fein geſchlagen Silber.
vivum. *Vid. Mercurius.*	
Arſenicum nativum, *a. foſſile, ſ. Minera arſenici.*	
factitium, *ſ. depuratum, idq.*	
album, *ſ. Cryſtallinum.* Arſenicum. *ſimpliciter ſic dictum.* *It.* Riſagallum *a.* Realgar.	Ratzenkraut / Mäuſegifft / Weiſſer Arſenick.
citrinum, *ſ. croceum.* Auripigmentum *dictum.*	Gelber Arſenick / Operment / Rauchgeel.
rubrum, Sandaracha Græcorum.	Bergroth / Roßgeel / Rother Arſenick.
Atramentum metallicum gryſeum.	Grawer Bergſchwefel.
luteum.	
nigrum. Melanteria.	Schwartz Atrament.
rubrum. Chalcitis.	Roth Atrament.
ſutorium. *Vid. Vitriolum.*	
Aurum alcoholiſatum, ſ. *præparatum ad ſcribendum.*	Muſchelgold.
foliatum commune, *ſ. bicolor. vilius, a. mixtum.*	Zwiſtgold.
optimum, ſ. *finum.*	Fein geſchlagẽ Gold.
muſicum. *Muſivum, a. Moſaicum.*	Mahlgold.
Boràx nativus. *Vid. Chryſocollanativa.*	

Bo-

Borax Venetus, s. artificialis. Chrysocolla recentiorum. *Aurigluten.*	Goldschmied Borras
Cadmia fossilis metallica, s. Cobaltum.	Cobolt/ Mückenpulver.
metalli expers, & *lapidosa, s.* Lapis calaminaris. *Lapis ærosus Plinii.*	Galmey/ Galmeystein.
fornacum, *s. factitia. Vid. Tutia.*	
Carbo fossilis, *s. Lithanthrax. Bitumen fossile terrenum. Terra Ampelitis.*	Steinkohlen.
Cerussa alba *communis. Plumbi rubigo.*	Bleyweiß.
cinerea.	
citrina vulgaris. *Vid. Ochra factitia.*	
optima, *s. Anglica.*	Das beste Bleygelb.
Chalybis limatura *Scobs stomomatis*	Gefeyleter Stahl.
squamæ. *Recrementa stomomatis.*	Stahl-hamerschlag.
Chrysocolla recentiorum. *Vid. Borax.*	
vera nativa, *s. Metallica. Auriglutinum,* s. Viride montanum *Ungaricum optimum. Terra viridis.*	Berggrün/Schiefergrün/ Steingrün.
Cinnabaris mineralis cruda, *s. nativa fossilis, Minium nativum. Minium Dioscoridis.*	Bergzinnober.
factitia, *s. artificialis. Sulphur sublimatum Cæsalpini It. Minium artificiale.*	Zinnober.
præparata.	Abgeriebener Zinober.
Fel vitri.	Glaßgall.
Ferri rubigo, *s. Ferrugo.*	Eisenrust.

Fer-

Ferri ſcoriæ, *ſ. ſquama.*	Eiſenſchlag / Ham- merſchlag.
Indigo.	Indigo / Indigblau.
Lac Lunæ. *Stenomarga Agricolæ. Agaricus mineralis Imperati. Agaricus foſsilis, & petræus.*	
Lacca factitia. *Lacca Florentina.*	Florentiner Lack.
in rotulis, ſ. *Globulis.*	MahlerLack / Kugel- Lack.
in tabulis.	Paradießroth / oder Parißroth.
Lapis calaminaris. *Vid. Cadmia lapidoſa.*	
Lithargyrium, vel Lithargyrum argenteum, *ſ. Argyritis. Spuma argenti.*	Silberglett.
aureum. *Chryſitis.*	Goldglett.
Marcaſita argentea, ſ. Biſmuthum. *Antimonium fœmina.*	Wißmuth / Silber- weiß.
pallida, ſ. Zincum.	Zinck.
Mercurius vivus *ſ. Hydrargyrus. Argentum vivum.*	Queckſilber.
ſublimatus, *Vide ſect. 3.*	
Minium factitium, *ſ. vulgare, a. Officinarum. It. Sandaracha, & Sandyx pictorum.*	RotherMenige.
nativum. *Vid. Cinnabaris.*	
Nihili album, ſ. Pompholyx *alba. Bulla Cadmica. Tutia Arabum vera.*	WeiſſerNicht / Ga- laueyflug.
lotum.	Gewaſchener Nicht.
griſeum. *Spodium metallicum Græcorum.*	GrawerNicht / GrawHuttenrauch.
Nigrica fabrilis.	Bleyertz.

Ochra nativa, *s. fossilis. Luteum montanum.*	Ocker / Berggell
factitia, *lutea, plumbaria. It. Ceruss. citrina vulgaris.*	Gemein Bleygelb.
Plumbum, *Plumbum nigrum.*	Bley.
ustum.	Gebrandt Bley.
Pompholyx. *Vid. Nihili album.*	
Rubrica fabrilis *factitia. It. Ochra rubra.*	Rothstein.
nativa.	Ocker / Bergroth.
Sinopica. *Vid. Cap. XV.*	
Sulphur caballinum, *s. nigrum, a. griseum.*	Roß oder Graw Schwefel.
citrinum. *Flavum.*	Gelber Schwefel / Kramer Schwefel.
stillatitium.	Tropf Schwefel.
sublimatum, *s. Cinabrium. Vid. Cinnabaris factit.*	
vivum, s. nativum. *Sulphur fossile.*	Lebendiger Schwef:
Torna Solis.	Torne Soll.
Tutia Alexandrina *officinarum. Cadmia veterum. It. Cadmia fornacum cruda, s. factitia.*	Tatien.
Arabum vera. *Vid. Nihili album.*	
Viride montanum. *Vid. Chrysocolla.*	
Vitriolum, s. Chalcanthum album.	Weiß Vitriol / Galitzenstein.
cœruleum. Cypreum, s. Romanum.	Blauer Augenstein.
viride, *quod vel* Goslariense *vel* Ungaricũ	Grüner oder gemeiner Vitriol. Ungarisch Vitriol.
ustum, *s. Colcothar.*	Gebrant Vitriol.
Umbra. *Terra umbrica.*	Umber.

CA-

CAPUT XV.
DE TERRARUM GENERIBUS. Von Sachen so aus der Erden kommen.

Bolus Germanica vulgaris alba.	Weißer Bolus.
rubra.	Gemeiner Bolus.
Orientalis, s. America vera cruda. *Rubrica Sinopica.*	Leberfarber Bolus Armenischer Bol
Calx viva.	Ungeleschter Kalck.
lota, *s. extincta.*	Gewaschener Kalck.
Creta alba. *Terra argentaria.*	Gemeine Kreide.
Terra Japonica, Catechu dicta.	
Marga saxatilis. *Medulla saxorum. Lithomarga. Axungia solis communis. Terra alba Norwegica.*	Steinmarck.
Terra Lemnia vera, s. Turcica vulgaris cruda.	Gemeine Türckische Erde.
Turcica sigillata alba, *s. ex cineritio colore albicans.*	Weisse Türckische versiegelte Erde.
Turcica sigillata sublutea, *s. rubescens.*	Rothe Türckische versiegelte Erde.
Germanica sigillata alba, *Goldbergensis, s. Bolus candida Lignicensis. It. Axungia Lunæ Chymicorum.*	Weiße Sigillata, oder Siegel Erde.
Flava *Silesiaca, s. Strigensis. Axungia solis Chymicorum.*	Gelbe Terrasigillata, Schlesische Sigillata.

Terra Germanica sigillata rubra *strigensis*.	Rothe Siegel Erde.
Tripola. *Tripolis. Alana terra.*	Tripel/ oder Bunte Erde.

CAPUT XVI.
DE LAPIDIBUS VULGARIBUS. Von gemeinen Steinen.

Lap. Ætites, *s. Aquilinus* mas.	Adlerstein.
fœmina, *s. prægnans.*	
Alabastrum. *Alabastrites.*	Alabasterstein.
Amianthus. *Asbestinus. Salamandra.*	Schieferweiß.
Armenus verus.	Bergblaw. Armenierstein.
Belemnites. *Vid. Lapis Lyncis.*	
Calaminaris. *Vid. Cap. XIV.*	
Calcarius.	Kalckstein.
Crystallus.	Crystallen.
Ebur fossile. *Cornu fossile. Ceratites. Dens Elephanti petrefactus. Lithomarga alba.*	Gegraben Einhorn/ oder Elffenbein.
Gypsum. *Amentum dulce.*	Gyps/ Spahrkalck.
Hæmatites *verus, s. Hispanicus.*	Rechter Blutstein.
Judaicus. *Euroës. Tecolithos. Lapis Syriacus.*	Judenstein.
Lyncurius, s. Lyncis. *Dactylus Ideus. Belemnites. Spectrorum candela.*	Albschoß/ Luchsstein.
Magnes. *Lapis nauticus. Siderites. Lapis Herculeus.*	Magnetstein.
Marmor album. *Alabastrites, s. non translucens.*	Weißer Marmor.

Mar-

Lap. f. Marmor nigrum *obsidianum, f. Numidianum.*	Schwartzer Marm:
viride. *Zeblicum. Ophites. Serpentinum recentiorum.*	Serpentinstein.
Osteocolla. *Ossifragus. Stelochites. Ostrites. Marochus Matthioli. Osteolithus. Holosteus.*	Beinbruch. Bruchstein/ Beinwell.
Pumex.	Bimstein.
Silices combusti.	Gebrandte Kieselst:
Smyris.	Smirgel.
Specularis. *Selenites. Glacies D. Mariæ. Alumen Scaliolum.*	Moscovien oder Marienglaß/ Erdglaß.
Spongites, f. Spongiæ. *Plinii Cysteolithos. Lapis Cappadox.*	Schwammenstein.
Talcum viride. *Stella terræ. Argyrodamas veterum.*	Talck.
Tartarus albus. *Oenolithus.*	Weisser Weinstein.
rubeus.	Rother Weinstein.
calcinatus.	
Unicornu fossile. *Ebur fossile. Lapis Ceratites.*	Gegraben Einhorn/ oder Elffenbein.

CAPUT. XVII.
DE LAPIDIBUS PRETIOSIS f. GEMMIS. Von köstlichen Edelgesteinen.

Lap. Amethystus Orientalis.	Orientalischer Amethyst.
Bezoar Orientalis, *f. Persicus.*	Oriental Bezoar.
Occidentalis, *f. Peruvianus, & subcinereus.*	Weisser Bezoar.

Car-

Lap. Carneolus. *It. Corneolus. It. Sardius.*	Corneol/ Blutstein.
Chelidonius.	
Corallia. *Vid. Cap. XIX.*	
Granatus Occidentalis. *s. Bohemicus.*	Böhmischer Granat.
Hyacynthus Orientalis.	Orental. Hyacynth.
Lazuli Orientalis. *It. Lapis Cyaneus stellatus.*	Lasürstein/ Bergblau/ Berglasur.
Occidentalis, *s. Germanicus non fixus.*	Gemein Lasur.
Margaritæ: *Vid. Cap. XIX.*	
Nephriticus.	Grießstein / Lendenstein.
Rubinus Orientalis.	Rubin.
Saphirus Orientalis mas.	Saphir.
Smaragdus Occidentalis Europæus. *It. Maragdus. Lapis viridis Horatii.*	Smaragd.
Topasius Europæus. *Chrysolithos Veterũ.*	Topasier Chrysoliht.
Quinq; pretiosorum *Granati, Hyacinthi, Smaragdi, Saphiri, & Carneoli* fragmenta.	

CAPUT. XVIII.
DE SALIUM GENERIBUS. Van Art der Saltzen.

Sal. Alkali.	Aschesaltz.
Ammoniacus, & Armoniacus.	Sall Amoniack.
Communis, *s. vulgaris. Culinarius. Marinus.*	Gemein Saltz.
Gemmæ. *Crystallinus.*	Steinsaltz/Crystalls.
Indum.	
Nitrum *vulgare. Salpetræ crudum, s. factitium. Halinitrum quibusdam.*	Salpeter.

CAPUT XIX.
DE MARINIS. Von Sachen so aus dem Meer kommen.

Alcionium, *s. Alcionia. Spuma maris sicca officinarum.*	Trockener Meer-schaum.
Ambra citrina. *Vid. Succinum.*	
grisea vera. *Ambarum, s. succinum griseum.*	Rechter Grauer Amber.
nigra *deterrima.*	Schwartzer Amber
liquida. *Liquidambra. Vid. Cap. IX.*	
Asphaltum. *Vid. Cap. IX.*	
Blatta Byzantia. *Unguis odoratus. Conchyla Indica*	Indianische Muschelschalen.
Corallina. *Muscus maritimus, s. Corallinus officinarum B.*	Corallenmoos/Mosicht. Wurmkraut.
Corallia alba.	Weisse Corallen.
rubra.	Rothe Corallen.
Dentali, & *Dentalia. Conchyla marina.*	Zahnschnecken/ Zahnmuscheln.
Entali, & *Antalia. Fistulæ marinæ, eaq; vel rectæ, vel contortæ, vel replicatæ sunt.*	Purpurschnecken-stein.
Margaritæ. Perlæ Orientales, *s. nobiliores.*	Oriental Perlen.
Occidentales, *s. ignobiliores.*	Occidental Perlen.
Mater perlarum, *s. Concha margaritifera.*	Perlenmutter.
Os sepiæ. *Testa sepiæ. Sepium.*	Fischbein.
Scincus marinus. *Vid. Cap. XI.*	
Sperma ceti. *Halosanthos, Ambra subalbida.*	Wallrath/ Waldrat.

Spon

Spongia marina. *Fungus marinus.*	Meerschwam.
Succinum aureum, *citrinum, aut flavum. Ambra citrina. Carabe officinarum.*	Gelber Bernstein/ Agtstein.
Succinum album, *s. candidum non pellucidum.*	Weisser Bernstein.
griseum, *Vid. Ambra.*	
nigrum. *Lapis Gagates.*	Schwartzer Agtstein
Testæ concharum. / ostrearum. } *Vid. Cap. XI.*	
Umbilicus marinus. *Umbilicus Veneris. Faba marina. Oculus marinus. Gemma marina.*	Meerbohnen / Nabelstein.



CATALOGI MEDICAMENTORUM OFFICINALIUM

PARS SECUNDA

Tradens ordine alphabetico

ARTIFICIALIA ET COMPOSITA.

CAP. I.

DE

ACETIS. Von distillirten Eßigen.

Acetum. Acaciæ vulgaris ex fructu.	Schlehen Eßig.
Angelicæ rad.	Angelikenwurtzel-Eßig.
Anthosatum.	Roßmarienblumen-Eßig.
Bezoarticum, s. Pestilentiale compositum.	Schweißtreibender Eßig.
Calendulæ florum.	Ringelblumen Eßig
Caryophyllorum hortensium. *Vid. Tunicæ Acet.*	
Corticum Citri.	Citronen Eßig.
Fragorum ex fructibus.	Erdbeer Eßig.
Lavendulæ ex floribus.	Lavendelblumen Eßig.

Acetum. Liliorum convallium.	Meyenblumen oder LilienConvalliē Eß:
de Lithargyro *Augustanorum*.	
Menthæ ex foliis.	KrusemüntzenEßig.
Nucum ex nucleis.	NußkernEßig.
Papaveris rhæados florum.	Feldmohnblumen Eßig.
Passularum Corinthiacar.	Klein RosinenEßig.
Rosarum rubrarum ex flor.	Rothe RosenEßig.
Rubi idæi ex fructibus.	Himbeeren Eßig.
Rutæ simplex.	WeinrautenEßig.
compositum c. Castoreo.	
Salviatum.	Salveyen Eßig.
Sambuci florum.	HollunderEßig oder FliederblumenEßig.
Scordii.	Scordien Eßig.
Scilliticum *Augustanorum*.	MeerzwiebelenEßig
Stipticum.	
Theriacale compositum *August*.	Theriack Eßig.
Tunicæ ex floribus rubris.	Negeleinblumen Eßig.
Veronicæ.	EhrenpreißEßig.
Vini destillatum. *Vid. Spiritus.*	
radicatum optimum.	Wein-Eßig.
Violarum purpurear; ex floribus.	ViolenEßig.
Zedoariæ.	ZiettwerEßig.

CAPUT. II.

DE AQUIS DESTILLATIS SIMPLICIBUS. Von gemeinen destillirten Wassern.

Aqua Absinthii vulgaris.	Wermuthwasser.

Abro-

A-qva. Abrotoni,	Stabwurtzwasser.
Acaciæ vulgaris ex floribus.	Schlehenblütwasser
ex succo.	
Acetosæ,	
ex succo per Balneum.	Saurampferwaßer.
Acetosellæ.	
ex succo per Balneum.	Saurkleewasser.
Adianti. *Vid. Capillorum Veneris.*	
Agrimoniæ.	Odermeñigwaßer.
Albuminum Ovorum.	Eyerweißwasser.
Alchimillæ.	Genserichwasser.
Alkekengi, vel Halicacabi ex baccis.	Judenkirschwasser.
Althææ.	Heilwurtzwasser.
Allii.	Knoblauchwasser.
Anagallidis.	Gauch/oder Grundheilwasser.
Anemones.	Anemonß Rößlein-Wasser.
Anethi.	Dillenwasser.
Anisi.	Anießwasser.
Angelicæ.	Angelickenwasser.
Apii officinarum.	Eppichwasser.
Aquilegiæ	Acheleywasser.
Aristolochiæ longæ.	LangOsterluceywasser.
Artemisiæ.	Beyfußwasser.
Asari.	Haselwurtzwasser.
Asparagorum.	Spargenwasser.
Aurantiorum Corticum.	Pomerantzenschalenwasser.

A-qva.	Aurantiorum Florum, ſ. Aqua Naphæ.	Pomerantzenblüt-waſſer.
	Auriculæ Muris, ſ. Piloſellæ.	Mauſzöhrleinwaſſer
	Bardanæ.	Groß Klettenwurtz-waſſer.
	Balſamitæ. *Vid. Mentha criſpa.*	Frauenkrautwaſſer.
	Baſilici, ſeu Ocymi.	Baſilickenwaſſer.
	Beccabungæ.	Bachbungen/ oder Lunickenwaſſer.
	Bellidis florum.	Marienblümlein-waſſer.
	Betonicæ.	Betonienwaſſer.
	Betulæ ex ſucco.	Bierckenſafftwaßer.
	Bismalvæ	Eibiſchwaſſer.
	Biſtortæ.	Schlangenkraut-waſſer.
	Borraginis ex floribus.	Borragenwaſſer.
	ex toto.	
	Botryos.	Traubenkrautwaß:
	Brancæ urſinæ.	Bärenklauenwaßer.
	Bugloſſæ ex floribus.	Ochſenzungenwaßer
	ex ſucco.	
	Burſæ paſtoris.	Teſchelkrautwaſſer.
	Calaminthæ.	Feldmüntzwaſſer.
	Calami aromatici officinarum.	Calmuswaſſer.
	Calcatrippæ. *Vid Conſolida.*	
	Calendulæ florum.	Ringelblumenwaß:
	Caponis ſimplex.	Kapaunenwaſſer.
	Capillorum Veneris.	Frauenhaarwaſſer.
	Capitum Roſarum per Balneum.	Roſenknoſpenwaß:
	Caprifolii ſ. Periclymeni.	Geißblattwaſſer.
		Wegwidenwaſſer.

Car-

Aqva.	Cardiacæ.	Hertzſpanwaſſer.
	Carduibenedicti.	Cardobenedicten-waſſer.
	Mariæ.	Marieudieſtelwaſſer.
	Carvi.	Feld-oder Wieſen-kümmelwaſſer.
	Caryophyllorum aromaticorum.	Kramerwurtz Negeleinwaſſer.
	Caudæ equinæ. *Vid. Equiſet.*	
	Centaurii minoris.	Fieberkraut. Tauſendgüldenkraut-waſſer.
	Centinodiæ, ſ. Polygoni.	Wegetrittwaſſer.
	Ceparum.	Zwieblenwaſſer.
	Ceraſorum nigrorum ex toto.	Schwartzkirſchen waſſer.
	Cerefolii, ſ. Chærefolii.	Kerbelwaſſer.
	Chamædryos veræ montanæ.	Vergiß mein nicht. oder Gamanderlein-waſſer.
	Chamæpityos.	Schlagkrautwaßer.
	Chamomillæ Romanæ.	Römiſch Chamillen-waſſer.
	vulgaris.	Gemein Chamillen-waſſer.
	Cheyriflorum.	Gelb Violenwaſſer.
	Chelidonii majoris.	Groß Schellkraut-waſſer.
	minoris.	Schörbockskraut-waſſer.
	Cichorii.	Wegwart / oder Hindlauffwaſſer.

A-qva.	Citri corticum.	Citronenschalen-wasser.
	Citrulli.	Angurienwasser.
	Cochleariæ.	Löffelkrautwasser.
	Coriandri.	Corianderwasser.
	Consolidæ, s. Symphyti majoris.	Walwurtzwasser.
	Regalis, s. Calcatrippæ.	Ritterspornwasser.
	Cornuum Cervi.	Hirschhornwasser.
	Corticum Nucum juglandium.	Grün Nußschalen-wasser.
	Crassulæ, s. Fabariæ.	Knabenkrautwass:
	Cumini, *vel* Cymini.	Haberkümmel/ oder Brodtkümmelwass:
	Cucurbitæ.	Kürbsenwasser.
	Cuscutæ.	Flachsseidenwasser.
	Cyani florum.	Blau Kornblumen-wasser.
	Cydoniorum ex succo	Quittenwasser.
	Cynoglossæ.	Hundzungenwasser
	Ebuli e floribus.	Niederholunder/ oder Attichwasser.
	Endiviæ hortensis.	Endivienwasser.
	Enulæ Campanæ, s. Helenii.	Alandwurtzwasser.
	Epaticæ nobilis ex floribus.	Leberblumenwasser.
	Equiseti, seu Caudæ eqvinæ.	Katzenwedel. Schaftenheuwasser.
	Eupatorii Avicennæ.	Wasserdost/oder Königskrautwasser.
	Euphrasiæ.	Augentrostwasser.
	Farfaræ. *Vid. Tussilagin.*	
	Flammulæ Jovis.	Brenkrautwasser.
	Florum Fabarum.	Bohnenblütwasser.

Flor-

A-qva. Florum omnium, s. Lætaminis.	Allerleyblumenwaß:
Filicis.	Grosfahrn/ oder Waldfahrnwasser.
Fœniculi.	Fenchelwasser.
Fragariæ.	Erdbeernkrautwaß:
Fragorum.	Erdbeerenwasser.
Fraxini.	Eschenholtzwasser.
Fumariæ.	Erdrauchwasser.
Galegæ.	Geißrauten. Gänßkrautwasser.
Genistæ.	Bramen/oder Pfriemenblumenwaßer.
Gentianæ ex radicibus.	Entzianwasser.
Geranii.	Gichtkrautwasser.
Graminis ex radice c. herba.	Graßwurtzel. Queckengraßwasser.
Hederæ terrestris.	Gundelrebenwasser.
Herniariæ.	Harnkrautwasser.
Hyoscyami.	Bilsenkraut. oder Schlaffkrautwaß:
Hyperici.	St. Johanneskrautwasser.
Hyssopi.	Joppenwasser.
Jaceæ, s. herbæ Trinitatis.	Heyl. Dreyfaltigkeitblumenwasser.
Imperatoriæ.	Meisterwurtzwasser.
Juniperin: Granorum, s. Baccarũ.	Wacholderbeerwaß:
Ivæ artheticæ. *Vid. Chamæpit.*	Erdkuferleinwasser.
Lactucæ.	Lactuc/oder Salatwaßer.
Lapathi acuti.	Mangelwurtz/ oder Grindwurtzwasser

Laven-

A-	Lavendulæ.	Lavendelwasser.
qva.	Lauri Baccarum.	Lorbeerwasser.
	Levistici vulgaris.	Liebstöckelwasser.
	Liliorum alborum ex floribus.	Weiß Lilienwasser.
	Convallium ex floribus.	Meyenblum/Lilien-Convallienwasser.
	Linariæ.	Leinkrautwasser.
	Ligustri florum.	Hartringelblumen-wasser.
	Linguæ cervinæ, *Vid. Scolopendrii.*	Hirschzungenwasser.
	Lumbricorum per balneum.	Regenwürmerwaß-
	Lupuli.	Hopffenwasser.
	Macis.	Muscatëblütwasser.
	Majoranæ.	Meyeranwasser.
	Malvæ.	Poppelenwasser.
	Marrubii.	Andorn/oder Lungenkrautwasser.
	Matricariæ.	Mutterkrautwasser.
	Matrisylvæ.	Waldmeisterwasser.
	Meliloti.	Steinkleewasser.
	Melissæ.	Melissenwasser.
	Mellis.	Destillirtes Honig-wasser.
	Melonum.	Melonenwasser.
	Menthastri.	Katzenbalsamwasser
	Menthæ crispæ.	Krusemüntzenwasser
	Mercurialis.	Bingelkrautwasser.
	Milii solis.	Meerhiersenwasser.
	Millefolii.	Tausendblüthwasser
	Myrtillorum.	Heydelbeerwasser.
	Naphæ. *Vid. Florum Aurantiorum.*	
	Nasturtii aqvatici.	Brunkreßwasser.

Nico-

A-qva. Nicotianæ.	Tobackwasser.
Nigellæ.	Schwartz Korianderwasser.
Nucis Moschatæ.	Muscaten Nußwaß:
Nucleorum Persicorum.	Pfersichkernwasser.
Nummulariæ.	Schlangenkrautwasser.
Nymphææ albæ ex florib. s. Nenupharis.	Weiß Seeblumenwaßer.
Ononidis, s. Restæ bovis.	Hewhechel/ Stachelkrautwasser.
Origani cretici.	Cretisch Dostenwaß:
Origani vulgaris.	Wolgemuth/ Wild-Meyeranwasser.
Pœoniæ florum.	Peonienblumenwasser.
Panis per Balneum.	Wasser aus dem Brodt.
Papaveris erratici, s Rhæados ex floribus.	Klapperrosenwaßer.
Parietariæ.	Tag/ und Nacht/ Glaßkrautwasser.
Pastinacæ.	Pastinacken/ Mohrwurtzelnwasser.
Persicorum florum.	Pfirsichblütwasser.
Petasitidis ex toto.	Pestilentzwurtzelwasser.
Persicariæ maculosæ.	Flöhkrautwaßer.
Petroselini, s. Apii veri.	Petroselienwaßer.
Pimpinellæ.	Biebinellwasser.
Plantaginis.	Wegbreitwasser.

A-qva.	Pluvialis.	Destillirts Regenwaßer.
	Portulacæ.	Burtzelkrautwasser.
	Prasii, s. Marrubii albi.	Weiß Andornwaß:
	Primulæ veris, s. Herbæ Paralyseos.	Schlüsselblumenwasser.
	Prunellæ.	Prunellenwasser.
	Pulegii.	Poleyenwasser.
	Pulmonariæ.	Lungenkrautwaßer.
	Qvercus foliorum.	Eichenlaubwasser.
	Raphani majoris, s. rusticani.	Meerettigwasser.
	minoris, s. domestici.	Gemein Rettigwaß:
	Rorellæ.	Sonnendawwasser.
	Roris majalis.	Meyenthawwaß:
	Rorismarini hortensis.	Roßmarienwaßer.
	Rosarum albarum. incarnatarum.	Rosenwasser.
	Rubi Idæi.	Hinbernwaßer.
	Rutæ.	Rautenwasser.
	Sabinæ.	Sevenbaumwaßer.
	Salviæ.	Salbeyenwasser.
	Sambuci florum.	Holunder / oder Flederwasser.
	Saniculæ.	Sanickelwasser.
	Sassafras ligni.	Frantzosenholtzwasser.
	Saturejæ.	Saturenen/Sengenkrautwasser.
	Saxifragæ albæ.	Steinbruchwasser.
	Scabiosæ.	Apostemkraut / oder Scabiosenwasser.

Sco-

A- Scolopendrii vulgaris.	Hirschzungwaßer
qva, Scordii nostratis.	Lachenknoblauch-wasser.
Scorzoneræ simplicis.	Schlangenkraut-wasser.
Scrophulariæ.	Braunwurtzwasser.
Sempervivi, s. Sedi majoris.	Großhaußwurtz-wasser.
Senecionis.	Creutzkrautwasser.
Seri Lactis caprini.	Ziegen Milchwasser.
Serpylli.	Quendelwasser.
Sigilli Salomonis, s. Polygonati.	Weißwurtzwasser
Solani, s. Solatri.	Nachtschattenwas.
Spermatis Ranarum.	Froschleichwasser.
Spicæ hortensis. *Vid. Lavendul.*	
Tanaceti lutei, s. Athanasiæ.	Rheinfarnwaßer.
Taraxaci, s. Dentis Leonis.	Pfaffenöhrleinwaß:
Thymi.	Thimianswasser.
Tiliæ florum.	Lindenblumenwaß:
Trifolii aquatici.	Bieberkleewasser.
Tormentillæ.	Tormentillen/ Heiderkernwasser.
Tunicæ florum	Negeleinblumen-wasser.
Tussilaginis, s. Farfaræ, a. Ungulæ caballinæ.	BrandLattich/Huf-Lattigwasser.
Valerianæ.	Baldrianwasser.
Verbasci, s. Thapsi barbati.	Wollkrautwasser
Verbenæ.	Eysenkrautwasser.
Veronicæ.	Ehrenpreißwasser.
Vincetoxici.	Schwalbenwurtz-wasser.

Aqva.	Violariæ.	Blau Violenkrautwasser.
	Violarum florum.	Violenblumenwaß.
	Vincæ pervincæ.	Singrün. Ingrünwasser.
	Ulmariæ.	Geißblütwasser.
	Urticæ majoris.	Neßelwasser.
	zedoariæ sine Vino.	Zittwerwasser.

CAPUT. III.
DE AQUIS DESTILLATIS SIMPLICIBUS CUM VINO, Von Wassern mit Wein destilliret.

Aqua.	Absinthii.	Wermuthwasser mit Wein.
	Anisi.	Anießwassermit Wein.
	Angelicæ.	Angelickenwasser mit Wein.
	Aurantiorum.	Pomerantzenwasser mit Wein.
	Betonicæ.	Betonienwasser mit Wein.
	Calami aromatici.	Calmußwasser mit Wein.
	Cerasorum nigrorum.	Schwartzkirschenwasser mit Wein.
	Cinamomi.	Canehlwasser mit Wein.

Citri

Aqua. Citri corticum.	Citronenschalen-wasser mit Wein.
Cochleariæ.	Löffelblatwasser mit Wein.
Fragorum.	Erdbeerwasser mit Wein
Iuniperi.	Wacholderbeerwasser mit Wein.
Lavendulæ.	Lavendelwasser mit Wein.
Liliorum convallium.	Lilienconvallien-wasser mit Wein.
Melissæ.	Melissenwasser mit Wein.
Menthæ.	Krausemüntzen-wasser mit Wein.
Pulegii.	Poleyenwasser mit Wein.
Rorismarini.	Roßmarienwasser mit Wein.
Salviæ.	Salveyenwaßer mit Wein.
Tiliæ florum.	Lindenblütwaßer mit Wein.
Veronicæ.	Ehrenpreißwasser mit Wein.
Verbenæ	Eisenkrautwaßer mit Wein.
Zedoariæ.	Zittwerwaßer mit Wein.

CAPUT IV.
DE
AQUIS DESTILLATIS COMPOSITIS, s. PRETIOSIS. Von köstlichen vermischten destillirten Wassern.

A-qva. Acetosæ composita,	Sonderlich zugerichtetes Sürenwaßer.
Acovistica *Mindereri*.	
Analeptica *Rulandi*.	
Anhaldina nobilis c. Moscho.	Anhaltischwasser mit Biesem.
Terebinthinata.	Anhaltischwasser mit Terpenthin.
Antidotalis *Matthioli*.	
Antiscorbutica *Placcii*.	Schorbockswasser.
Quercetani.	
Aperitiva *Huswedelii*.	
Apoplectica *Ebelingii c*. Castoreo.	Schlagwasser.
Crollii.	
VVichmanniana.	Wiechmanswasser.
Articularis, s. Arthritica è Gummatibus.	Gliederwasser. Gichtwasser.
Asthmatica alba per Infusionem.	Lufftwasser.
Placcii.	
ad Auditum *Mindereri*.	Wasser zum Gehör.
Aurea *Erasti*, s. Aqua Vitæ aurea.	Güldenwasser.
Langii.	
Balsami Embryonum *Augustan*.	Kinderbalsam.
Ventriculi *Ebelingii*.	Magenwasser.
Bardanæ composita *Augustan*.	Sonderlich zugerichtetes Klettenwasser.

Bene-

A-qva.	Benedicta *Rulandi.*	
	Bezoartica *Augustanor.* sine Vino.	Bezoarwasser
	Contra Calculum *Slegelii.*	Steinwasser.
	Camphorata ad Oculos *Finckii.*	Campherwasser. Weiß Augenwasser.
	Card. benedict. composita.	Sonderlich Cardo-debenedictenwaß:
	Carbunculi.	Carfunckelwasser.
	Carminativa *Angeli Salæ.*	Windwasser.
	Daureri.	
	Dorncrellii.	
	Sylvii.	
	Caponis confortans *Crollii.*	Stärckend Capaunenwasser.
	Cephalica *Caroli V. Cæsaris.*	Hauptwasser.
	externa.	Eusserlich Hauptwasser.
	Cinamomi cydoniata, s. cum succo Cydoniorum.	Zimmetwasser mit Quittensafft distelliret.
	cum floribus cordialibus destillata.	Zimmetwasser mit Hertzblumen.
	s. Chylostagma diaphoretic. *Mindereri.*	
	Chochleariæ composita *Bisteri.*	Schörbockswasser.
	Confortativa *Huswedelii.*	Stärckwasser
	Cordialis frigida *Hercul. Saxon.*	Kühlendes Hertzwasser.
	citrata.	
	Kurtzii.	
	temperata *Augustan.*	Gelindes Hertzwaß:

pro

A-qua.	pro Epithemate Cordis, & Pulsuum *August.*	Eusserlich Hertz und Pulßwasser.
	Cornu cervi è tenellis.	Starck Hirschkolbewasser.
	Cosmetica *Scröderi.*	Schminckwasser.
	Damascena.	Köstlich Damaßkewasser.
	Contra Dentium Dolores.	Zahnwaßer.
	Diuretica, s. Liquor diureticus èx Nucleis.	Stein oder Greißwaßer
	anti Dysenterica *Scröderi.*	Wasser wieder die Rotheruhr.
	Epileptica *Erasti.*	Schreckwaßer.
	Langii, s. Apoplectica sine Castoreo.	
	8. Elixir Vitæ *Matthioli.*	Matthioli Aquavit.
	Sine Saccharo Moscho & Ambra.	
	Expulsiva.	
	Febrifuga *Scröderi.*	Fieberwaßer.
	Felthemica.	Herrliches Magen und Stärckwasser.
	contra Fluxiones externa.	Eußerlich Wasser wieder die Flüße.
	Formicarum composita, s. Magnanimitatis.	
	Fortis.	Schedelwaßer.
	Fumariæ composita *Augustanorum.*	
	ad Gonorrhæam *Quercetani.*	
	Grisea.	
	Hepatica *D. Martini.*	Leberwaßer.

Hirun-

A- Hirundinum cum Vino, & Ca- qua. storio. cum Vino, sine Castorio.	Saurschlag / oder Schwalbenwasser.
Hysterica *Dorncrellii.* *Huswedelii.*	Mutterwasser.
Indica ex Succis *VVackeri.* ex Lignis *VVackeri.*	
Jschiatica.	
Juniperi composita.	Sonderlich Wacholderbeerwasser.
Lavendulæ composita.	Sonderlich Lavendelenwasser.
Loch sani, & experti.	Lungenwasser.
contra Lumbricos.	Wasser wieder die Würme.
Magnanimitatis. vid. *Formicarum. composit:*	
Mastichina *Augustanor.*	Mastixwasser.
Melissæ composita *Placcii.*	Doppelt Melissenwasser.
Mellis composita.	
Mirabilis *Langii.*	
s. Mixtura *Curtii.*	D. Korten Kinderwasser.
Mercurialis *Rulandi.*	
Mulierum. *Vid. Aqua Vit.*	
Nephritica *Ebelingii.*	Steinwasser.
Nucum *Schlegelii.*	
Odontalgica *G.*	
ad Oculos, s. Ophthalmica *Vid. Aqu: Camphor. Finck.*	

A- Odorifera *Augustanorum*.	Wolriechendes waſ:
qva, Panacis Heraclei *Augustan:*	
Pectoralis *Mynsichti*.	Bruſtwaſſer.
temperata *Huswedelii*.	Gelindes Bruſtwaſ:
Peſtilentialis *Andernaci*.	Waſſer wieder die Peſt.
Ebeling. Vid. Aqv. Vit. Peſtilent: Ebel:	
Phyſogona *Augustan*.	Windwaſſer.
Picarum compoſita.	Heiſter/oder Aglaſterwaſſer.
Polychreſta *Rolfincii*.	
Prophylactica *Sylvii*.	
Pulmonum Vituli nigri, ſ. contra Phthiſin.	Schwartz Kalblungenwaſſer.
Roſarum compoſita.	Doppelt Roſenwaſ.
Roſæ ſolis, ſ rubra.	Roß ſolis.
Sabinæ compoſita.	Doppelt Sevenbaumwaſſer.
Salviæ compoſita.	Doppelt / oder zugerichtet Salveyenwaſſer.
Saſſafras cum Vino.	
Scorbutica. *Vid. antiſcorbut.*	
contra Scabiem.	Waſſer wieder die Kretze.
Scorzoneræ compoſita temperata *Placcii*.	Krafftwurtzel/oder Schlangenmordwaſſer.
Stomachica cum Spiritu Vini *Vid. Balſam Ventricul.*	Magen Aquavit.
cum Vino.	Magenwaſſer.

Tere-

A- Terebinthin. composita *Schlegelii*	Terpenthinwasser.
qva. Theriacalis Bezoardica August. *Vid. Bezoard.*	
Mindereri. Vid. Chyloſtagma Mind.	
Camphorata *Finckii.*	Theriacks Campherwasser.
è Typhis C. C. *Vid. Aqv. C. C.*	
Vitæ aurea: *Vid. aurea.*	
contra Calculum.	Wieder den Stein.
Matthioli. *Vid. Elixir Vitæ.*	
Mulierum.	Weiber Aquavit.
contra Pestem *Ebelingii.*	Aquavit für die Pest.
Rubea *vid.* Ros solis.	

CAPUT V.
DE
BALSAMIS. Von Balsamen.

Bal-sam. Absinthii.	Wehrmuth Balsam
Anethi.	Dillen Balsam.
Angelicæ.	Angelicken Balsam.
Anisi.	Anieß Balsam.
Apoplecticus optimus.	Schlag Balsam.
Aurantiorum.	Pomerantzen Balſ:
ad barbam albus.	Weisser Bartbalſ:
ruber.	Rother Bartbalſ:
Benzoinus *Augustanor:*	
Cardamomi.	Cardamomen Balſ:
Carvi.	Weissenkümel Balſ:

Bal-ſam.	Caryophyllorum.	Negelcken Balſam.
	Caſtorii.	Biebergell Balſam.
	Chamomill.	Chamillenblumen-balſam.
	Cephalicus *Beguini.*	Hauptbalſam.
	Cinamomi.	Zimmetbalſam.
	Citri corticum.	Citronenbalſam.
	Cordialis.	Hertzbalſam.
	Cubebarum.	Cubebenbalſam.
	Cumini.	Kramerkümelbalſ:
	Fæniculi.	Fenchelbalſam.
	pro Funeribus.	
	Guidonis.	Guid. Hanptbalſam.
	Hyperici.	St. Johanniskraut-balſam.
	Hyſſopi.	Iſopenbalſam.
	Jasmini.	Jaßminbalſam.
	Juniperi.	Wacholderbalſam.
	Lavendulæ.	Lavendellbalſam.
	Ligni Rhodii.	Balſam aus Rho-dieſerholtz.
	Macis.	Muſcatenblumen-balſam.
	Majoranæ.	Majoranbalſam.
	Meliſſæ.	Meliſſenbalſam.
	Menthæ.	Kruſemüntzenbalſ:
	Nervinus *Schröder.*	Balſam zum Nervē.
	Peruvianus niger.	
	Nucis Moſchatæ.	Muſcatenbalſam.
	Rorismarini.	Roßmarienbalſam.
	Roſar. *Vid. lign. Rhod.*	
	Rutæ.	Weinrautenbalſam.

Bal-

Bal-Salviæ.	Salvienbalsam.
sam. Stomachicus *Ebelingii.*	D. Ebelings Magen-balsam.
D. VVacker.	D. Wackers Magen-balsam.
Succini albi.	Bernsteinbalsam.
Sulphuris. *Vid. Section. III.*	
Vitæ *Scröderi. Vid. olea destillat.*	
Vulnerarius.	Wundbalsam.
Zedoariæ.	Zittwerbalsam.
Bezetta rubra. Linteola Cochiniliæ tinctura imbuta.	Roht Schminckt uch.
Candelæ pro fumo.	Räucherkertzlein.
Catapotia. *Vid. Pillulæ.*	
Cerata. *Vid. Emplastra.*	
Cera arborea.	Potwachs / Baumwachs.
citrina sigillata.	Gell Siegelwachs.
Hispanica nigra, & alba.	Spanisch Lack.
rubra sigillata.	Roht Siegelwachs.
viridis sigillata.	Grün Siegelwachs.
Cerevisia Dantiscana.	Prüßing.
a. Mulsa Fioniæ, f. Hydromel Littoviense.	Littauischer oder Findischer Meth.
Cerei, è cera alba vesicæ immittendi.	Dünne Wachskertzlein in der Harnblase einzuführen.
Charta di Spagnia.	Schminckpapier.
Turcica.	Turckisch Papier.

CAPUT. VI.

DE

CONDITIS. Von eingemachten Sachen.

Condit: Acacicæ fructuum.	Eingemachte Schlee.
Althææ radic.	Eingemachte Eibischwurtzeln.
Angelicæ rad:	Eingemachte Angelikenwurtzelu.
Aurantiorum integrorũ.	Gantze eingemachte Pomerantzen.
corticum.	Eingemachte Pomerantzenschalen.
florum.	Eingemachte Pomerantzenblumen.
Berberum c. arillis, s. acinis.	Eingemachte Berbesbeern mit den Kernen.
sine arillis.	ohne Kerne.
Borraginis radic:	Eingemachte Borragenswurtzel.
Buglossæ.	Eingemachte Ochsenzungenwurtzel.
Calami Aromatici officinarum, s. Acori veri.	Eingemachter Calmus.
Cerasorum acidorum.	Eingemachte Saure Kirschen.
Cichorii radicum in brodio.	Eingemachte Cichorienwurtzeln.
Citri carnis, s. Citriorum majorum.	Citrinat.

Ci-

Con Citri corticum. dit.	Eingemachte Citronenschalen.
florum.	Eingemachte Citronenblüt.
pulpæ. *Vid. Conserva.*	
Consolidæ majoris radicum.	Eingemachte Wallwurtz
Cydoniorum.	Eingemachte Quitte
Cynosbati fructuum.	Eingemachte Hagebutten.
Enulæ radicum.	Eingemachte Alandwurtzeln.
Eryngii radicum.	Eingemachte Manßtreuwurtzeln.
Fœniculi radicum.	Eingemachte Fenchelwurtzeln.
Gentianæ radicum.	Eingemachte Entzianwurtzeln.
Lactucæ Hispanicæ caulium.	Eingemachte Spanisch Lactuc.
Limoniorum integrorum immaturorum.	Eingemachte unreiffe Limonien.
Mespili fructuum.	Eingemachte Mespeln.
Mororum.	Eingemachte Maulbeern.
Myrobalanorum chebularum in India.	
Nucis Indicæ. *Vid. Nuc. Moschat.*	
Nucum Juglandum.	Eingemachte Wallnüsse.

Nucis

Con-Nucis Moschatæ in India cum dit: toto.	Eingemachte Muscaten oder Indianische Nüsse.
Persicæ fructuum.	Eingemachte Pfersichen.
Pimpinellæ radicum.	Eingemachte Bibernellwurtzel.
Piperis nigri in racemis.	Eingemachter schwartzer Pfeffer.
Prunorum citrinorum.	Eingemachte Pflaumen.
sylvestrium. *Vid. Acacia.*	
Ribium.	Eingemachte Johansbeer.
Satyrii radicis.	Eingemachte Stendellwurtzel.
Scorzoneræ radicis.	Eingemachte Schorzonerwurtzel.
Zedoariæ radicis.	Eingemachte Zittwerwurtzel.
Zinziberis de Bengala.	Eingemachter Ingber de Bengala.
Brasiliensis communis, s. nigri.	Eingemachter Brasilischer Ingber.
Chinensis. s. Indici.	Eingemachter Indianischer Ingber.

CAPUT VII.
DE CONFECTIONIBUS. Von Confecten.

Confectiones liquidæ Vid. *Electuaria alterantia.*

Con-

Confectiones Pulverum ſ. ſpecierum Aromaticarum *Vid. ſpecies.*	
Solidæ Saccharaceæ, ſ. Confecta Sacharo incruſtata ſunt ſeqventia.	
Confectio Amygdalarum dulcium.	Uberzogene Mandelkern.
Aniſi.	Uberzogen Anieß.
laxativi.	Uberzogen Laxier-Anieß.
Aurantiorum Corticũ.	Uberzogene Pomerantzenſchalen.
Calami Aromatici, ſ. Acori Radic.	Uberzogen Kalmuß.
Cordamomi.	Uberzogen Kardamom.
Carvi ſeminis.	Uberzogen Feldkümmel.
Caryophyllorum.	Uberzogene Negelein.
Cichorii radicis.	Uberzogen Cichortenwurtzel.
Cinamomi.	Uberzogen Zimmet.
Cinæ, ſ. ſeminis Santonici.	Uberzogen Wurmſamen.
Citri incruſtati.	Uberzogen Citronenſchalen.
Colorata mixta.	Uberzogen Bund-Confect.
Coriandri.	Uberzogẽ Koriander.

Con-serv.	Coriandri unius tecti.	Einfach überzogener Koriander.
	Cubebarum.	Uberzogene Cubebẽ.
	Cumini.	Uberzogen Kramer-kümmel.
	Fœniculi radicis.	Uberzogen Fenchell-wurtz.
	Seminis.	Uberzogen Fenchelsa-men.
	Lavendulæ flor.	Uberzogen Lavendel-blumen.
	Majoranæ semin.	Uberzogen Meyeran-samen.
	Mixta. *Vid. Colorat.*	
	Moschata, s. Corporis sine anima.	Biesemzucker.
	Perlata, s. Saccharum perlatum.	Perlenzucker/ Per-lenküchlein.
	Pimpinellæ radicis.	Uberzogen Bieber-nell.
	Santonici. *Vid. Confectio Cinæ.*	
	Scorzoneræ Hispanicæ.	Uberzogẽ Spanisch Scorzonerwurtzell.
	Succoladæ, s. Chocoladæ.	
	Zedoariæ.	Uberzogen Zittwer-wurtzel.
	Zingiberis.	Uberzogen Ingber.

CAPUT. VIII.

DE CONSERVIS. Von eingemachten Sachen mit Zucker.

Ab-

Con-serv.	Absinthii pontici.	Pontischer/oder Römischer Wermuth-Zucker/
	vulgaris.	Gemein Wermuth-zucker.
	Abrotani ex summitatibus.	Stabwurtzzucker.
	Acaciæ florum.	Schleenblumẽzucker.
	Acetosæ Hispanicæ.	Spanisch Sauramp-ferzucker.
	vulgaris.	Gemein Sauramp-ferzucker.
	Acetosellæ.	Sauerkleezucker.
	Agrimoniæ.	Odermennigzucker.
	Anthos florum.	Roßmarienblützu-cker.
	Aquilegiæ.	Agleyzucker.
	Aurantiorum corticum.	Pomerantzenscha-lenzucker.
	ex floribus.	Pomerantzenblüt-zucker.
	Beccabungæ.	Bachbungenzucker.
	Betonicæ ex floribus.	Betonienzucker.
	Borraginis florum.	Borragenzucker.
	Buglossæ.	Ochsenzungenzucker.
	Calendulæ florum.	Ringelblumẽzucker.
	Cardui benedicti.	Cardobenedictenzu-cker.
	Centaurii minoris.	Tausendgüldẽkraut-zucker.
	Cerefolii.	Körbelkrautzucker.
	Chamædryos veræ montanæ.	Gamanderleinzuck:

Con-serv. Chamæpityos, ſ. Jvæ artheticæ.	Vergißmein nicht/oder Gichtkrautzucker.
Cheiri florum.	Gelb Violenzucker.
Chelidonii majoris.	Schellkrautzucker.
minoris.	Schorbockskrautzucker.
Cichorii florum.	Wegwartblumenzucker.
radicum.	Cichorienwurtzzuck:
Citri carnis.	Cittonen Conſerv. Citronatzucker.
corticum, ſ. ex flavedine.	Citronenſchalēzuck:
florum.	Citronenblůt zucker.
pulpæ, medullæ, ſ. acetositatis.	Citronenzucker.
Cochleariæ.	Löffelblattzucker.
Conſolidæ majoris ex florib. *Vid. Symphyt.*	Wallwurtzzucker.
Cydoniorum ex conditis.	Quittenzucker.
Cynosbati fructus.	Hanbutten/Hagebuttenzucker.
Enulæ radicum.	Alandzucker.
Epaticæ nobilis.	Leberblůtzucker.
Euphraſiæ.	Augentroſtzucker.
Farfaræ florum, ſeu Tusſilaginis.	Hufflattigzucker.
Fumariæ.	Erdrauchzucker.
Galegæ ſummitatum, ſ. florum.	Geißrauten/Genßkrautzucker.
Geniſtæ ex floribus	Bramēblumenzuck:
Hederæ terreſtris ex florib.	Gundelreben/Erd-Ephewzucker.
Hyſſopi.	Iſoppenzucker.

Jvæ

Con-serv.	Jvæ arthezicæ *Vid. Chamæpit.*	
	Lactucæ Hispanicæ.	Spanisch Lactuczucker.
	Lavendulæ.	Lavendelblumenzucker.
	Liliorum alborum.	Weiß Lillienzucker.
	convallium.	Meyenblumleinzuck:
	Majoranæ.	Mayoranzucker.
	Melissæ.	Melissenzucker.
	Menthæ.	Krůsemůntzenzucker.
	Myrobalanorum Chebularum.	
	Nasturtii aquatici.	Brunkreßzucker.
	Jndici florum.	Jndianischkreßzuck:
	Nucum Jndicarum, s. Nucis Moschatæ.	Jndianisch Nůßzuck:
	Nymphææ albæ, s. Nenupharis.	Seeblumenzucker.
	Papaveris erratic.	Klapper Rosenzuck:
	Persicorum flor.	Pfersichblůtzuck:
	Pimpinellæ.	Biebernellzucker.
	Pœoniæ ex florib.	Peonienblumenzucker.
	Portulacæ ex foliis.	Burtzelkrautzucker.
	Primulæ veris ex florib.	Schlůsselblumenzucker.
	Prunellæ ex florib.	Brunellenzucker.
	Pulegii ex summitatib.	Poleyenkrautzucker.
	Pulmonariæ maculosæ.	Lungenkrautzucker.
	Rorismarini ex foliis.	Roßmarienblätterzucker.
	Rosarum albarum non coctar.	Weiß Rosenconserv.
	Hispanic. s. coctar.	Spanisch Rosen-Conserv.

Ro-

Con- ſerv. Roſarum rubrarum recens, non coctar.	Neue rothe Roſen-zucker.
antiqua ſ. vetus non cocta.	Rothe Roſenzucker.
optimarum ſeu provinciali-um, a. Damaſcenarum.	Damaſcener/Provintz Roſenzucker.
Vitriolata, ſ. acidulata c. ſpiritu Vitrioli.	Saur Rothe Roſen-zucker.
Rutæ.	Weinrautenzucker.
Salviæ.	Salveyenzucker.
Sambuci.	Hollunderblumen-zucker.
Satyrii radicum.	Stendelwurtzelzuck:
Scabioſæ ex floribus.	Scabioſenblumen-zucker.
Scolopendrii, ſ. Linguæ cervinæ.	Hirſchzungenzucker.
Scordii.	Lachen Knoblauch-zucker.
Scorzoneræ radicum.	Schlangenmord-wurtzelzucker.
Symphyti florum.	Walwurtzzucker.
Tamariſci.	Tamariſchenzucker.
Tiliæ florum.	Lindenblützucker.
Tormentillæ radicum.	Tormentillwurtz-zucker.
Tunicæ florum.	Garten Negelein-zucker.
Tuſſilaginis flor. *vid. Farfara.*	Huff Lattichzucker.
Veronicæ.	Ehrenpreißzucker.
Violarum purpurearum.	Blau Violenzucker.
Zingiberis.	Ingberzucker.
Decocta Vid. Species pro decoctis.	

CA-

CAPUT IX.
DE
ELECTUARIIS ALTERANTIBUS ET CONFORTANTIBUS.
Von Hertzstärckenden und Gifftwehrenden Lattwergen.

Elect. Antidoti *Matthioli*.	Gifft Lattwerge.
de Allio *Sröderi*.	
Athanasiæ magnæ *Nicolai*.	
Camphoratum *Kegleri*.	Keglers Gifftlattwerge.
Chalybeatum, s. de limatura Chalybis *Rod. à Castro*.	Stahl Lattwerge.
Conditum pro familia, s. de Nucibus *Curtii*.	D. Curtii Nußlattwerge.
s. Confectio Alkermes *Monspeliensium* c. M. & A.	
sine M. & A.	
Anacardina *Mesuæ*.	
Archigenis *Augustan*.	
Aurea *Alexandrina*.	
s. Confectio Hyacynthina.	
Liberantis.	
Nobilis cum Bezoar.	
Sine Bezoar.	
Smaragdina	
Cordiale.	Hertzstärckendes Lattwerge.

Dia-

Elect. Diacastoreum.	
Diacoron *Mesu.*	Dichmans Lattwerge/ Magē Lattwerge.
Diasatyrium.	Knaben Lattwerge.
Diascordium *Fracastorii.*	
Diureticum *Montagnanæ August.*	
Emolliens *D. Alb.*	
de Lauri baccis.	Lorbeer Lattwerge.
Magistrale	
Micleta *Nicolai Myrepsi.*	Ruhe Lattwerge.
Mithridatium *Damocratis.*	Mithridat.
Nobile *Papæ Leonis.*	
de Nucibus *Vid. Condit. pro familia.*	
Opticum *Occonis.*	
Orvietanum.	
de Ovo, & Croco *Maximilian: Imperat.*	Das güldene Ey.
de Passulis cum Tartar. laxat.	
Philonium *Romanum.*	Römisch Ruhlatw:
Persicum.	Persisch Ruhlatw:
Requiei *Nicolai.*	Ruhe Lattwerge.
	Pest Lattwerge.
Rubeum contra Pest. *Guidonis.*	
de Scoria Ferri.	
Scorbuticum *Schröderi.*	Schörbocks Lattw.
s. Sotirella parva *Mindereri.*	
de Succolada.	
Theriacæ *Andromachi.*	Venedischer Theriack.
Benedict.	

Ther-

Elect: Theriacæ Cœlestis.	Sonderlich zugerichteter Theriack.
Diatesseron.	Gemeiner Theriack.
Triphera magna cum Opio.	
sine Opio.	
Persica Mesuæ.	
Saracenica Mesuæ.	

CAPUT X.

DE ELECTUARIIS LENITIVIS, ET PURGANTIBUS. Von erweichenden und purgierenden Lattwergen/als:

Elect. Benedictæ laxativæ *Nicolai.*	Die gesegnete Laxir-Lattwerge.
Caryocostinum *Bayeri.*	
Cassiæ extractæ, s. Flores Cassiæ.	Außgezogener Caßia
pro clysteribus.	Caßien Lattwerg zu den Clystiren.
de Citro solutivum *Guidonis de Caul.*	Purgier Lattwerg von Citronen.
s. Confectio Hamech major *Mesuæ.*	
Diabalzemer, s. Electuariũ Senatum *Renodæi.*	
Diacarthamum *Arnoldi de Villanova.*	Wild Saffransamen Lattwerge.
Diacassiæ cum Manna.	Caßien Lattwerg mit Manna.
Diacatholicum, s. Antidotus Catholica *Nicol. Præpositi.*	

Elect. Diacydonium purgans, s. laxativum lucid. *Vid. Gelatin.*	
Diaphœnicum *Mesuæ.*	
Diaprunis laxativum, s. lenitivum, s. Diadamascenon. *Nicol.*	Laxirende Pflaume Lattwerg.
Solutivum *Nicolai.*	Purgirende Pflaum:
Diasarum *Fernelii.*	
Diasebesten *Barthol. Montagnanæ.*	Schwartz Brustbeerlein Lattwerg.
Diasenæ *Nicolai.*	Senet Latwerg.
Diaturbith c. Rhabarbaro *Montagnanæ.*	
Elescoph, s. Episcopi *Mesuæ.*	
de Euphorbio.	
Hieræ simplicis *Galeni, s.* Hieræ picræ.	
Logadii, s. Nicolai Myrepsi.	
Pachii, s. Diacolocynthidos.	
Indum majus *Mesuæ.*	
Lenitivum *Florenzolæ.*	Erweichendes Latwerg.
de Manna *Nicolai Alexandrini.*	
cum Tamarindis.	
de Passulis minoribus laxativum.	Laxier Rosienlein Latwerg.
de Psyllio *Montagnanæ.*	Psyllien Lattwerg.
s. Pulpa Passularum minorum.	Rosienen Latwerg.
Prunorum.	Pflaumen Latwerg.
Tamarindorum.	Saur Dattelen Marck.

Rosa-

Elect: Rosatum *Mesuæ.*	Purgierendes Rosen-Lattwerg.
ê succo Rosarum *Nicolai.*	Purgierendes Lattwerg aus den Rosensafft.

CAPUT XI.
DE
ELEOSACCHARIS. Von Zucker-Essentzen.

Eleosa: Ambræ, s. Saccharum Ambratum.	AmberEssentz.
Anisi.	Anieß Essentz.
Aurantiorum.	Pomerantzẽ Essentz.
Carvi.	Feldkümmel Essentz.
Caryophyllorum.	WurtzNegelein Eß:
Cerefolii.	Kerbel Essentz.
Cinamomi.	ZiñetEssentz.
Citri ex Oleo ê corticibus recentibus digito expresso.	Citronen Essentz.
Cumini.	Gartẽküm̃el Eßentz.
Fœniculi.	FenchelEßentz.
Macis.	MuscatenblumẽEß:
Melissæ.	Melissen Essentz.
Rorismarini.	Roßmarien Eßentz.
Zedöariæ.	Zitwer Eßentz.

CAPUT XII.
DE
ELIXIRIIS. Von Elixieren.

Elix:	Citri *Vid. Spirit. Citri.*	Citronen Elixir.
	Epilepticum *Crollii.*	Crollii Elixir wider die Bangigkeit.
	Pestilentiale *Crollii.*	Crollii Pest-Elixier.
	Proprietaris *Paracelsi.*	Bitteres Elixier Paracelsi.
	Ex succis *Placcii.*	
	Purgans Panchymagogum *August.*	Purgierendes Elixir.
	Vitæ *Matthioli. Vid. Aqua Vit. Matthiol.*	Matthioli Kraftwaß:
	Vitrioli *Mynsichti.*	Magen Elixir.
	Uterinum *Crollii.*	Crollii Mutterwaß:

CAPUT. XIII.
DE EMPLASTRIS. Von Pflasteren.

Emp:	Album coctum.	Bleyweißpflaster.
	de Ammoniaco.	
	Anodynum specificum.	Schmertzenstillendespflaster.
	Apostolicum *Nicolai Alexandrini.*	Wundpflaster.
	de Baccis Lauri.	Lorbeerpflaster.
	Basilicum majus. Minus.	Basilikenpflaster.
	de Betonica.	Betonienpflaster.
	Catagmaticum, s. ad fracturas ossium.	Pflaster für zerbrochene Knochen.
	Catarrhale.	Flußpflaster.
	Cephalicum.	Hauptpflaster.
	de Cicuta *Hildani.*	
	Citrinum attractivum.	Gelb Zugpflaster.

de

Emp: de Crusta panis.	Brodtpflaster/ Magenpflaster.
Defensivum *Fel. VVürtzii.*	Wurtzens Defensivpflaster.
Diachylon compositum, s. Emp. de Mucilaginibus.	
Cum gummis.	Zugpflaster.
simplex, s. album *Mesuæ.*	Diachylon.
Diapalmæ, s. Diachalcitidis *Galeni.*	Gichtpflaster/ Fontanelpflaster.
Diaphœnicum calidum *Mesuæ.*	Wärmendes Dattelenpflaster.
frigidum *Mesuæ.*	Kühlendes Dattelenpflaster.
Diaphoreticum *Mynsichti.*	
Diapompholygos.	Bleypflaster.
Diasulphuris *Rulandi.*	Schwefelpflaster.
Officinarum.	
anti Febrile *Strobelbergeri.*	Fieberpflaster.
Filii Zachariæ.	
ad Fonticulos *vid. Pillul.*	
de Fuligine.	
de Galbano.	Mutterpflaster.
Gratiæ Dei *Nicolai.*	
Griseum.	Galmeypflaster/ Graupflaster.
ad Hernias, s. Rupturas *Augustan.*	Bruchpflaster.
ad Hydropem.	Pflaster wieder die Wassersucht.
Incognitum, s. Santalinum.	Roth Sandelpflast:
de Lithargyro nutrito *vid. Triaphar.*	

Ma-

Emp: Magneticum *Angeli Salæ.*	Magnetisch Zugpfl:
Mastichinum.	Mastixpflaster.
Matricale.	Mutterpflaster.
de Meliloto *Augustan.*	Melilotenpflaster.
de Minio *Vigonis.*	
de Mucilaginibus Vid *Diachyl. composit.*	
Nervinum *Placcii.*	Nervensterckendes-pflaster.
Nigrum.	
Noribergense.	Nürenbergerpflast:
Opodeldoch *Theophrasti, s.* Colcotharinum.	Pflaster zu alten Schaden.
Oxycroceum *Nicolai.*	Saffranpflaster.
Vigonis.	
de Pelle Arietina.	Bruchpflaster.
de Raniscum Mercurio.	
sine Mercurio *Neapolitanũ.*	
ad Rupturam *VVeckeri.*	Bruchpflaster.
Santalinum *Vid. Incognitum.*	
Spermatis Ranarum.	Froschleich/ Poggekolderpflaster.
Spleneticum *Aquapendentis.*	Miltzpflaster.
Stricticum *Crollii.*	Stichpflaster.
Paracelsi.	
Stomachale *Officinarum.*	Magenpflaster.
pretiosum *Zwelferi.*	Köstlich Magenpflaster.
Tetrapharmacum *Augustan.*	
Trispharmacum *Mesuæ, s.* de Lithargyro nutrito.	Braun Zugpflaster.
ad Vermes.	Wurmpflaster.

Ve-

Emp: Veſicatorium è cantharidibus.	Blaſenpflaſter.
Viride.	Grün Zugpflaſter
de Ulmaria *Fel. VVürtzii.*	
ad Vulnera antiqva.	Pflaſter zu alten Wunden.

CAPUT XIV. DE ESSENTIIS LIQUIDIS IN FORMA EXTRACTORUM. Von dünnen Extracten oder Eſſentzen.

Eſſ: Abſinthii ſimplex.	Wehrmuth Eſſentz.
compoſita *Placcii.*	
Ambræ liquida *Mindereri.*	Amber Eſſentz.
Aniſi.	Anieß Extract.
Cardui benedicti.	Cardobenedicten-Extract.
Caſtorei *Sennerti.*	Biebergell Extract.
Cinamomi.	Zimmet Extract.
Citri.	Citronen Extract.
Cochleariæ.	Löffelkraut Extract.
Croci.	Saffran Extract.
Enulæ.	Aland Extract.
Fœniculi.	Fenchel Extract.
Fumariæ.	Erdrauch Extract.
Galangæ.	Galgant Extract.
Gentianæ.	Entzian Extract.
Hyperici.	St. Johanniskraut Extract.
Ligni Sancti, ſ. Guajaci.	Frantzoſenholtz Ext:
Sarſaparillæ.	Sarſaparil Extract.

Eſſ: LigniSaſſafras.	Saſſafraß Extract.
Lumbricorum terreſtriũ.	Regenwürmer Ext:
Meliſſæ.	Meliſſen Extract.
Menthæ.	Kruſemüntzen Extr:
Myrrhæ.	Myrrhen Extract.
Papaveris erratici.	Klapperroſen Extr:
Pœoniæ radicis.	Peonienwurtz Extr.
Perlarum.	Perlen Eſentz.
Pini.	Fichtenbaum Eßentz.
Rorismarini, ſ. Anthos.	Roßmarien Extract.
Santali rubri.	Roth Sandel Extr:
Satyrii.	Knabẽwurtz Eßentz.
anti Scorbutica.	Schorbocks Extract.
Succini.	Bernſtein Extract:
Trifolii aqvatici.	Bieberklee Extract.
Tunicæ.	Negelenblumẽ Extr:
Uterina liqvida *Crollii. Vid. Elixir.*	
Zedoariæ.	Zittwer Extract.
è Saccharo & Oleis deſtillatis paratæ *Vid. ſub titul. Eleoſaccar:*	
Siccæ. *Vid. Solutiones.*	

CAPUT XV.
DE EXTRACTIS ALTERANTIBUS SPISSIS.
Von dicken Extracten.

Extr: Acetoſæ.	Saurampfer Extr:
Angelicæ.	Angeliken Extract.
Anodynum *Vid. Laudan. Opiat.*	

Ari-

Ext. Ariſtolochiæ rotundæ.	RundOſterLuceyen-Extract.
Artemiſiæ.	Beyfuß Extract.
Calami aromatici officinar, ſ. Acori veri.	Kalmuß Extract.
Carduibenedicti.	Cardobenedicte Extract.
Calendulæ.	Ringelblumen Extr:
Caryophyllorum.	Negelein Extr:
Caſtorei.	BiebergeilExtr:
Centaurii minoris.	Tauſendgûldenkraut Extract.
Chelidonii minoris.	Schörbockskraut Extract.
Cichorii.	Cichorien Extract.
Cinnamomi.	Cimmet Extract.
Cochleariæ.	Löffelkraut Extract:
Contrajervæ.	Giftwurtzel Extract.
Corticum aurantiorum.	Pomerantzenſchalen Extract.
citri.	CitronenſchalēExtr:
Croci.	Saffran Extr:
Enulæ.	AlandExtract.
Galangæ.	Galgant Extr:
Gentianæ.	EntzianExtr:
Glycyrrhizæ.	Leckritz:n Extract.
Hyperici.	St. Johanneskraut Extract.
Hyſſopi.	Iſoppen Extract.
Iridis Florentinæ.	Violenwurtzel Extr.
Juniperi baccarum, ſ. granorum.	Wachold = Extract.

Ext: Laudani Opiati *Crollii.*	
Quercetani.	
Ligni Aloes, s. Agallochi.	Paradißholtz Extr.
Sancti, s. Gvajaci. Resina Gvajaci.	Frantzosenholtz Extr.
Liliorum convallium.	Meyenblümlein Extract.
Mandragoræ corticum.	Allraunwurtzel schalen Extract.
Majoranæ.	Meyoran Extract.
Matricariæ.	Mutterkraut Extr:
Melissæ.	Melißen Extract.
Menthæ.	Krusemüntzē Extr.
Mumiæ *Crollii.*	
Myrrhæ.	Myrrhen Extract.
Nicotianæ.	Tobacks Extract.
Opii *Quercetani.*	
Ostrutii.	Meisterwurtz Extr.
Papaveris erratici.	Klapperrosen Extr.
Pæoniæ *Mindereri.*	Peonien Extract.
Primulæ veris.	
Rosarum.	Rosen Extract.
Rutæ.	Rauten Extract.
Sabinæ foliorum.	Sevenbaum Extr.
Salviæ.	Salveyen Extract.
Sarsaparillæ.	Sarsaparillen Extr.
Scabiosæ.	Scabiosen Extract.
Scorzoneræ.	Schlangenkraut Extract:
s. Resina Styracis Calamitæ.	
Specierum Theriacaliū absq; melle.	Theriacks Extract.

Ta-

Ext: Tamarisci corticum.	Tamarischenschalen Extract.
Tanaceti.	Reinfahrn Extract.
Tormentillæ radicis.	Tormentill-wurtzel-Extract.
Valerianæ magnæ.	Groß Baldrian Ext.
Verbenæ.	Eysenkrauts Extr.
Veronicæ.	Ehrenpreiß Extract.
Zedoariæ.	Zitwer Extract.
Zingiberis.	Jugber Extract.

CAPUT XVI.
DE EXTRACTIS PURGANTIBUS SPISSIS SIMPLICIBUS. Von Einfachen purgierenden dicken Extracten.

Ext: s. Resina Agarici.	Lerchenschwam Ext.
Aloës.	Aloe Extr.
Asari.	Haselwurtz Ext.
Colocynthidos.	Coloquinthen Extr.
Esulæ.	Wolffsmilch Extr.
Gratiolæ.	Wild Aurin Extract.
Gummi guttæ.	
Hellebori nigri.	Schwartzchristwurtz Extract.
Hermodactyli.	
Mechoacannæ albæ.	Extract von weissen Rhabarbar.
nigræ, s. Galappæ resiña.	Extr: von schwartzen Rhabarbar.
Polypodii querni.	Engelsüß Extract.

Ext. Rhabarbari. | Extr. von Rhabarb.
Scammonii, s. Resina Scamm.
Sennæ foliorum. | Ext: von Senesblett.
Trochiscorum Alhandal.
Turpethi. | Extr: von Turbith.

CAPUT XVII.
DE EXTRACTIS PURGANTIBUS SPISSIS COMPOSITIS. Von purgierenden dicken Extracten aus vielen stücken bereitet.

Ext. Aggregativarum Pilularum.
Aurearum Pilularum.
Catholicum purgans.
Cholagogum.
Cochiarum Pilularum.
Diacarthami, s. Cnicopharmaci *Andernaci*.
Diacatholicum cum clysso Antimonii.
Diacitri *Reusneri*.
Gummi Gamandræ.
Hieræ simplicis.
Holagogum *Andernaci*.
Lucis majoris pilularum.
Marocostinum *Mindereri*.
Panchymagogum *Crollii* I.mæ descriptionis. II.dæ descriptionis.
Pilularum sine quibus.
Tartarearum *Quercetani*.

CAP.

CAPUT XVIII.
DE
FÆCULIS ET GELATINIS. Von bereiteten Wurtzlen/und Säfften.

Fæc. Aronis.	Bereitete Aronß-wurtzel.
Aristolochiæ rotundæ.	Bereitete rund Oster-Luceywurtzel.
Bryoniæ.	Bereitete Stickw:
Iridis nostratis.	Bereitete Blau-schwertelwurtzel.
Pæoniæ.	Bereitete Peonien-wurtzel.
Gelatina Cornu Cervi cum aquis cordialibus. alba.	Gestandener Hirsch-hornsafft.
Cranii humani.	Gestandener Hirn-schalensafft.
Cydoniorum lucida simplex.	Durchsichtiger Qvit-tensafft.
Purgans. Laxativum pellucidum	Purgierender Qvit-tensafft.
ex pulpa, s. communis. Ite. Panis cydoniorum.	Qvittenbrod.
Pomorum.	Durchsichtiger Epfel-safft.
Pyrorum.	Durchsichtiger Birnsafft.

Gelatina ribium in ſcatulis, ſ. Diaribes lucidum.	Durchſichtiger Johannesbeerſafft.
Hydromel Littovienſe. *Vid. Cerevi-ſia.*	
Julepus roſarum.	Roſen Julep.
violarum purpurearum.	Violen Julep.
Lucidum cydoniorũ. *Vid. Gelatina.*	

CAPUT XIX.
DE LOHOCH, ſ. ECLEGMATIBUS. Von BruſtLatwergen.

Lohoch de Althæa.	Latwerg von Eibiſch.
de Caſſia pro clyſteribus.	Caßien Latwerg. zum Klyſtieren.
de Caulibus *Gordonii.*	Kohl Latwerg.
Diacodii Montani. *Vid. Syrup:*	Latwerg von Magſamen Häuptern.
de Farfara.	Huflattig Latwerg.
de Manna.	Latwerg von Mañа.
de Papavere *Meſuæ.*	Magſamẽ Latwerg.
de Paſſulis majoribus.	Groß Roſienenſafft.
de Pino, ſ. ê pineis *Meſuæ.*	Zieber Nüßlein Latwerg.
de Portulaca.	Burtzelkraut Latwerg.
de Pulmone vulpis.	Fuchslungen Latwerg.
Sanum, & expertum.	Gemein Huſt/ oder Bruſt Latwerg.

de

Loh. de Scilla simplex *Galeni*.	Meerzwiebel Lattwerg.
compositum *Mesuæ*.	

Caput. XX.
De MAGISTERIIS. Von Magisterien.

Magist: Corallorum alborum.	Magisterien aus weissen Corallen.
rubrorum.	aus Rothen Corallen.
Cornu alcis.	aus Elends-horn:
Cornu cervi.	aus Hirschhorn.
Cranii humani.	aus Hirnschalē.
Crystallorum.	aus Crystallē.
Granatorum.	aus Granatē.
Gummi guttæ.	
Hyacynthi.	aus Hyacinthē
Lapidis Judaici.	aus den Juden-stein.
Lazuli.	aus Lasurstein.
Saphiri.	aus Saphier.
Smaragdi.	aus Smaragd.
Lycopodii.	
Mandibularum lucii piscis.	aus Hechtkeffē.
Margaritarum.	aus Perlen.
Matris perlarum.	aus Perlen-Mutter.
Oculorum cancri.	aus Krebsaugē.
Ossis de corde cervi.	aus dem Herze von Hirsche.

Oste-

Magist: Osteocollæ.	Magisterien aus BeinBruchstein.
Ovorum putaminum, s. corticum.	aus Eyerschalē.
Lapidis Percarum.	aus Sturenstein.
Saturni.	
Succini albi.	aus Bernstein.
Sulphuris.	aus Schwefel.
Tartari.	aus Weinstein.
Terræ sigillatæ.	aus Siegelerde.
Vngulæ alcis.	aus Elendsklauen.
Vnicornu.	aus Einhorn.
Manna depurata. *Vid. Morsuli.*	
Manus Christi. *Vid. Rotulæ.*	

CAPUT XXI.
DE MELLIBUS, ET MORSULIS. Von Honig/ und Morsellen.

Mel. Anacardinum.	Elephantenlaußhonig.
Antholatum.	Roßmarienblüthhonig.
Commune.	Gemeiner Honig:
Despumatum.	Geläutert Honig.
Juniperinum.	Wacholder Honig.
Menthæ.	Krüsemüntzen Hon:
Mercuriale.	Bingelkraut Honig.
Passulatum.	Honig von Rosienen
Rosatum simplex.	Rosen-Honig.

Ro-

Mel Rosatum solutivum.	Purgierend Rosen-honig.
Rutaceum.	Rauten Honig.
Violarum.	Violen Honig.
Virgineum.	Jungfern Honig.
Mixtura simplex. *Vid. Spiritus minerales.*	
Morsuli berberum ex succo.	Berberisbeer Morsellen.
Citri ex succo cum corticibus.	Citronen Morsellen.
Imperatoris, s. Imperialium.	Keyser Morsellen.
Mannæ depuratæ simplicis.	Gereinigt / oder getabulirt Manna.
Tartarisatæ.	
Rosarum, s. saccharum rosatum tabulatum.	Rosen Morsellen.
è succo rosarum purgantes.	Purgier Rosen Morsellen.
diaturbith cum rhabarbaro.	Rhabarbar Morsell:

CAPUT XXIII.

DE OLEIS PER EXPRESSIONEM PARATIS; Von Außgepresten Oehlen.

Ol. Amygdalarum amararum.	Bitter Mandelöhl.
dulcium.	Süß Mandelöhl.
Avellanarum.	Haselnußöhl.
ex Nucibus Been, s. Balaninum.	
Cañnabis.	Hanfföhl.
Carthami ex semine.	Wild Saffranöhl.
Cerasorum ex nucleis.	Kirschkernöhl.

Ol. Colocynthidos ex semine.	Coloquinthenöhl.
Erucæ seminis.	Senfföhl.
Hyoscyami ex semine.	Bilsensamenöhl.
Laurinum.	Lorbehrenöhl.
Lini ex semine.	Leinsamenöhl.
Macis.	Muscatēblumenöehl.
Nigellæ ex semine.	Schwartz Corianderöhl.
Nucis moschatæ.	Muscaten Nuß Oehl.
Nucum juglandum.	Welsch Nußöehl.
Olivarum ex olivis maturis.	Baumöhl.
Omphacinū, s. olivarū imaturarū.	
Ovorum ex vitellis.	Eyerdotteröhl.
de Palma, s. de Palla.	Dattelenöhl.
Papaveris albi ex semine.	Magsamenöhl.
Persicorum ex nucleis.	Pfersichöhl.
Pinearum ex nucleis.	
Pistaciarum ex nucleis.	Pinpernüßleinöhl.
Raparum ex semine.	Rübenöhl.
Sesaminum, s. ex Sesami semine.	Sesamöhl.
Sinapis. *Vid. Erucæ oleum.*	Senfföhl.
Staphisagriæ.	Leußkrautöhl.

CAPUT XXIV.
DE
OLEIS PER COCTIONEM, ET INFUSIONEM PARATIS. Von Abgekochten Oehlen.

Abrotani.	Stabwurtzelöhl.
Absinthii.	Wehrmuthöhl.
Anagallidis.	Gauchheilöhl.

Ane-

Ol. Anethi.	Dillenöhl.
Angelicæ.	Angelickenöhl.
Aranearum *Mindereri*.	Spinnenöhl.
Aurantiorum e floribus cum oleo amygdal. dulcium.	Pomerantzenöhl.
Capparum, s. de Capparibus.	Cappernöhl.
de Castoreo.	Biebergeilöhl.
Chamomillæ vulgaris.	Chamellenöhl.
Cheyrinum *Mesuæ*.	Gelb Violenöhl.
Colocynthidos *Quercetani*.	Coloquinthenöhl.
Costinum *Mesuæ*.	Costenöhl.
de Croco.	Saffranöhl.
Cydoniorum.	Quittenöhl.
de Enula *Mesuæ*.	Alandtöhl.
de Euphorbio *Mesuæ*.	Euphorbienöhl.
Formicarum.	Ameyßenöhl.
Hyperici simplex.	St. Johannisblumenöhl.
compositum.	
Iasmini.	Jaßminenöhl.
Irinum *Mesuæ*.	Veilwurtzöhl.
Liliorum alborum simplex.	Weiß Lilienöhl.
compositum *Nicolai*.	
Liliorum convallium.	Meyenblumenöhl.
Lumbricorum terrestriũ simplex.	Regenwürmeröhl.
compositum.	
Majoranæ, s. Sampsuchinum.	Majoranöhl.
Malvæ.	
Mandragoræ.	Allraunenöhl.
Mastichinum *Mesuæ*.	Mastixöhl.
Meliloti.	Steinkleeöhl.

Ol. Menthæ.	Krusemüntzenöhl.
Moschelinum *Augustanorum.*	Biesemöhl.
Mucaginum, s. de Mucilaginibus.	
Myrtillorum.	Heydelbeeröhl.
Myrtinum.	Myrtenbaumen-öhl.
Nardinum simplex.	Nardenöhl.
compositum *August.*	
Nicotianæ.	Oehl von Toback.
Nymphææ albæ, s. Nenupharis.	Seeblumenöhl.
de Piperibus *Mesuæ.*	Pfefferöhl.
Populeum, s. Populinum *Nicol. Alexandrin.*	Pappelknospenöhl.
Ranarum.	Froschöhl.
Rosarum albarum.	Weiß Rosenöhl.
rubrarum.	Roht Rosenöhl.
Rutæ	Weinrautenöhl.
Sambuci.	Hollunderbluthöhl.
Scorpionum magnum *Matthioli.*	Scorpionen öhl des besten.
simplex *Mesuæ.*	Scorpionenöhl des schlechsten.
Solani.	Nachtschattenöhl.
Spermatis ranarum.	Froschleichöhl.
Stomachale *Cratonis.*	Magensterckend-öhl.
è Styrace.	
Tabaci *Vid. Nicotian.*	
Tanaceti.	Reinfarnöhl.
Verbasci e floribus.	Wolkrautöhl.
Vernicis, s. Vernix *Dantiscana, s. Gedanensis.*	Verniß / Dantziger Verniß.
Violarum.	Blau Violenöhl.
Vulpinum *Mesuæ.*	Fuchsöhl.

CA-

CAPUT XXV :24:

De OLEIS DESTILLATIS. Von Distillirten Oehlen.

Ol. Absinthii.	Destillirt Wermuth-Oel.
Ammoniaci gummi.	Gummi Ammoniac-Oel.
Anethi.	Dillenöhl.
Angelicæ.	Angelickenöhl.
Anisi.	Anießöhl.
Antimonii cum Mercurio *Vid. Sectione III.*	
Apoplecticum.	Oel wieder den Schlag.
Arboris vitæ.	Oel von Baum des Lebens.
Arsenici.	Arsenicköhl.
Aurantiorum corticum.	Pomerantzenöhl.
Basilici.	Basilienöhl.
Benzoinum.	Wolriechend Asandöhl.
Buxi ligni.	Oel von Buchsbaum.
Calami aromatici.	Calmuß Oehl.
Camphoræ verū *Sennerti.*	Rechtes Campferöhl.
Cardomomi.	Cadamomen Oehl.
Carfunculi.	Carfunckel Oehl.
Carlinæ.	Weiß Eberwurtzöhl.

Ol. Caryi.	Feld / oder Wiesen-kümmel Oehl.
Caryophyllorum.	Negelcken Oehl.
Ceræ rectificatum.	Wachs Oehl.
Cerefolii.	Kerbel Oehl.
Chamomillæ Romanæ.	Römisch Camillen-Oehl.
vulgaris cœruleum.	Gemein Camillen-Oehl.
Cinamomi.	Zimmet Oehl.
Citri corticum.	Citronenschalē Oehl.
Cochleariæ.	Löffelkraut Oehl.
Coriandri.	Coriander Oehl.
Cornuum Cervi.	Hirschhorn Oehl.
Coryli ligni.	Haselholtz Oehl.
Cranii humani.	Oehl von Menschen-Hirnschalen.
Cubebarum.	Cubeben Oehl.
Cumini.	Kramerkūmel Oehl.
Dictamni Cretici.	Cretischer Diptam-Oehl.
Elemi Gummi.	
Euphorbii.	
Fœniculi.	Fenchel Oehl.
Fuliginis.	Rost Oehl.
Galbani *Sennerti*.	
Guajaci ligni.	Frantzosenholtz Oehl.
Guidonis, s. Balsamus *Guidonis de Cauliaco*.	
Hyssopi.	Jsoppen Oehl.
Juniperi e baccis.	Wacholderbeer Oehl.
e ligno.	Wacholderholtz Oehl.
Ladani gummi.	

La-

Ol. Laterinum *Vid. Philosophor.*	
Lavendulæ.	Lavendel Oehl.
Lauri baccarum per retortam. per vesicam.	Lorbeer Oehl.
Levistici ex semine.	Liebstöckel Oehl.
Macis.	Muscatenblumen-Oehl.
Majoranæ.	Mayoran Oehl.
Mastichinum.	Mastix Oehl.
Matricariæ.	Mutterkraut Oehl.
Mellis compositum.	Oehl aus Hönig.
Melissæ.	Melissen Oehl.
Menthæ.	Krusemüntzen Oehl.
Myrrhæ.	Myrrhen Oehl.
Nucis moschatæ.	Muscaten Nuß Oehl.
Nigellæ.	Schwartz Coriander Oehl.
Odontalgicum *Crollii.*	Oel wieder Zahnweh.
Olibani, s. Thuris.	Weyrauch Oehl.
Origani Cretici.	Cretisch Dosten Oehl.
Petræ, s. Petroleum.	Peter Oehl.
Pæoniæ è granis.	Päonien Oehl.
Petroselini.	Petersilgen Oehl.
Philosophorum, s. Laterinum *Mesuæ.*	Ziegelstein Oehl.
Pimpinellæ.	Biebernellöhl.
Pini.	Fichten Oehl.
Piperis nigri.	Schwartz Pfeffer-Oehl.
Pulegii.	Poley Oehl.
Rhodii ligni.	Rosenholtz Oehl.

Ro-

Ol. Rorismarini.	Roßmarin Oehl.
Rosarum.	RosenOehl.
Rutæ.	Weinraut Oehl.
Sabinæ.	Sevenbaum Oehl.
Sagapeni gummi.	
Salis compositum *Hartmanni.*	
Salviæ.	Salveyē Oehl.
Saponis.	Seiffen Oehl.
Sassafras ligni.	Saßafraß Oehl.
Saturejæ.	Sengenkraut Oehl.
Saturni.	
Serpilli.	
Spermatis ceti.	Wallrath Oehl.
Spicæ.	Spick Oehl.
Succini album.	WeißBernsteinöehl.
citrinum.	GelbBernsteinOehl.
rubeum.	RothBernstein oehl.
Storacis Calamitæ.	
Tamarisci.	TamariskēholtzOehl.
Tanaceti.	ReinfahrnOehl.
Tartari destillatum *Sennerti.*	Gedestillirt Weinstein Oehl.
per deliquium.	
Terebinthinæ communis.	GemeinTerpenthin-Oehl.
Veneta.	Venedischer Terpenthin Oehl.
Thymi.	Thymian Oehl.
contra Vermes *Melichii.*	Oel wider die Würm.
s. Balsamus Vitæ *Scröderi* Imæ descriptionis.	
IIdæ descriptionis.	

Vitr.

Ole: Vitrioli.	Vitriol Oehl.
Zedoariæ.	Zitwer Oel.
Zingiberis.	Ingber Oel.
Opiata *Vid. Electuaria.*	
Oxymel compositum.	Groß Saur Honig Syrup.
diureticum.	Harntreibender Syr:
helleboratum.	
scilliticum simplex.	Saur Meerzwiebeln Honig Syrup.
simplex.	Gemeiner Saur Honig Syrup.
Vomitorium *Angeli Salæ.*	Brech Saur Honig Syrup.
Oxysaccharum simplex.	Zucker Eßig Syrup/ Saur Zuckersafft.
compositum.	Groß Saur Zucker Syrup.
Panis bis coctus saccharatus.	Zucker Brodt.
martius, s. Pasta regia.	Marcipan.
sambucinus.	
Passulæ laxativæ minores cum brodio	Laxirende Rosienen.
Pastilli Hispanici. *Vid. Trochisci.*	

CAPUT XXVI.
DE PILULIS. Von Pillulen.

Pil: de Agarico.	Pillulen von Lerchenschwam.
Aggregativæ majores.	
minores.	

Pil. Aloephanginæ, s. de Aromatibus.	Gemeine Haupt und Magen Pillen.
de Aloe, & Mastiche *Nicol.*	
de Aloe insuccata *Luchtenii.*	Luchtenii Pillen.
lota.	
rosata.	Rosen Pillen.
violata.	
de Ammoniaco.	
Anethinæ.	
Angelicæ, s. *Francofurtenses.*	Franckfurter Pillen.
Aquapendentis.	Venedische Rosen Pillen.
Arabicæ.	
Artheticæ, s. Arthriticæ	Gicht Pillen.
Assajeret *Avicennæ.*	Gülden Pillen/ Starcke Hauptpillẽ.
Aureæ *Nicolai.*	
Benedictæ.	
Benzoinæ.	
Capitales, s. Cephalicæ.	Hauptpillen.
de Castoreo *Avicennæ.*	Pillen von Biebergeil.
de Colocynthide *Mesuæ.*	
Cochiæ *Rhasis.*	Hauptpillen.
de Cynoglosso.	Pillulen von Hundeszungen.
de Eupatorio.	
de Euphorbio.	
Fœtidæ majores	Mutter Pillen.
pro Fonticulis.	Fontanell Kugeln.
de Fumaria.	Erdrauch Pillen.
ad Gonorrhœam.	
ex Gummatibus *Conerdingii.*	

de

Pil. de Hermodactylis majores.	
Hieræ ſimplicis.	
compoſitæ.	
cum Agarico.	
Hydroticæ.	Waſſertreibendepill.
Anthypochondriacæ.	
Iliacæ *Rhaſis.*	
Imperiales.	
Indæ *Haly.*	Pillen von ſchwartzen Myrobalanē.
de Lapide lazuli.	Pillē von Laſurſtein.
de Laudano opiato *Crollii.*	
Lucis majores, ſ. Opticæ *Meſuæ.*	Augen Pillen.
Marocoſtinæ *Mindereri.*	
Maſtichinæ, ſ. Stomachicæ.	Maſtix Pillen.
de Mezereo *Meſuæ.*	
de quinqve generibus Myrobalanorum *Nicol. Alexand.*	
de Nitro, ſ. Diacolocynthidos.	Pillulen von Niterſaltz.
Nocturnæ.	
Octomeræ, ſ. de octo rebus *Nicol. Præpoſ.*	
de Opopanace.	
Peſtilentiales *Ruffi* cum Am̄oniaco.	Ruffi Peſtilentz Pill:
cum Croco.	
de Rhabarbaro.	
de Sagapeno.	
de Sarcocolla *Meſuæ.*	
Sine quibus eſſe nolo *Nicolai.*	Haupt Pillen.
Stomachicæ *Alkindi.*	Magen Pillen.

Pil. de Succino *Cratonis.*	
Tartareæ *Quercetani.*	Weinstein Pillen.
Terebinthinæ.	Terpenthin Pillen.
de Tribus.	
Turbith aureæ *Mesuæ.*	
Poma Ambræ. *Vid. Trochisci.*	

CAPUT. XXVIII.
DE PRÆPARATIS. Von Präparirten oder zugerichteten Stücken.

Præpar. Ætites lapis.	Präparierter Adlerstein.
Armenus lapis.	Präpariert: Armenienstein.
Bolus orientalis.	Präpar: Orientalischer Boluß.
Carneolus.	Präp: Carneol.
Chalybs cum sulphure.	Präp: Stahl mit Schwefel.
cum aceto.	mit Eßig.
Cinabrium.	Präp. Zinober.
Conchæ marinæ.	Präp: Muschelschale.
Corallia alba.	Präp: Weisse Corall:
rubra.	Präp: Rothe Corall:
Cornu Cervi philosophice.	Präp: Hirschhorn.
cum succo Scordii.	
ustum.	Präp. gebrant Hirschhorn.
Cranium humanum philosophice.	Präp. Menschen Hirnschale.

Cra-

Præpar.	Cranium humanum ustum.	Präp. gebrandte Hirnschale.
	Creta alba.	Präp. Weisse Kreide.
	Crystallus.	Präp. Crystallen.
	Dens Apri.	Präp. Eberzahn.
	Granatus.	Präp. Granatstein.
	Hæmatites.	Präp. Blutstein.
	Hyacinthus.	Präp. Hyacinth.
	Lapis Judaicus.	Präp. Judenstein.
	Lazuli.	Präp. Lasurstein.
	Lyncis.	Präp. Luxstein.
	Pumex.	Präpar. Biemstein.
	Spongiæ.	Präp. Schwamstein
	Lithargyrium argenteum. aureum.	Präpar. Silbergleet.
	Magnes.	Präp. Magnetstein.
	Mandibulæ lucii piscis.	Präpar. Hechtkiefer.
	Margaritæ.	Präpar. Perlen.
	Mater perlarum.	Präp: Perlenmutt:
	Oculi cancri.	Präp: Krebsaugen.
	Percarum lapis.	Präp. Kuhlbars-steine.
	Rubinus.	Präpar. Rubienen.
	Saphyrus.	Präpar. Saphir.
	Smaragdus.	Präp. Smaragden.
	Spodium.	Präpar. Elffenbein.
	Succinum album.	Präp. Weißer Bernstein.
	Sulphur vivum.	Präp: lebendiger Schwefel.
	Topasius.	Präpar: Topasier.
	Tutia.	Präpar. Tutien.

Un-

Præp: Ungula Alcis.	Präp. Elendsklau.
Pruna laxativa cum brodio.	Laxirende Pflaumē.
Pruneola laxativa cum brodio.	Laxirende Brunellē.
Pulpa Passularum. *Vid. Electuarium.*	

CAPUT XXVIII.
DE
PULVERIBUS LAXATIVIS, CATHARTICIS, SEU PURGANTIBUS. Von Purgierenden Pulveren.

Pul. Artheticus *Crollii.*	Crollii Gichtpulver.
Cholagogus.	
Electuarii Benedictæ laxativæ.	
Caryocostini.	
Diacarthami.	
Diacolocynthidos	
Diacodii.	
Diaphænici.	
Diasennæ *Brasavolæ.*	Vermischet Sennet Pulver.
Montagnanæ.	
VVierii.	
Diaturbith cum Rhabarbaro.	
Elescophi, s. Episcopi.	
Hieræ picræ simplicis	
Galeni.	
Logadii.	
Pachii.	
Rhasis.	

Hie.

Pul. Electüarii è ſucco Roſarum.	
de Hermodactylis.	
Laxativus vegetabilis uſualis *Placcii*	
Melanagogus.	
Paſſavanti.	Gemein Purgier-Pulver.
Polychreſtus *Kirckoſii.*	
Comitis de VVarwich. ſ. Diagrydium antimoniatum.	
Purgans ordinarius.	
Solutivus magiſtralis *Stockſtaldi.*	
tartariſatus.	
ad Suppoſitoria.	
de Tribus ſolutivus.	

CAPUT XX[redacted] 28.
DE
PULVERIBUS MEDICATIS, ET MAGISTRALIBUS. Von allerhand vermiſchten Pulveren.

Pul. contra Abortum.	Pulver wieder den Mißfall.
Adſtringens *Galeni.*	Adſtringierendes Pulver.
Anglicus in globul.	
Apoplecticus *Auguſtanor.*	Pulver für den Schlag.
Arthriticus.	Gicht Pulver.
Auratus Epilepticus *D. Jacobi.*	Güldens Pulver für den Anfall.

Be-

Pul. Bezoardicus albus, s. cordialis	Gülden Hertzpulver.
Placcii.	
Nicolai.	
Cachecticus completus *Quercetani cum* Ambra.	Gemeines Hertzpul.
incompletus sine Ambra	
Cardiacus *Molle:*	
Carminativus.	Pulver für die Winde.
Cephalicus Epilepticus *D. Michael.*	
Mantuanus M.	
rubeus Epilepticus *D. Placc.*	
Cerebum confortans *Kepleri.*	
Contra Calculum.	Stein Pulver.
Casum.	Pulver für das Fallē.
Colicam.	Pulver wider die Colicam.
Morbum caducum.	
Morsum canis rabidi.	Pulver für tolle Hundebiß.
Dentifricius albus.	Weisses Zahnpulver.
rubeus.	Rothes Zahnpulver.
Diacranii.	
Diacretæ.	
Diureticus.	
Dysentericus *Crollii.*	Pulver wieder die Rotheruhr/ oder den Blutgang.
Electuarii de Bolo. *Quercetani.*	
M. Ducis.	
Encausticus, s. Atramenti grossus.	Dinten Pulver.

Epa-

Pul. Epilepticus *Cratonis.*	Kinder Pulver wider die schwere Noht.
Monspeliensium s. de guttetæ cum M.	
sine M.	
pro Epithemate cordis.	
hepatis.	
Equorum grossus.	Pferde Pulver.
ad Erysipelas grossus.	Pulver für der Rose.
optimus *Mynsichti.*	
Expulsivus.	Austreibendes Pulver.
Febrilis *Crollii.*	Crollii Fieber Pulver.
pro fermento ad pedes.	Pulver zum Saurtheig.
pro fumo usualis.	Herren Pulver.
D. Schultzi.	Dr. Schulten Reucher Pulver.
pro funeribus.	
pestilentialis.	Reuchpulver zur Pestzeit.
cum sabina.	
Haly contra Phthisin.	Pulver wieder die Schwindsucht.
Hepaticus ruber *Dresdensis.*	Rothes Leberpulver.
Hydragogus.	Pulver wieder die Wassersucht.
Hystericus.	Mutter Pulver.
Ireos vestimentalis c. M.	Wolriechendes Kleider Pulver.

Pul. Ireos veſtimentalis ſine M.	Gemein Kleider Pul.
Lac promovens.	Milchmehrendes pul.
Marchionis.	Marggraffen Pulver.
pro mingentibus in lectum.	
Morſul. Imperatoris. *Vid. Species.*	
Pannonicus ruber.	Ungariſch Hertzpulver.
Partum promovens *Augusſt.*	Pulver in Kindes-Nöhten.
Pleuriticus.	Pulver wieder das Seitenſtechen.
Porcorum groſſus.	Schweinepulver.
Puerorum cum croco.	Gelbkinder Pulver.
Daureri.	
Slegelii.	
Prophylacticus.	
pro ſacculis cordialibus groſſus.	Pulv: zum Hertzſäcklein.
in peſte groſſus.	Pulver zum Säcklein wieder die Peſt.
Salſamenti.	Salſenpulver.
Saxonicus.	Sächſiſch Gifftpulver.
ad ſanguinem ſiſtendum, ſ. Iſchæmus. Placc.	Blutſtillendes Pulver.
ſ. Specificum ſtomachicum *Poterii.*	
Sternutatorius pretioſus c. M. & *A. Köpleri.*	Köſtliches Nießpulver mit Moſch.
viridis.	Nießpulver ohne Moſch.
Stomachicus aromaticus.	Magen Pulver.
aronis *Quercetani.*	

pro

Pul. pro sulphuratis grossus.	Pulver zum Einschlag.
ad suppositoria.	Pulver zu Steckpillen.
Tabaci cum Mos.	Tobacks Pulver.
sine Mosch.	
Trageæ aromaticæ.	Magen Pulver. Trisenehet.
grossæ, s. stomachalis.	Pfaffenfutter.
Vaccarum.	Küh Pulver.
contra Vermes.	Pulver wieder die Würme.
Vestimentalis. *Vid. Pulv. Ireos.*	Kleider Pulver.
Pulveres aromatici. *Vid. Species aromaticæ.*	
Pulveres grossi. *Vid. Species pro Decoctis, item inter pulveres medicatos supra.*	

CAPUT XXIX.
DE
ROHOB, SEU ROOB. Von gesottenen Säfften.

Rohob. Acaciæ, s. prunorum sylvestrium.	Gesottener Schlehen safft.
de Agresta.	Gesottener Agrestsafft.
Berberum sine saccharo.	Gesottener Berbersbeersafft mit Zucker.
cum saccharo.	ohne Zucker.
Cerasorum sine saccharo.	Gesottener Kierschsafft ohne Zucker.

Rob. Ceraſorum cum ſaccharo.	Kirſchſaft mit Zuck.
purgans.	Purgierender Kirſch-Safft.
de Cornis.	Cornellen Safft.
Cydoniorum lucid: ſimplex *Vid: Gelatina.*	
Cynosbati *Vid: Conſerva.*	Geſottener Hagebutten Safft.
Ebulinum.	Geſottener Attichberen Safft.
Fragorum.	Geſottener Erdbeer-Safft.
Juniperinum.	Geſottener Wacholderbeer Safft.
Mororum, ſ. Diamoron ſimplex.	Geſottener Maulbeer Safft.
Myrtillorum.	Geſottener Heydelbeer Safft.
Nucum, ſ. Dianuci.	Geſottener Nußſafft.
Ribium cum ſaccharo.	Geſottener Johañisbeer Safft.
purgans.	Purgierender Johnnisbeer Safft.
in ſcatulis *Vid. Gelatina.*	
Rubi Idæi.	Geſottener Brombeer Safft.
Sambuci.	Geſotten Hollunderbeer Safft/ Fleder-Safft.
Veroñicæ.	
Vuarum, ſ. Sapa.	Traubenmueß.

CAP.

CAPUT XXXI.

DE ROTULIS. Von runden Küchlein.

Rot. Anisi cum oleo.	Anieß Küchlein.
Aromatici rosati.	
Berberum ex succo.	Beerberküchlein.
Diambræ.	Amberküchlein.
Diacymini.	Kümmel küchlein.
	Windküchlein.
Diaireos simplicis.	Violenwurtz Küchlein.
Diamoschi dulcis.	Süsse Bisamküchlein.
Diarhodon Abbatis.	Leberküchlein.
Diatragacanthi frigidi.	Tragandküchlein.
Diatrion santalorum.	
Liberantis.	Præservier Küchlein.
Loch sani.	Braune Brustküchl.
Manus Christi perlatæ s. Saccharum perlatum.	Perlen Küchlein.
simplices.	Gemeine Manus-Christi.
Pectorales cum croco *wackeri*.	Gelbe Brustküchlein.
Ribium ex succo.	Johannisbeer Küchl.
Rosarum ex succo.	Rosensafft Küchlein.
contra Vermes.	Wurmküchlein.
Violarum ex succo.	Blau Violenküchlein.

CAPUT XXXII.

DE SACCHARIS. Von Zuckeren.

Sac. Canariense.	Canarien Zucker.

Sacc. Candum album.	Weiß Zuckerkandt.
rubrum.	Brauner Zuckerkand
Farinaceum.	Puder Zucker. Farin-Zucker.
Incrustatum.	Pfannen Zucker.
Mascavatæ.	Maßcabade.
Melitæum.	Meließ Zucker.
Penidium.	Gewundener Zucker.
Refinatum.	Weiß Refinat.
Rosatum *Vid. Morsuli.*	
Taberzeth.	Stert Zucker.
Thomæum.	Thomas/oder Braun Zucker.

CAPUT. XXXIII.

DE SALIBUS. Von Saltzen.

Sal. Absinthii.	Wermuht Saltz.
Aceti vini.	Essieg Saltz.
Acetosæ communis.	Saurampfer Saltz.
essentialis.	
Acetosellæ communis.	Saurklee Saltz.
essentialis.	
Agrimoniæ.	Odermennig Saltz.
Anethi.	Dillen Saltz.
Angelicæ.	Angelieken Saltz.
Anisi.	Anieß Saltz.
ex Armeniaci salis capite morruo *vulgo dictum, s.* Sal Sylvii febrifugum.	Fieber Saltz.
Artemisiæ.	Beyfuß Saltz.

Bardanæ

Sal. Bardanæ.	KlettenWurtzSaltz.
Betonicæ.	Betonien Saltz.
Borraginis.	Borragne Saltz.
Buglossæ.	OchsenZungenSaltz
Buxi ligni.	Buxbaumen Holtz-Saltz.
Calami aromatici.	Kalmus Saltz.
Calendulæ.	RingelblumenSaltz
Cardui benedicti communis compoſit: eſſentialis.	CardobenedictēSaltz
Carui.	WieſenkümelSaltz.
Caryophyllorum.	Negelein Saltz.
Chamædryos.	Gamanderleinſaltz.
Chamomillæ Romanæ.	Romieſch Camillen Saltz.
vulgaris.	Gemein Camillen-Saltz.
Centaurii minoris.	Tauſendguldēkraut-Saltz.
Cichorii communis. eſſentialis.	CichorienSaltz.
Cinnamomi.	Zimmet Saltz.
Cochleariæ eſſentialis.	Löffelkraut Saltz.
Cornu Cervi volatilis.	Hirſchhorn Saltz.
Cranii humani volatilis.	Saltz von Menſchen Hirnſchale.
Cumini.	KümmelSaltz.
Ducis Holſatiæ.	Fieber Saltz.
Endiviæ.	Endievien Saltz.
Eupatorii.	Waſſerdoſt Saltz.
Euphraſiæ	Augentroſt Saltz.
Fabarum ſtipitum, ſ. de ſtramine.	BohnenſtengelSaltz

Fœniculi

Sal. Fœniculi.	Fenchel Saltz.
Fragorum.	Erdbern kraut Saltz
Fraxini ligni.	Eschen holtz Saltz.
Fumariæ.	Erdrauch Saltz.
Genistæ.	Braumen Saltz.
Guajaci, s. ligni sancti.	Frantzose holtz Saltz
Hederæ terrestris.	Gundelreben Saltz.
Hyperici.	Johañis Kraut Saltz
Hyssopi.	Isoppen Saltz.
Jovis. *Vid: sectione III.*	
Juniperini baccarum	Wacholderbeer Saltz
ligni.	Wacholderholtz Saltz.
Lapidis Prunellæ.	Salpeter Saltz.
Lavendulæ.	Lavendel Saltz.
Liliorum convallium.	Lilien Convallien-Saltz.
Majoranæ.	Meyoran Saltz.
Matricariæ.	Mutterkraut Saltz.
Meliloti.	Steinkleen Saltz.
Melissæ.	Melissen Saltz.
Menthæ.	Krauseműntzẽ Saltz.
Ononidis.	Hewhechel Saltz.
Ossium humanorum Volatil.	Menschenbeinẽ Saltz
Pæoniæ.	Pæonien Saltz.
Perfoliatæ.	Durchwachs Saltz.
Petroselini.	Petersilien Saltz.
Pimpinellæ.	Bibernell Saltz.
Plantaginis.	Wegebreit Saltz.
Rorismarini.	Roßmarien Saltz.
Rutæ.	Rauten Saltz.
Salviæ.	Salveyen Saltz.

Sam-

Sal, Sambuci florum.	Hollunder Blumen-Saltz.
Saxifragæ.	Steinbrech Saltz.
Scolopendrii.	Hirſchzungen Saltz.
Scordii.	Waſſerbahtengel-Saltz.
Succini volatilis.	BernſteinSaltz.
Tamariſci.	Tamarißken Saltz.
Tanaceti.	ReinfahrnSaltz.
Tartari foliat: ſ. *Arcanum Tartari.*	WeinſteinSaltz.
Tiliæ florum.	Lindenblüt Saltz.
Theriacalis.	Theriack Saltz.
Veronicæ.	Ehrenpreiß Saltz.
Viperarum volatilis.	Nattern Saltz.
Vitrioli.	Vitriol Saltz.
Vlmariæ.	Geißblat Saltz.
Volatilis liquidus, ſ. oleoſus Sylvii *Vid. ſpirit.*	
Urinæ fixus.	UrinSaltz.
volatilis.	
Urticæ majoris.	Brenneſſel Saltz.
Zingiberis.	Jngber Saltz.
Sapo albus coctus odoratus.	Weiſſe wohlrichende Seiffe.
Sieff album cum Opio *Galeni.*	Augenzeltlein mit Opio.
ſine Opio.	Augenzeltlein ohne Opio.
citrinum *Meſuæ.*	
de Plumbo *Meſuæ.*	
de Roſis *Ejusdem.*	
de Thure *Rhaſis.*	
viride *Antæi.*	

CAPUT XXXIV.

DE SOLUTIONIBUS SICCIS. Von auffgelöseten Sachen.

Sol. contra Calculum *Crollii.*	
Coralliorum rubrorum.	Auffgelösete Corallē.
Corticum ovorum.	Aufg. Eyerschalen.
Cranii humani.	Aufg. Menschenhirn schalen.
Judaici lapidis.	Aufg. Jüdenstein.
Lyncis lapidis.	Aufg. Linxstein.
Margaritarum.	Aufg. Perlen.
Matris perlarum.	Aufg. Perlen Mutter
Oculorum cancri.	Aufg. Krebsaugen.
Ostiocollæ.	Aufg. Beinbrüch. stein.
Percarum lapidis.	Aufg. Kuhlbarsstein.
Spongiæ lapidis.	Aufg. Schwamstein
Succini albi.	Aufg. Bernstein.
Spodii, s. Eboris.	Aufg. Elffenbein.

CAPUT XXXV.

DE SPECIEBUS AROMATICIS. Von zugerichteten Speccereyen.

Species. Aromatici caryophyllati cum Ambr. & Mos.
sine A. & M.
Aromatici rosati cum Ambr. & mos.
sine A. & M.

Contra

Spec. contra Apoplexiam *Augustanor.* | Specereyen wieder den Schlag.
– Carminativæ.
Confectionis Anacardinæ.
cordialis *Alexandri Benedict.*
Cordiales temperatæ cum Moſcho.
ſine Moſcho.
Diambræ cum Mo. & Amb.
ſine M. & A.
Dianiſi.
Dianthos.
Diacalaminthæ *Galeni.*
Meſuæ.
Diacaſtorei.
Diacinamomi.
Diacubebarum.
Diacumini.
Diacurcumæ, ſ. Diacrocu.
Diagalangæ.
Diahyſſopi.
Diaireos Salomonis.
– – ſimplicis.
uſitatæ.
Dialaccæ.
Diamargariti calidi *Avicennæ.*
frigidi *Nicolai.*
Diamoſchi amari cum Mos. & Am.
dulcis.
Diapæoniæ.
Diapenidii ſimplicis.
Diapraſſii *Nicolai.*
Diarrhodon *Abbatis.*
Diathamaron.

Spec. Diatragacanthi calidi.
frigidi.
Diatrion pipereon *Galeni.*
santal.
Diaxyloaloës.
Diazingiberis.
pro Epithemate cordis.
hepatis.
de Gemmis calid:
frigid.
de Hyacyntho.
Lætificantis *Galeni.*
Rhasis.
de Lauri baccis.
Liberantis.
Lithontribon.
Loch sani.
Morsulorum *Imperatoris.*
Resumptivæ.
Rosatæ novellæ.
ad Vermes.

CAPUT XXXVI.
DE
SPECIEBUS PRO DECOCTIS. Von Specereyen zum Kochen.

Spec Decocti aperitivi majoris.
minoris, s. Lenitivi minoris.
contra Calculum *Foresti,* s. Nephritici.

De-

Spec. Decocti Carminativi,
de Cichorio cum Rhabarb.
Dialthææ,
Diasereos,
Emollientis,
Florum, & fructuum,
Foliorum sennæ,
pro funeribus.
Pectoralis.
pro Sacculo Matricis *Hildani*.

Species purgantes *Vid. Pulveres purgantes*.

CAPUT XXXVII.
DE
SPIRITIBUS EX VEGETABILIBUS. Von Spiritus aus den Kräutern.

Spir. Absinthii.	Wermuth Spiritus.
Aceti, s. Acetum destillatum.	Gedestillirter Weineßig.
Angelicæ.	Angelicken Spiritus.
Anisi.	Anieß Aquavit.
Aurantiorum.	Spiritus von Pomerantzenschalen.
Beccabungæ per fermentationem.	Bachbungen Spirit.
Betonicæ.	Betonien Spiritus.
Buxi ligni.	Spiritus von Buxbaum.
Calami aromatici.	Kalmuß Spiritus.
Calendulæ per fermentationem.	Ringelblumẽ Spirit.

Car-

Spir. Cardui benedicti.	Cardobenedict Sp.
Carvi.	Feldkümmel Spirit.
Centaurii minoris.	Fieberkrauts Spir.
Cerasorum nigrorum.	Spirit. von Kirschen.
Chamomillæ Romanæ.	Röm: Chamell: Sp.
Cheyri florum.	Gelb Violen Spirit.
Chelidonii minoris.	Schörbockskraut Spiritus.
Cinamomi.	Spiritus von Canel.
Citri, s. Elixir Citri.	Citronen Spiritus.
Cochleariæ per fermentationem. cum spiritu vini.	Löffelkrauts Spirit.
Coryli ligni.	Haselstauden Spir.
Croci.	Spir. von Saffran.
Cumini.	Gartenkümel Spir.
Cydoniorum.	Quitten Spiritus.
Cynosbati baccarum.	Hagebutten Spir.
Ebuli baccarum.	Attichbeern Spir.
Euphrasiæ *Mindereri*.	Spir. von Augentrost
Fœniculi.	Fenchel Spiritus.
Fragorum.	Erdbeern Spiritus.
Guajaci, s. ligni sancti.	Spir. von Frantzosenholtz.
Hederæ terrestris.	Gundelreben Spir.
Iuniperi baccarum.	Wacholderbeern Sp.
ligni,	Wacholderholtz Sp.
Lavendulæ.	Lavendel Spiritus.
Liliorum convallium.	Lillienconvallie Sp.
Mastichinus *D. Simonis Pauli*.	Magen Spiritus D. Pauli.
Melissæ.	Melissen Spiritus.
Menthæ.	Krusemüntzen Spir.

Me-

Spir. Mespilorum.	Mespeln Spiritus.
Nasturtii aquatici.	Spiritus von Brunkreß.
Pæoniæ, s. Elixir. antiParalyticus.	Peonien Spiritus. Spiritus wieder die Gicht.
Pomorum.	Spiritus von Epfeln.
Rorismarini.	Roßmarien Spir.
Rosarum.	Rosen Spiritus.
Rubi Idæi.	Hinbeern Spiritus.
Salviæ.	Salveyen Spiritus.
Sambuci ex baccis.	Hollunderbeern Sp.
ex floribus.	Flederblumen Spir.
Sassafras ligni.	Spirit von Sassafras.
Serpylli.	Quendel Spiritus.
Terebinthinæ.	Terpenthin Spirit.
Theriacalis camphoratus *Augusta. D. Michaelis.*	Theriacks Spiritus.
Thymi.	Thimians Spiritus.
Tiliæ florum.	Lindenblüts Spirit.
Veronicæ.	Ehrenpreiß Spirit.
Vini camphoratus.	Campher Brantwein.
rectificatus.	
tartarisatus.	
Zedôariæ.	Zitwer Spiritus.

CAPUT. XXXVIII. 37
DE
SPIRITIBUS EX ANIMALIBUS, ET MINERALIBUS. Von Spiritus aus Mineralien/ und Thieren.

Alu-

Spir. Aluminis.	Allaun Spiritus.
Ammoniaci ſalis.	Spirit. von Salarmoniack.
Aromatiſatus	
Biſteri.	
Sylvii Vid. Sal Volat. Sylvii.	
Aperitivus *Penoti.*	Eröffnender Spirit.
Carminativus.	WindSpiritus.
Caſtorii.	Spiritus von Bibergeil.
Cephalicus.	Hauptſtärckend Sp.
Confortativus, ſ. balſamicus.	Hertzſtärckender Sp.
Cornu Cervi.	Hirſchhorn Spirit.
Cranii humani.	Spirit. von Menſchen Hirnſchalen.
Diatrion. *Vid. Spiritus Tartari. compoſitus.*	
Epilepticus *Crollii.*	Spriritus wieder die Fallende Sucht.
Formicarum.	Ameiſen Spiritus.
Fuliginis.	Ruß Spiritus.
Lumbricorum.	Regenwürmer Sp.
Mellis rectificat.	Spir. von Honig.
Nitri rectificatus.	Salpeter Spiritus.
compoſitus, ſ. balſamicus mineralis.	
Ophthalmicus *Crollii.*	
Polychreſtus.	
Salis communis.	SaltzSpiritus.
coagulatus. *Vid. Sect. III.*	
dulcis.	

Sple-

Spir. Spleneticus.	
Succini.	
Sulphuris per campanam.	Schwefel Spiritus.
Tartari communis.	Weinstein Spiritus.
rectificatus.	
compositus. Mixtura simplex. Mixtura de Tribus. Oxycheriaca.	
Vitrioli communis.	Vitriol Spiritus.
coagulatus. *Vid. sect. III.*	
dulcis *Angeli Salæ.*	
Martis.	
Philosophicus.	
Veneris.	
Vomitorius.	
Urinæ.	

CAPUT. XXXVIII. 38.
DE SUCCIS EXPRESSIS LIQUIDIS. Von dünnen ausgepresseten Säfften aus Kräutern.

Succ. Acaciæ.	Schlehensafft.
Acetosæ.	Saurampfersafft.
Acetosellæ.	Saurkleesafft.
Agrestæ, s. Uvarum immaturarum.	Safft von unzeitigen Trauben.
Berberum.	Berberitzschensafft.
Betulæ.	Birckensafft.
Cerasorum.	Kirschensafft.
Citri.	Citronensafft.
Cydoniorum.	Quittensafft.

Succ. Fragorum.	Erdbeersafft.
Fumariæ.	Erdrauchsafft.
Granatorum.	Granatensafft.
Limonum.	Limoniensafft.
Mororum.	Maulbeersafft.
Plantaginis.	Wegbreitsafft.
Pomorum redolentium.	Aepfelsafft.
Ribium.	Johannisbeersafft.
Rosarum.	Rosensafft.
Rubi Idæi.	Hinbeernsafft.

CAPUT XXXIX. 39.

DE SUCCIS EXPRESSIS CONCRETIS, ET INSPISSATIS. Von dicken ausgepresseten Säfften.

Succ. Absinthii.	Außgetruckneter Wermuthsafft.
Acaciæ veræ Ægyptiacæ.	
vulgaris.	Außgtr. Schlehensafft.
Acetosæ.	Außget. Sürensafft.
Agerati.	Außg. Leberbalsamsafft.
Agrimoniæ.	Außg. Odermennigsafft.
Apii.	Außg. Eppichsafft.
Betonicæ.	Außg. Betoniensaft.
Cardui benedicti.	Außg. Cardobenedictensafft.
Centaurii minoris.	Außg. Fieberkrauts-safft.

Cl-

Succ. Cichorii.	Außg. Cichorienſaft.
Cochleariæ.	Außg. Löffelblatſaft.
Ebuli.	Außg. Attichſafft.
Eupatorii *Avicennæ*.	Außg Doſtſafft.
Fœniculi.	Außg. Fenchelſafft.
Fumariæ.	Außg. Erdrauchſaft.
Glycyrrhizæ.	Außg. Leckeritzenſaft.
Hyoſcyami.	Außg. Bilſenkrauts.
Hypociſtidos.	
Iridis noſtratis cærulei.	Außg. Blau Schwertelſafft.
Lycii.	Buxdornſafft.
Marrubii.	Außg: Andornſaft.
Opii Thebaici.	Außg. Mohnſafft.
Plantaginis.	Außg. Wegbreitſaft.
Portulacæ.	Außg. Portzelkraut. ſafft.
Scordii.	Außg. Schordiens.
Veronicæ.	Außg. Ehrenpreißs.
Sulphurata.	Einſchlag/ gezogener Schwefel.
Suppoſitoria.	Sthuel Zepflein.

CAPUT XL[illegible]
DE SYRUPIS ALTERANTIBUS. Von Einfachen Syrupen.

Syr. de Abſinthio compoſitus.	Wermuth Syrup.
Acaciæ, ſ. Prunorum ſylveſtrium ex baccarum ſucco.	SchlehenſafftSyr.
Acetoſæ ex ſucco.	Saurampfer Syr.

Syr. Acetosellæ.	Sauerklee Syr.
Acetositatis citri.	Citronensafft Syr.
Acetosus composit⁹, s. Diarrhodon *Mesuæ*.	Vermischter Eßig Syr.
simplex.	Eßig Syr.
Adianthinus *Fernelii*.	
Agrestæ, s. Omphacii.	Unzeitiger Weintrauben Syr.
de Althæa *Fernelii*.	Eibisch Syr.
Anisi.	Anieß Syr.
Aperitivus *Mindereri*.	
Aquilegiæ florum.	Ackeleyblumen Syr.
de Artemisia.	Beyfuß Syr.
Aurantiorum corticum.	Pomerantzenschalen-Syr.
florum.	Pomerantzenblüt Syr.
Beccabungæ.	Bachbungen Syr.
Berberum ex succo.	Berbersbeer Syr.
Betonicæ.	Betonien Syr.
Bizantinus simplex.	
compositus.	
Borraginis ex floribus.	Borragenblüt Syr.
Buglossæ ex floribus.	Ochsenzungen Syr.
de Calamintha *Mesuæ*.	Bergmüntz Syr.
Calendulæ florum.	Ringelblumen Syr.
Capillorum Veneris compositus *Augustan*.	Frauenhaar Syr.
simplex *August*.	
Cardui benedicti ex succo.	Cardobenedicten Syr.
Centaurii minoris.	Fieberkrauts Syr.
Cerasorum nigrorum.	Schwartz Kirschen Syr.

deChal-

Syr. de Chalybe, s. Chalybeatus.	Stahl Syr.
Chamæpityos, s. Jvæ arthericæ.	Schlagkrauts Syr.
Chamomillæ.	Camellen Syr.
Cheyri florum.	Gelb Violen Syr.
Cichorii ex succo.	Wegewart Syr.
de Cinamomo.	Zimmet Syr.
Citri corticum absque moscho.	Citronenschalē Syr.
de toto Citro.	Citronen Syr.
Cochleariæ ex succo.	Löffelblat Syr.
compositus alterans.	Vermischter Löffelblat Syr.
Corallorum *Quercetani.*	Corallen Syr.
Cydoniorum ex succo.	Quitten Syr.
Diacodii, s. de Siliquis *Montani.*	
Diamori, s. Mororum.	Maulbeeren Syr.
De duabus radicibus.	Syrup von den Zweien eröffnenden Wurtzeln.
De quinque radicibus.	Syrup von den fünff eröffnenden Wurtz.
de Endivia compositus.	Vermischter Endivien Syr.
ex succo, s. simplex.	Endivien Syr.
Enulæ radicum.	Aland Syr.
de Erysimo *Lobelii.*	Wilder Senff Syr.
de Eupatorio compositus *Mesuæ.*	Leberkrauts Syr.
Farfaræ, s. Tussilaginis ex succo.	Huflattich Syr.
Fœniculi ex succo.	Fenchel Syr.
Fragorum ex succo.	Erdbeern Syr.
Fumariæ ex succo.	Gemeiner Erdrauch Syr.

Syr: Fumariæ compositus *Fernelii.*	Vermischter Erd-rauchSyr.
de Glycyrrhiza.	Leckritzen Syr.
de Gnaphalio.	
Granatorum acidorum.	SaurGranatēSyr.
dulcium.	SüßGranatenSyr.
Hederæ terrestris ex succo.	Gundelrebsyr.
Hyperici florum.	St. Johanniskraut-syr.
Hyssopi compositus *Augustan.*	Isopsyr.
Jujubinus compositus *Augustan.*	Brustbeerusyr.
de Lacca.	Frantzosenholtzsyr.
Ligni sancti.	
de Limonibus ex succō.	Limoniensyr.
Lupuli ex succo.	Hopfensyr.
Mastichinus.	Syr. von Mastix.
Melissæ ex succo.	Melissensyr.
Menthæ major *Augustan.*	Krausemüntzensyr.
minor *Augustan.*	
Mercurialis ex succo.	Bingelkrautsyr.
s. Miva Cydoniorum simplex *Vid: supra.*	Quittensyr.
aromaticus.	Quittensyr. mit Ge-würtz.
Mororum *Vid. Syrup. Diamori.*	Maulbeerusyr.
de Mucilaginibus.	
Myrtillorum ex succo.	Heydelbeersyr.
Myrtinus compositus *Augustan.*	Vermischter Myrtē-syr.
Nicotianæ.	Nicotiansyr.
Nucum Indicarum, s. brodium Nucis Moschat: condit:	MuscatenNußsyr.

de Nym:

Syr. de Nymphæa, s. Nenupharinus ex floribus.	Seeblumensyr.
Pæoniæ ex floribus.	Pöonienblumensyr.
Papaveris simplex.	Magsamensyr.
erratici, s. Rhæados ex florib.	Klapper Rosensyr.
Plantaginis ex succo.	Wegbreitsyr.
Pomorum simplex.	Aepfelsyr.
de Portulaca ex seminibus *August.*	Burtzelkrautsyr.
de Prassio, s. Marrubii albi.	Andornsyr.
Primulæ Veris, s. florum Paralyseos	Schlüsselblumen syr.
Prunellæ.	Prunellensyr.
Pulegii ex succo.	Poleyensyr.
Ribium.	Johañisbeerusyr.
Rosarum simplex, s. simplicis infusionis.	Rosensyr.
siccarum, s. de Rosis siccis.	Syr. von gedort Ros
Rubi Idæi ex succo.	Himbeerusyr.
Salviæ.	Salveyensyr.
Sambuci ex baccis.	Hollunderbeersyr.
Scabiosæ ex succo.	Scabiosensyr.
Scelotyrbicus *Foresti.*	Schörbockssyr.
de Scolopendrio *Fernelii.*	Hirschzungensyr.
de Scordio simplex, s. ex succo.	Scordiensyr.
de Sempervivo compositus *Augustan*	Großhaußwurtzsyr.
de Siliquis *Vid. Diacodii Syr.*	
de Stæchade simplex.	Stechasblumensyr.
compositus.	
Stomachalis *Kirstenii.*	Magensyr.
de Symphyto *Fernelii.*	Walwurtzsyr.
Tunicæ florum.	Garten Negeleinsyr.
Veronicæ ex succo.	Ehrenpreißsyr.

Vio-

Syr. Violatus ex ſucco florum optimus.	Blau Violenſyrup vom Saffte.
ſimplex, ſ. ſimplicis infuſionis.	Gemein Violenſyr.

CAPUT XLIII.
DE
SYRUPIS PURGANTIBUS. Von Purgierenden Syrupen.

Syr. Acaciæ florum.	Schlehenblütſyr.
de Carthamo, ſ. Diacnicu.	Wild Saffranſyr.
de Cichorio cum Rhabarbarō *Nicol. Florent:*	Cichorienſyrup mit Rhabarbar.
Diaſereos *Andernaci.*	Syr. von Wegewart.
Domeſticus, ſ. de ſpina cervina. Ic; de Rhamno cathartico.	Kreutzbeernſyr.
Emeticus *Angeli Salæ.*	Brechſyrup.
de Epithymo compoſitus *Meſuæ.*	Laxierender Thymſeidenſyr.
de Helleboro.	
Hydropicus, ſ. Hydragogus *Mynſichti.*	
de Manna laxativus.	Mannaſyr.
Pectoralis laxativus *Placcii.*	Laxierender Bruſtſyr.
Perſicorum florum.	Pferſichblütſyr.
Polypodii compoſitus laxans.	Purgierender Engelſüßſyr.
de Pomis laxativus *Santmanni.* Regis Sapor *Meſuæ.*	Laxirender Aepfelſyr.
de Rhabarbaro ſolutivus.	Rhabarbarſyr.

Ro-

Syr. Rosarum solutivus, s. ex multiplici infusione.	Purgirender Rosen-syr.
cum Agarico.	
aureus.	Gülden Laxir Rosen-syr.
cum Rhabarbaro.	
cum Sennæ foliis	
Spleneticus laxativus *Placcii*.	
de Tribus lenitivus.	
Violarum solutivus, s. multiplicis infusionis.	Purgierender Blaw Violensyr.
Tabulæ *Vid: Rotulæ*.	

Caput. XLIV. De TINCTURIS. Von Tincturen.

Tinctur. Antimonii.	Tinctur aus Spießglaß.
sicca *Hofmanni*.	
Aquilegiæ.	Acheley Tinctur.
Bellidis florum.	Marienblumen Tinctur.
Benzoin.	Tinct: von Benzoin.
Bezoardica *D. Michaelis*.	Schwitz Tinctur.
Bezoardici lapidis. *D Daureri*.	
Catechu.	
Corallorum.	Corallen Tinctur.
Croci.	Saffran Tinctur.
Diuretica *Huswedelii*.	
Fragorum.	
Genistæ.	Brawenblumen Tinctur.

Tinctur.	Hyperici.	St. Johannisblume Tinctur.
	Hypochondriaca.	
	Laccæ.	
	Lunæ.	
	Martis aperitiva *D. Garmeri.*	
	Mynsichti.	
	astringens.	
	ex Croco.	
	Mumiæ.	
	Pæoniæ florum.	Pöonienblumen Tinctur.
	Purgans.	
	Opii correcta.	Corrigirte Opii Tinctur.
	cum succo Pom. de Chin.	
	Refrigerans.	
	Rosarum.	Rosen Tinctur.
	Sacchari.	Zucker Tinctur.
	Santali rubri.	Rothen Sandel Tinctur.
	antiScorbutica.	Schörbocks Tinctur.
	Stomachica *Huswedelii.*	Magen Tinctur.
	Succini albi.	Weisser Bernstein Tinctur.
	Sulphuris.	Schwefel Tinctur.
	Tartari.	Tinctur aus Weinstein.
	Tunicæ florum.	Negeleinblumen Tinctur.
	Veneris.	
	Violarum.	Blau Violen Tinct.
	Uterina.	

Torna Solis. i. e. *Pannirudiores imbuti rubro colore ex Heliotropii tricocci seminis, vel baccarũ succo.*	
Trageæ. *Vid. Pulveres magistrales.*	

CAPUT XLIII. 43.
DE
TROCHISCIS. Von Zeltlein.

Trochisci de Absinthio.	Wermuthzeltlein.
de Agarico.	Zeltlein von Lerchen-Schwam.
de Agno casto.	Zeltlein von Schaff-müllen.
Alhandali, s. Colocynthis præparata.	ColoquintenZeltlein.
Alkekengi, s. de Halicacabo c. Opio.	Zeltlein von Juden-Kirschen.
sine Opio.	
Aliptæ moschatæ.	
de Aniso *Mesuæ.*	
Bechici albi cum Mos. sine Mos.	Weisse Brustküchlein mit uñ ohne Biesem.
citrini.	Gelbe Brustküchlein.
nigri.	Schwartze Brustküchlein.
rubri.	RotheBrustküchlein.
de Berberis.	Zeltlein von Berbers-beern.
de Camphora.	Campfer Zeltlein.
de Capparibus.	Capparen Zeltlein.
de Carabe, s. Succino.	Zeltlein von Bernstein.

Tro-chisc. Cordiales *Mynsichti.*	Hertzstärckende Küchlein.
de Croco *Nicolai.*	
Cypheos *Damocratis.*	
Diacorallii *Galeni.*	
Diagrydii.	
Diarrhodon *Nicolai.*	
de Eupatorio *Mesuæ.*	
pro Fumo, s. Fumales c. Mos. sine Mosch.	Räucherzeltlein/ mit und ohne Biesem.
Galliæ moschatæ veræ.	
Gordonii.	
Hedychroi.	
Ischæmi c. opio, & s. opio G.	
de Lacca.	Zeltlein von Lacca.
Moscardini.	Biesem Zeltlein.
de Myrrha.	Myrrhen Zeltlein.
Nasales.	
Ophthalmici *Santmanni.*	Augen Zeltlein.
Pastilli Hispanici, s. ad fornacem odorati optimi.	Das beste Räucher-Lack.
vulgares.	Gemein Räucher-Lack.
Pectorales *Wackeri.*	Brust Zeltlein.
s. Poma Ambræ.	Pomamber.
Ramich, s. de Gallis.	
de Rhabarbaro.	Rhabarber Zeltlein.
de Rosis *Rhasis.*	Rosen Zeltlein.
de Santalis *Mesuæ.*	Sandel Zeltlein.
de Scilla.	Meerzwiebeln Zeltl.
de Spodio ex ebore.	Zeltlein von gebrandten Helffenbein.
Sublinguales contra Pestem.	Mundküchlein.

Tro-chisc: de Terra sigillata.	Zeltlein von gesiegelter Erde.
de Violis solutiv:	Violen Zeltlein.
de Viperis.	Zeltlein von Vieperschlangen.
Vinum adustum.	Brandtwein.
claretum.	Lauterdranck.
Gallicum.	Frantzwein.
stomachicum.	Magenwein.
Vini Acetum. *Vid. Aceta.*	

CAPUT XLV. 44
DE
UNGVENTIS. Von Salben.


Ung. Ægyptiacum *Augustanor.*	Braune Egyptische Salbe.
Agrippæ Regis.	
Alabastrinum.	Alabaster Salbe.
Album camphoratum.	Weiß Campher salbe.
simplex, s. de Cerussa.	Bleyweiß Salbe.
contra ambusta.	Braun Salbe.
Anodynum.	Schmertzenstillende Salbe.
Apostolorum.	Grüne Wundsalbe.
Aregonis *Nicolai.*	
de Arthanita majus *Mesuæ.*	Erdscheib Salbe.
Aureum.	Güldene Wundsalbe.
Basilicum citrinum *Nicolai.*	Gelbe/oder Citronen Salbe.
vulnerarium.	
Bryoniæ.	
s. Butyrum Lavendulæ.	Lavendel Salbe.

Vng.	s. Butyrum Melissæ.	Melissen Salbe.
	de Calce viva.	
	Cardiacum.	Hertzgespan Salbe.
	Carminativum.	
	Comitissæ *Gvilhelmi de Varignana.*	Der Gräffin Salbe.
	Deoppilativum ex succis.	
	Desiccativum.	
	Diachylon molle.	
	Dialthææ compositum.	
	simplex.	Althee Salb/ Eibisch Salbe.
	Diapompholygos.	Rothlauffs Salbe.
	Digestivum.	
	Enulatum.	
	Fuscum *Felicis VVürtzii.*	Wurtzens Braun-Salbe.
	Nicolai.	Graue Wundsalbe.
	de Glycyrrhiza.	Leckritzen Salbe.
	ad Hæmorrhoïdes.	Salbe zur Gülden Ader.
	Hepaticum.	Leber Salbe.
	Infrigidans *Galeni.*	Kühl Salbe.
	de Linaria.	
	de Lithargyrio.	von Silberglät.
	ad manus gelu perustas.	Salbe zum erfrornen Händen.
	Martiatum.	
	Mercuriale.	Frantzosen Salbe.
	de Minio camphoratum, s. Unguent: rubrum.	Menniteg Salbe.
	de Mucilaginibus. *Vid. Resumtivum.*	
	Nephriticum.	Nieren Salbe.
	Nervinum.	Nerven Salbe.

Ni

Vng. Nicotianæ.	Grüne Wundsalbe.
Nigrum.	Schwartze Salbe.
Nihili albi ad oculos.	Schwartze Nichtsalbe
Nutritum.	Silberglet Salbe.
Ophthalmicum.	Augen Salbe.
Pectorale.	Brust Salbe.
Pediculorum.	Leuse Salbe.
Pomadum album.	Apffel Salbe/weiß Pomade.
rubrum.	Rothe Pomade.
Populeum citrinum.	Gelbe Poppel Salbe
viride.	Grüne Poppel Salbe
Potabile rubrum.	Rohte Butter.
viride.	Grüne Bütter.
Regis.	
Resumtivum, f. de mucilaginibus.	Schwindsucht Salbe
Rosatum *Mesuæ.*	Rosen Salbe.
Rubrum. *Vid: de Minio camphoratum*	
Santalinum.	Sandel Salbe.
ad Scabiem.	Salbe zur Krätze.
Somniferum.	Schlaff Salbe.
Spleneticum.	Miltz Salbe.
Stomachale viride.	Grüne Mage-Salbe.
Ebelingii.	
VVackeri.	
de Succis aperitivis. *Vid: Deoppilativum.*	
Sympatheticum armarium.	Waffen Salbe.
ad Tineam.	
de Tutia.	
ad Veneficia.	
ad Vermes.	Salbe wieder die Würme.

CA-



CATALOGI
PARS TERTIA
continet
MEDICAMENTA CHYMICA EX MINERALIBUS, METALLIS, ALIISQUE REBUS PRÆPARATA.

Ammoniaci salis flores albi.
Martiales.
Spiritus.
Antihecticum *Poterii.*
Antimonii Acetum.
Butyrum.
Cinnabaris.
Clyssus, s. Spiritus.
Essentia, s. Tinctura.
Flores albi.
flavi.
rubri.
Oleum cum mercurio.
cum saccharo.
Regulus per se, s. sine additione.
stellatus.
Sal.
Sulphur.
auratum diaphoreticum.

Anti-

Martis crocus aſtringens.
hæmatites.
Regulus.
Tinctura.
Vitriolum.
Mercurii Oleum *Vid. Butyrum Antimonii.*
Mercurius ſublimatus optimus.
dulcis.
vivus.
præcipitatus albus dulcis.
rubeus corroſivus.
viridis corroſivus.
Vitæ albus.
vitrificatus.
Nitrum antimoniatum.
cachecticũ chalybeatum.
Flores Nitri.
Spiritus Nitri *Vid. ſub Titul. ſpirit. Sect. II.*
Vitriolatum.
Sal Ducis Holſatiæ *Mynſichti.*
Saturni oleum. *Vid. Ole. deſtillat.*
ſaccharum commune.
cryſtallinum.
ſal.
Specificum antifebrile *Crollii.*
Sperniola *Crollii* compoſita.
Spiritus ſalis coagulatus *Mynſichti.*
vitrioli coagulatus *Mynſicht.*

Sul-

Vitri-

Vitrioli Spiritus, ſ. Clyſſus Vitrioli.
Sulphur.
anodynum.
Terra rubra inſipida, ſ. caput mortuum dulcificatum.
Viridis æris flores per ſe.
cum ſulphure.
Zinci flores.

